Poľnohospodárske potreby 2020

Novinky

VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, www.vetis.sk

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

IPCam 360 FHD mini

• rýchlo otočná outdoorová IP kamera • vynikajúca kvalita obrazu (2 megapixely) • s obrovským zorným poľom (Pan/Tilt/Zoom): horizontálne sa otáča o 355° a vertikálne o 90°, rýchlosť nastaviteľná • diaľkové ovládanie a prístup hocikde na svete prostredníctvom aplikácie alebo prehliadača, okamžité spojenie s aplikáciou prostredníctvom QR kódu • WiFi a kompatibilita s ONVIF: podľa medzinárodných štandardov • bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, dostupná na App Store a Google Play • detekcia pohybu: automatický štart nahrávania na SD(HC/XC) kartu, alarm prostredníctvom e-mailu • nahrávanie na mikro SD(HC/XC) kartu do 128 GB • kryt z hliníka odolného voči poveternostným vplyvom • vrátane návodu na obsluhu

Obsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD mini, 1 x 230 Volt napájací zdroj, 1 x patch kábel, 1 x WLAN anténa

Technické údaje	10825
Obrazový senzor	2,7 CMOS
Podporované videorozlíšenie	Full HD 1080 (1920 x 1080)
Miera obrazu	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Nočné videnie	30 m
Hmotnosť	1 kg
Napätie	12 V
Výkon	10 W
Krytie	IP66

Výr. č.	Dĺžka	Šírka	Výška		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	249,00

V ponuke od marca 2020!

IPCam 360 FHD

so 4-násobným optickým zoomom

• nový otočný kĺb sa dá otočiť o 90° a plynulo fixovať: ideálne na umiestnenie na stenách, zošikmených plochách a stropoch pre viditeľnosť všetkými smermi • rýchlo otočná outdoorová IP kamera s obrovským zorným poľom (Pan / Tilt / Zoom): horizontálne sa otáča o355° a vertikáne o 90° • vynikajúca kvalita obrazu (2 megapixely) • kryt z hliníka odolného voči poveternostným vplyvom • jasná optika so 4-násobným zoomom • optika pre nočné videnie až do 30 metrov cez 6 infračervených LED • WDR (Wide Dynamic Range) podpora pre plynulé zobrazovanie svetlých a tmavých častí obrazu • diaľkové ovládanie a prístup hocikde na svete prostredníctvom aplikácie alebo prehliadača, okamžité spojenie s aplikáciou prostredníctvom kódu QR • kompatibilita s WiFi a kompatibilita s ONVIF: podľa medzinárodných štandardov • bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, dostupná na App Store a Google Play • detekcia pohybu: automatický štart nahrávania na SD(HC/XC) kartu, alarm prostredníctvom e-mailu • vrátane návodu na obsluhu

Obsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x napájací zdroj, 1 x WLAN anténa, 1 x patch kábel

podporuje ONVIF

Technické údaje	10809
Zoom	4-násobný optický zoom
Obrazový senzor	2,7 CMOS
Podporované videorozlíšenie	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Miera obrazu	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Clona	f/1,6
Dosah viditeľnosti horizontálny	355 °
Dosah viditeľnosti vertikálny	90 °
Uhol pohľadu	40 - 120 °
Počet LED	6
Nočné videnie	30 m
Druh prenosu	LAN / WLAN
Hmotnosť	1,9 kg
Napätie	12 V
Výkon	10 W
Krytie	IP66

Výr. č.	Dĺžka	Šírka	Výška		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/12	319,00

Moocall Senzor telenia kráv

Hodina pred pôrodom!

Už nikdy nepremeškajte pôrod! Mnohonásobne vyskúšaný a testovaný Moocall senzor telenia kráv vás spoľahlivo upozorní na blížiaci sa pôrod. Získate tak dostatok času na všetky potrebné prípravy, a v prípade potreby i na kontaktovanie veterinárneho lekára. Novonarodené teľa bude optimálne ošetrené a mledzivo mu bude podané okamžite v životne dôležitých prvých hodinách po pôrode. Pomôžte včas a a zabránite riziku straty kravy či teľaťa!

- Zariadenie pripojte 3 dni pred vypočítaným dátumom telenia.
- Upozornenie prostredníctvom alarmu cca 1 hodinu pred otelením pomocou SMS a e-mailu, alebo aplikácia zasiela avízo až na dve telefónne čísla a tri e-mailové adresy, ktoré je možné podľa potreby prispôsobiť.
- Bezplatná aplilkácia „Breed Manager by Moocall“ pre iOS a Android
- Zariadenie sa môže použiť postupne na všetky zvieratá.
- Senzor je vhodný pre všetky plemená hovädzieho dobytka (Limousine, Angus, s trakatý dobytok, Holstein, Jersey atď.).
- 30-dňová životnosť batérie a upozornenie na nízku úroveň nabitia
- Jednoduché nabíjanie cez USB rozhranie
- Dátové tarify atď. zahrnuté v servisnom poplatku - v prvom roku od aktivácie vrátane
- Vďaka zabudovanej SIM karte pripravený na okamžité použitie.
- Funguje po celom svete prostredníctvom GSM, a to aj pri slabom pokrytí siete a s použitím akéhokoľvek mobilného telefónu / smartfónu.
- Materiál: plast
- s USB nabíjacím káblom

Moocall

Krok za krokom:

1. Registrujte zariadenie online alebo telefonicky.
2. Nabite zariadenie.
3. Zapnite a odošlite testovaciu správu.
4. Otvorte západku uzáveru.
5. Nastavte gumenú podložku.
6. Pripevnite vo výške vulvy.
7. Hotovo!



Moocall zasiela nasledovné hlásenia:

- Senzor spadol z chvosta
- Vysoká aktivita v poslednej hodine (výstraha)
- Vysoká aktivita v poslených 2 hodinách (pôrodný alarm)
- Zloženie senzora po 4 dňoch na 4 hodiny
- Nízky stav nabitia batérie (20%)
- Testovacia správa

Výr. č.	Farba	Dĺžka			€
10500	zelená/červená	19 cm	1/10	220	329,00

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne 7dní v týždni

CalfHouse Premium XL s oplotením (výr. č. 14520)

Búda pre viacero zvierat vyrobená z plastu vystuženého sklenenými vláknami ponúka priestor až pre 5 teliat (je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat). Na zadnej strane je pripevnené posuvné okno, ktoré okrem iného umožňuje kontrolu zvierat a jednoduchšie plnenie prídavných jasieľ na seno. Doplnkový zosilňovací rám okolo búdy pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu. Búda pre teľatá s oplotením ponúka optimálny prehľad a uľahčuje kontrolu zvierat.

- Kŕmne miesta možno jednotlivo uzamknúť
- Bočné mreže sa dajú jednoducho otočiť dozadu k stenám búdy
- Bezproblémový prístup cez veľké vstupné dvere aj s transportným vozíkom na teľatá
- Predvŕtané otvory pre ukotvenie v zemi a na držiaky sena
- Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora
- Vedrá na napájanie a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

Obsah dodávky: Búda pre teľatá vrátane výstužného rámu a oplotenia, zdvíhacích ôk, dreveného prahu, držiaka na napájacie vedrá a dvoch držiakov na dlhé kŕmne žľaby (výr. č. 3268).

Všestranná a robustná

- Možnosť jednotlivého i kompletného uzamykania
- Držiak na vedrá na vodu výklopný a zablokovateľný, tak nastaviteľný na výšku a šírku
- Nastaviteľná šírka priestoru na kŕmenie

Bočné a záchytné mreže možno usporiadať podľa potreby

Zosilňovací rám dodáva búde vyššiu stabilitu

Záchytnú mrežu je možné zavesiť na búdu

Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora

Doplnkové mrežové predely pri kŕmení

Doplnkový prístrešok ponúka ochranu pred nepriaznivým počasím a slnkom

CalfHouse Premium XL so záchytnou mrežou (výr. č. 14539)

- Vhodná pre 2 - 3 teľatá (je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat). Záchytná mreža sa dá otvoriť z oboch strán a vyklopiť. Aby sa predišlo tomu, aby teľatá počas pitia vošli do medzery medzi búdou a záchytnou mrežou, je možné doobjednať a namontovať zábranu vstupu, položka č. 14529.

CalfHouse Premium XL s oplotením, dvojitá súprava (výr. č. 14530)

- dostupné aj ako dvojitá súprava až pre 10 teliat
- Tip: Vďaka doplnkovému plotovému dielcu je možné dvojitú súpravu rýchlo a ľahko rozdeliť na dve časti



V súlade s predpismi týkajúcich sa životných podmienok zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá zodpovedajú predpisom týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat a sú optimálne navrhnuté pre potreby chovu teliat.

Je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na prepravu!

Rozmery búd

Technické údaje	14520	14518	14539	14530
Vonkajšie rozmery búdy:	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm	238 x 223 x 189 cm
Rozmery oplotenia:	209 x 221 x 120 cm			209 x 447 x 120 cm

Výr. č.	Popis			€
14520	CalfHouse Premium XL s oplotením		1	2.195,00
14518	CalfHouse Premium XL bez oplotenia	1	4	1.295,00
14539	CalfHouse Premium XL so záchytnou mrežou		1	1.695,00
14530	CalfHouse Premium XL s oplotením; dvojitá súprava		1	3.295,00

Výr. č.	Popis	Materiál	Dĺžka	Šírka	Výška	MO ks/balenie				€
14522	Oplotenie pre CalfHouse Premium XL	Pozinkovaný kov						1		899,00
14466	Prístrešok	Polyester potiahnutý PVC	300 cm	270 cm				1		599,00
14524	Zosilňovací rám	Pozinkovaný kov						1		79,99
14526	Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab	Pozinkovaný kov						1	100	19,99
14527	Držiak na 5 vedier na jadrové krmivo	Pozinkovaný kov						1	36	69,99
14529	Zábrana vstupu							1		29,99
14528	Oddeľovač miest na kŕmenie	Pozinkovaný kov				1 balenie	2 /balenie	1	150	25,99
14458	Prah	Smrekovec	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	52	39,99
14454	Jasličky na seno	Pozinkovaný kov	113 cm	41 cm	38 cm			1	50	74,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne, 7dní v týždni

CalfHouse Premium XXL s oplotením (výr. č. 14540)

Rozľahlá búda vyrobená z plastu vystuženého sklenenými vláknami ponúka priestor až pre 7 teliat (je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat). Doplnkový zosilňovací rám okolo búdy pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu aj pri väčších zvieratách. Otočný ventilačný disk reguluje cirkuláciu vzduchu v zadnej časti búdy. K hornej časti búdy je pripevnený zdvíhací úchop, ktorý uľahčuje zdvíhanie a prepravu búdy. Búda pre teľatá s oplotením ponúka optimálny prehľad a zjednodušuje kontrolu zvierat.

- Kŕmne miesta možno jednotlivo uzamknúť
- Bočné mriežky sa dajú jednoducho otočiť dozadu k stenám búdy
- Bezproblémový prístup cez veľké vstupné dvere aj s transportným vozíkom na teľatá
- Predvŕtané otvory pre ukotvenie v zemi a na držiaky sena
- Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora
- Vedrá na napájanie a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

14540: Obsah dodávky: Búda vrátane výstužného rámu a oplotenia, zdvíhacieho úchopu, dreveného prahu, držiaka na napájacie vedrá a štyroch držiakov na dlhé kŕmne žľaby (výr. č. 3268).

Všestranná a robustná

- Možnosť jednotlivého i kompletného uzamykania
- Držiak na vedrá na vodu je výklopný a zablokovateľný, a tak nastaviteľný na výšku a šírku
- Nastaviteľná šírka priestoru na kŕmenie

Bočné a záchytné mreže možno usporiadať podľa potreby

Zosilňovací rám dodáva búde vyššiu stabilitu

Záchytnú mrežu je možné zavesiť na búdu

V ponuke od marca 2020!

Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora

Doplnkové mrežové predely pri kŕmení

V súlade s predpismi týkajúcich sa životných podmienok zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá zodpovedajú predpisom týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat a sú optimálne navrhnuté pre potreby chovu teliat.

Je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na prepravu!
Na vykládku je potrebný čelný nakladač s vidlicovým vysokozdvižným vozíkom!

Technické údaje	14540	14519
Búda vonkajšie rozmery	340 x 296 x 204 cm	340 x 296 x 204 cm
Rozmery oplotenia	280 x 299 x 120 cm	

Výr. č.	Popis		€
14540	CalfHouse Premium XXL s oplotením	1	3.295,00
14519	CalfHouse Premium XXL bez oplotenia	1	2.295,00

Výr. č.	Popis	Materiál	MO	ks/Balenie			€
14546	Oplotenie pre CalfHouse Premium XXL	Pozinkovaný kov				1	1.050,00
14526	Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab	Pozinkovaný kov			1	100	19,99
14549	Zábrana vstupu				1		49,99
14528	Oddeľovač miest na kŕmenie	Pozinkovaný kov	1 balenie	2 / balenie	1	150	25,99

Modulárna zostava oplotenia

Na udržanie teliat v hale alebo na krytom mieste je možné oplotenie jednoducho pripevniť na stenu pomocou nástennej konzoly. Plot je možné ukotviť i o podlahu. Zostavte si oplotenie individuálne podľa vašich požiadaviek.

Záchytná mreža:

- Možnosť jednotlivého i kompletného uzamykania
- Držiak na vedrá na vodu je výklopný a zablokovateľný, a tak nastaviteľný na výšku a šírku
- Nastaviteľná šírka priestoru na kŕmenie
- Vrátane držiaka na žľab
- S držiakom na napájacie vedrá, v max. šírke mriežky



14498, 14496, 14497: V ponuke od marca 2020

Výr. č.	Popis	Materiál	Dĺžka	Šírka	Výška			€
14495	Nástenná konzola	Pozinkovaný kov				1	-	12,99
14493	Záchytná mriežka, 5 miest	Pozinkovaný kov	213 cm	52 cm	120 cm	-	1	459,00
14498	Záchytná mriežka, 7 miest	Pozinkovaný kov	285 cm	52 cm	120 cm	-	1	519,00
14491	Plotový diel s dverami a miestami na kŕmenie, krátky	Pozinkovaný kov	215 cm	3 cm	120 cm	-	1	239,00
14496	Plotový diel s dverami a miestami na kŕmenie, dlhý	Pozinkovaný kov	285 cm	3 cm	120 cm	-	1	299,00
14492	Plotový diel mreža, krátky	Pozinkovaný kov	215 cm	3 cm	120 cm	-	1	179,00
14497	Plotový diel mreža, dlhý	Pozinkovaný kov	285 cm	3 cm	120 cm	-	1	209,00

Výr. č.	Popis	Materiál		€
14526	Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab	Pozinkovaný kov	1	19,99

Kombi - kŕmny box

na kombinované kŕmenie senom a jadrovým krmivom

• jednoduché plnenie • krmivo je chránené pred dažďom • výpust do misky na kŕmenie pre ľahké čistenie • montuje sa zvonka k otvoru na kŕmenie • vhodné pre búdy a boxy pre teľatá • vrátane konzoly na zavesenie • objem sena: 20 l • objem kŕmnej misky: 5,5 l

V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Dĺžka	Šírka	Výška			€
144355	300 mm	380 mm	730 mm	1	21	109,00

Držiak na vedro

• robustný • na zavesenie vedier a misiek na kŕmenie

321216

321216:
• kruh na vedro sa môže pri nepoužívaní sklopiť k stene
• k montáži na stenu
• v ponuke od marca 2020

Výr. č.	Popis	Materiál	Ø			€	
321216	sklápací, montáž na stenu	pozinkovaný kov	28 cm	1/10		16,99	NOVÉ
1444	štandard	pozinkovaný kov	29,5 cm	1	310	9,99	
1445	holandský model	pozinkovaný kov	28 cm	1	340	10,49	

Držiak na 5 vedier na jadrové krmivo

• vhodný napr. pre vedrá pre stajne a vedrá na stavbu (29881) ako aj pre misky na krmivo (324811-324816)
• pre CalfHouse Premium XL (14520)
• vhodný aj k montáži na stenu



Výr. č.	Materiál			€	
14527	pozinkovaný kov	1	36	69,99	

Miska na krmivo

- univerzálne použiteľná miska na krmivo
- húževnatý plast odolný voči teplote
- miska a kryt s možnosťou potlače na vyžiadanie
- bezpečná pre potraviny

Dostupné v úprave pre zákazníka.

Vyrobené v EÚ

Výr. č.	Farba	Ø	Objem		€	
324811	sivá	31,5 cm	6 l	1/5	3,99	
324812	zelená	31,5 cm	6 l	1/5	3,99	
324815	akvamarínová	31,5 cm	6 l	1/5	3,99	
324816	ružová	31,5 cm	6 l	1/5	3,99	
324813	olivovozelená	31,5 cm	6 l	1	3,99	NOVÉ

Výr. č.	Popis	Farba		€
324820	Kryt pre misku na krmivo, 6 l	biela	1/5/50	1,99

Miska na krmivo nerezová

- univerzálne použiteľná miska na krmivo
- zvlášť robustná a hygienická
- výnimočne sa hodí na použitie v stajni
- materiál: nehrdzavejúca oceľ

Výr. č.	Ø	Objem		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	11,99

Jasličky na seno

- zvlášť stabilné vyhotovenie
- materiál: pozinkovaný kov
- na upevnenie na stenu



Výr. č.	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška	Rozostup tyčiek	Hrúbka tyčiek			€
3230	malý model	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	19,99
3231	veľký model	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	49,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Vedro na napájanie FixClip New Generation

Ventil FixClip je úplne nový typ patentovaného svorkového uzáveru a viac než kedykoľvek predtým uľahčuje a zrýchľuje demontáž a inštaláciu, ako aj čistenie ventilu a cumľa.

- jednoduché čistenie • bezpečné pre potraviny • kyselinovzdorné
- s vytlačenou stupnicou na zadnej strane a navyše vyrazenou stupnicou na vnútornej strane • s kovovým úchytom

New Generation: prepracovaný tvar zaisťuje bezpečné uchytenie svorky a tela ventilu. Predovšetkým dodatočné rozšírenie na zadnej strane svorky zlepšuje jej použitie, pretože zaisťuje svorku na vedre a jeho bezpečné upevnenie počas napájania.

Prednosti v skratke:

- Minimálne ohrozenie choroboplodnými zárodkami, a teda zdravšie teľatá
- Minimálny čas potrebný na výmenu a čistenie ventilov

V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Popis	Farba	Objem	MO	ks / Balenie		€
14235	s cumľom z prírodného kaučuku	biela priehľadná	8 l	5 kusov	5 / balenie	1/5	10,99

Napájací ventil FixClip New Generation

Hygienický ventil na vedrá na napájanie s patentovaným svorkovým uzáverom!

New Generation: prepracovaný tvar zaisťuje bezpečné uchytenie svorky a tela ventilu. Predovšetkým dodatočné rozšírenie na zadnej strane svorky zlepšuje jej použitie, pretože zaisťuje svorku na vedre a jeho bezpečné upevnenie počas napájania.

Zmontovanie a demontáž sa dá zrealizovať za niekoľko sekúnd a ventil na vedro na napájanie sa dá dôkladne vyčistiť kefkou. To zaručuje vysoký štandard hygieny pri kŕmení.

FixClip-Ventil sa skladá iba z troch častí:

- telo ventilu (a) s priamym vstupným otvorom, ktorý je ľahko prístupný na čistenie
- odnímateľná klapka ventilu (b)
- svorka (c) na pripevnenie cumľa a telesa ventilu k vedru na napájanie

Ventil FixClip je vhodný pre všetky bežné vedrá na napájanie s otvorom 36 - 38 mm, ale iba so špeciálne vyvinutými cumľami Vital (výr. č. 14248/5), cumľami Super (14249/5) a cumľami z prírodného kaučuku (14251/5).



V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Popis	Farba	Balenie	ks / balenie		€
14236	samostatný	modrá	5 kusov	5 / vrecko	1	3,99
14237	s cumľom z prírodného kaučuku	modrá			1/25	5,49
14237/2	s cumľom z prírodného kaučuku		1 balenie	2 / balenie	1	10,99
14238/2	so Super-cumľom		1 balenie	2 / balenie	1	11,99
14239/2	s Vital-cumľom		1 balenie	2 / balenie	1	12,49

Výr. č.	Popis	Balenie	ks/ balenie		€
142363/5	Klapka pre FixClip-Ventil	1 vrecko	5 / vrecko	1	1,79

Vedro na napájanie priehľadné

• dobre viditeľná úroveň naplnenia už z diaľky • ľahko čistiteľné
• bezpečné pre potraviny • odolné voči kyselinám • s vytlačenou stupnicou na zadnej strane, s ďalšou stupnicou na vnútornej strane
• s kovovou rukoväťou

14284: Optimálne pre Ad libitum-napájanie

Ďalšie vlastnosti:
- extra veľký objem
- šikmé dno pre úplné vyprázdnenie
- závesné štrbiny na podlahe pre hygienické odkvapkávanie a vysychanie
- vyrobené v Nemecku

Vyberte si!
Zostavte si svoje vlastné vedro na napájanie. Všetky naše ventily je možné navzájom kombinovať s vedrami na napájanie.



Výr. č.	Farba	Objem			€	
14266	biela priehľadná	8 l	1/10	240	5,99	
14267	žltá priehľadná	8 l	1/10	240	5,99	
14285	fialová priehľadná	8 l	1/10	240	5,99	NOVÉ
14269	modrá priehľadná	8 l	1/10	240	5,99	
14284	biela priehľadná	13 l	1	260	11,99	NOVÉ

Výr. č.	Popis	Farba		€	
14276	Skrutkovací ventil149 a Super-cumeľ 147	sivá	1/50	2,99	
14277	Skrutkovací ventil 149 a latexový cumeľ 1454	sivá	1/50	2,99	
14278	Hygienický ventil s latexovým cumľom 1454	žltá	1/25	6,99	
14237	Napájací ventil FixClip New Generation s cumľom z prírodného kaučuku	modrá	1/25	5,49	NOVÉ

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne 7dní v týždni

Veko na vedro na napájanie

- Veko, jednoduché: Chráni vnútornú časť vedra pred znečistením. Vedro na napájanie s nasadeným vekom možno pripevniť na ohradu pre teľatá pomocou dokúpiteľného závesného plechu. K dispozícii vo viacerých farbách.
- Veko MilkGuard: Vďaka úplne uzavretému veku sa mušky, špina a dažďová voda nedostanú do vnútra vedra, čo zaručuje vysoký hygienický štandard. Vedro na napájanie s nasadeným vekom možno jednoduchým spôsobom pripevniť na dokúpiteľný závesný plech.
- Veko na 13 l vedro: nečistoty, dažďová voda a muchy sa nedostanú do vnútra vedra. Vedro na napájanie s nasadeným vekom možno jednoduchým spôsobom pripevniť na dokúpiteľný závesný plech.

14273

Výr. č.	Popis	Farba	Použiteľné pre		€	
1441	jednoduché	sivá	všetky napájacie vedrá	1/50	2,49	
14211	jednoduché	zelená	všetky napájacie vedrá	1/50	2,39	
14272	MilkGuard	biela priehľadná	všetky napájacie vedrá	1/50	2,79	
14273	13 l	biela priehľadná	14284 napájacie vedro 13 l	1/40	3,59	NOVÉ

Poistka proti vysunutiu vedra Bucket Guard

Vďaka poistke proti vysunutiu vedra nemôže teľa zhodiť vedro na napájanie z držiaka. Hodí sa aj na montáž na oplotenia búd pre teľatá.
• vhodné pre všetky vedrá na napájanie

1406: Možno dodatočne namontovať na existujúce závesné plechy (výr. č. 1408, 1410).
1407: Vedro na napájanie pre teľatá je možné priamo zavesiť.


1407


1406

Výr. č.	Popis	Materiál	Balenie	ks / balenie			€	
1406	dodatočne namontovateľná	plast	1 Balenie	3 / Balenie	1/3/60	1.800	9,99	
1407	s držiakom na vedro	plast	1 Balenie	3 / Balenie	1/3/60	1.800	11,99	NOVÉ

Cumeľ pre teľatá MilkyTeat

• s integrovaným klapkovým ventilom pre ľahšie pitie • náhradný cumeľ na aplikáciu na napájacie fľaše pre teľatá • kompatibilný so SpeedyFeeder a MilkyFeeder

Výr. č.	Farba	MO	ks / balenie		€
14672	sivá	1 vrecko	10 / vrecko	1/30	29,99

Pomôcky na zamestnanie a zabavenie teliat

Pomôcky na zamestnanie a zabavenie teliat by mali utlmiť ich neuspokojenú potrebu cicať a tiež by mali zodpovedať túžbe teliat po aktivite. Mali by tiež pomôcť predchádzať napr. vzájomnému cicaniu či inému nevhodnému správaniu. Akceptácia týchto výrobkov a záujem teliat o ne sú veľmi vysoké a trvalé. Teľatá sa radi zaujímajú o rôzne hračky a hrajú sa s nimi.

„Hračky pre zvieratá“ okamžite vytvárajú zo stajne pre teľatá pozitívny a priateľský priestor.

Rohož na škrabanie

• rohož na škrabanie z prírodného kaučuku • pohyblivé a mäkké hroty zaručujú najlepšiu starostlivosť o srsť bez rizika podráždenia kože • obdĺžnikový tvar s viacerými upevňovacími otvormi pre stabilnú montáž • multifunkčné použitie, napr. priamo na stenu alebo okolo stĺpov, kolov či rohov



Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka		€
32678	čierna	40 cm	30 cm	1/12	21,49
32689	čierna	60 cm	40 cm	1/6	37,99

Škrabacia kefa

• postará sa o dôkladné čistenie a ošetrovanie srsti
• obzvlášť vhodná pre oblasť hlavy a krku
• vhodná pre hovädzí dobytok a teľce, kone a kozy, atď.
• rôzne spôsoby montáže (steny, rohy, ustajnenia, stĺpiky, koly)
• dĺžka štetín: 5 cm
• materiál štetín: polyamid (PA)

Vyrobené v Nemecku

Výr. č.	Farba	Šírka	Hĺbka	Výška		€
293100	červená / modrá	22 cm	9 cm	50 cm	1	47,99

Lopta hracia na kŕmenie HeuBoy

• lopta je ideálna na použitie v stajni, na pastvine alebo vo výbehu
• 19 otvorov na kŕmenie s priemerom 70 mm •stabilný plast odolný voči UV žiareniu • na 3 kg sena• plnenie možné pomocou 116 mm plniaceho otvoru so skrutkovacím uzáverom • je možné zavesiť aj na lano alebo reťaz

• teľce sa hrajú s kývajúcou sa loptou alebo sa z nej kŕmia senom
• vhodné pre skupinový chov

Vyrobené v EÚ

Výr. č.	Farba	Ø		€
3210385	modrá	40 cm	1	49,99
3210386	červená	40 cm	1	49,99

Výr. č.	Popis		€
3210385-1	Kryt pre Heuboy	1/80	3,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

HayBag vak na seno

HayBag spája viacero výhod v jednom produkte.
• až o 15% menšie straty krmiva • hladký, mäkký povrch materiálu zabraňuje zraneniam • ľahko sa plní a čistí • optimálne pre kŕmenie senom podľa druhu • univerzálne použiteľný s jednoduchou inštaláciou do stajne alebo na pastviny
•
326102: 12 bočných otvorov v rozostupe 20 cm
326103: 15 bočných otvorov v rozostupe 20 cm

- teľce si musia krmivo vytiahnuť a zabavia sa pri tom
- vhodné pre skupinový chov

Výr. č.	Popis	Farba	Hmotnosť náplne	Objem		€
326102	malý	čierna	8 kg	85 l	1/10	59,99
326103	veľký	čierna	16 kg	195 l	1/10	79,99

Výr. č.	Popis	Materiál	Vhodné pre		€
323506	Upevnenie na stenu	pozinkovaný kov	323500, 326102, 326103	1/10	19,99
326104	Upevnenie na zem	pozinkovaný kov	323520, 326102, 326103	1	54,99

Cumeľ na zaujatie zvierat - sada

- napĺňa u teliat potrebu cicať
- jednoduchá montáž
- pre jednotlivý i skupinový chov

Výr. č.	Popis		€
14129	Cumeľ na zaujatie - sada	1	4,29

Výr. č.	Popis	Farba		€
14128	Cumeľ pre teľatá bez perforácie	modrá	1/50	1,19

Povraz na hranie

- z organického prírodného materiálu (100% bavlna)
- na cievke • zapletaný • teľce sa s ním radi zahrajú a ohrýzajú ho

- pre jednotlivý i skupinový chov

Výr. č.	Dĺžka	Hrúbka		€
22681	250 m	8 mm	1/2	79,99

Krúžok na hryzenie

• z prírodných obnoviteľných materiálov • vyrobené z kyseliny polymliečnej z cukrovej trstiny, vystuženej drevnými vláknami • organický, rozložiteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat • dlhá životnosť • biokompatibilný• • bez genetických modifikácií • starostlivo vybrané tvrdé drevo kompatibilné s HACCP normami z trvalo udržateľného lesného hospodárstva

- teľce sa zahrajú s krúžkom

- pre jednotlivý i skupinový chov



Výr. č.	Popis	Farba	Ø		€
22645	so závesnou reťazou 75 cm	prírodná	18 cm	1/50	9,59
22646	bez závesnej reťaze	prírodná	18 cm	1/50	7,99

Výr. č.	Popis	Materiál	Dĺžka	hrúbka ôk		€
22607	závesná reťaz s krúžkom	pozinkovaný kov	75 cm	4 mm	1/25/100	1,99
22608	závesná reťaz s krúžkom	pozinkovaný kov	75 cm	6 mm	1/50	2,99

Pečať kvality pre krmivo od Bavorského združenia poľnohospodárov

Poľnohospodárske podniky, ktoré sa zúčastňujú na programe „Offene Stalltür“, môžu používať krmivo iba s touto pečaťou. Týmto majú podniky zaistenú komplexnú bezpečnosť krmív! Kvalitné výrobky Agrochemica majú navyše certifikáty GMP + a QS.

Kvalita pre potraviny

AGRO CHEMICA

Phosphogol tableta

Tableta fosforu pre dojnice

Kravy s optimálnym prísunom fosforu majú kvalitnejšiu laktáciu, sú zdravšie a dávajú viac mlieka. Kravy majú po otelení čoraz častejšie nedostatok fosforu. Phosphogol zabezpečuje cielené dopĺňanie fosforu v dobe telenia.

• veľmi vysoký obsah rýchlo dostupného fosforu (37 g) v jednej tablete • dodatočný prísun vápnika (15 g) • jednoduché a hospodárne užívanie - stačí jedna tableta / dávka! • podávanie v kombinácii s tabletou Calzogolu zaisťuje postačujúci prísun vápnika a fosforu súčasne

Odporúčané dávkovanie:
V čase telenia podajte tabletu pomocou aplikátora podľa pokynov. Ak je to potrebné, podajte druhú tabletu približne 12 hodín po otelení.

Kvalita pre krmivá

Výr. č.	Hmotnosť	MO	ks / balenie		€
15987	185 g	1 balenie	4 / balenie	1/8	32,99

Výživový doplnok pre dojnice

Opierka hlavy pre hovädzí dobytok

• jednoduchá a bezpečná fixácia hlavy • uľahčuje ošetrenie a podávanie liekov alebo krmiva • pripevnenie na kŕmnu zábranu • vhodné pre rúry s priemerom do max. 7,5 cm • znižuje stres a riziko zranenia zvierat a chovateľa

Výr. č.		€
2164	1	159,00

Salyt® Liquid

Elektrolytový a pufrovací roztok pre mliečny nápoj

- v prípade nebezpečenstva hnačky, počas hnačky a po jej prekonaní
- obsiahnutá pufrovacia látka reguluje pH krvi a pufrovaciu kapacitu
- straty elektrolytov v dôsledku hnačky, stresu z transportu a horúčavy budú efektívne nahradené, to chráni pred dehydratáciou
- obsiahnutý inulín (probiotikum) sa stará o dobré zdravie čriev

Odporúčanie dávkovania: dvakrát denne zamiešajte 50 ml do mliečneho nápoja

Výr. č.	Objem		€
15730	1000 ml / Fľaša	1/12	22,99

Kvalita pre krmivá

Doplnkové krmivo (pre teľatá) na stabilizáciu rovnováhy vody a elektrolytov na podporu fyziologického trávenia. Obsahuje predovšetkým elektrolyty, ľahko dostupné uhľohydráty a má vysokú pufrovaciu kapacitu.

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

Imunoglobulíny sú prírodné proteíny, ktorých zásadným cieľom je ochrana stavovcov pred patogénmi. Početné univerzitné výskumy a pokusy z praxe ukázali, že prírodné imunoglobulíny (IgY) z vajec môžu slúžiť ako potenciálne doplnkové krmivo na podporu ešte nezrelého imunitného systému mladých zvierat. IgY majú kľúčovú úlohu pri „vyplňovaní medzery v imunite“, pretože v čreve na seba viažu patogény spôsobujúce hnačky.

Globigen Colostrum

Vysoko kvalitný doplnok k mledzivu pre posilnenie zásobovania prírodnými imunoglobulínmi v prvých dňoch života

• používajte pri nedostatočnej kvalite alebo kvantite mledziva • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje imunitný systém a vplýva na črevné zdravie • znižuje frekvenciu hnačiek • zlepšuje prírastky na váhe • rýchla a jednoduchá aplikácia • môže sa primiešať priamo do kolostra (mledziva)

Odporúčané dávkovanie:
Kŕmenie prostredníctvom kolostrálneho mlieka (mledziva)
Teľatá: 50 - 100 g / zviera a deň
Jahňatá a kozľatá: 5 - 10g / zviera a deň
Doba užívania: 3 - 4 dni
Prášok rozmiešať v teplom (cca 39 °C) kolostrálnom mlieku a podať v priebehu prvých 6 hodín života.
Aby sa zabezpečila dobrá rozpustnosť, zmiešajte maximálne 100 g prášku / liter mlieka alebo maximálne 10 g prášku / 100 ml mlieka.
Kŕmenie, ak nie je k dispozícii kolostrálne mlieko
Teľatá: 200 g rozmiešajte v 2 litroch normálneho mlieka, náhrady mlieka alebo vody.
Jahňatá a kozľatá: 20 g rozmiešajte v 0,2 litra normálneho mlieka, náhrady mlieka alebo vody.
Doba užívania: 3 - 4 dni

15994

15993

Výr. č.	Obsah		€
15993	1 kg / dóza	1	55,99
15994	2,5 kg / vedro	1	119,00

Výživový doplnok pre teľatá, jahňatá a kozľatá

Globigen Dia Stop

Stabilizácia rovnováhy vody a elektrolytov na podporu fyziologického trávenia

pomáha teľaťu v prípade hnačky • prísun prírodných imunoglobulínov z vajec • môže znížiť používanie antibiotík • podporuje zdravie čriev • zlepšuje prírastky na váhe • môže sa používať preventívne

15995

Odporúčané dávkovanie:
Počas ohrozenia hnačkou, v priebehu hnačky či po hnačke 2 x denne vmiešať 1 mierne navýšenú odmerku (25 g) do 1 litra teplého mlieka, náhrady mlieka alebo teplej vody (39 ° C). V prípade silnej hnačky 2 x denne vmiešajte 50 g prípravku Dia Stop do 2 litrov teplej vody.

Výr. č.	Obsah		€
15995	2 kg	1	29,99
15996	7,5 kg	1	95,99

Diétny výživový doplnok pre teľatá

Globigen Calf Paste

Pasta pre teľatá na stabilizáciu fyziologického trávenia

• pre úspešný štart do života • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec
• podporuje imunitný systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev
• zdravé črevo zvyšuje výkonnosť zvierat • možno užívať preventívne
• vo forme pasty pre jednoduché podávanie

Odporúčané dávkovanie:
ako počiatočná pomoc od 1. do 3. dňa po narodení: 10 ml na zviera a deň, v situáciách akútnych problémov (napr. zvýšené množstvo choroboplodných zárodkov): 10 ml na zviera a deň počas 3 dní

Výr. č.	Objem	MO	ks / Balenie		€
15992	30 ml / injekcia	1 balenie	6 / balenie	1/10	44,99

Diétny výživový doplnok pre teľatá

Namáčací rozprašovač Ambic

• vysokokvalitná striekacia hlava s kovovou dýzou • špeciálne zošikmená striekacia dýza pre optimálne čistenie strukov a presné namáčanie • používajte iba rozprašovateľné namáčacie prostriedky • s reliéfnou stupnicou

Top kvalita

Výr. č.	Objem			€
15640	600 ml	1/100	400	13,99

Čistič rúk s trecími telieskami

Bez dráždenia podľa testu kože

Tekutý čistič rúk pri stredných až silných znečisteniach olejmi, tukmi, mazacími prostriedkami v priemysle, dielni a poľnohospodárstve

• obsahuje jemne čistiace a ošetrujúce substancie chrániace pokožku, s vysoko kvalitnými odmasťovačmi • so špeciálnymi trecími telieskami šetrnými ku koži • bez silikónu, rozpúšťadiel a mydla • nespôsobuje upchávanie odtokov • pH hodnota je prispôsobená na ľudskú kožu • dermatologicky testovaný

151195 + 151187

Výr. č.	Objem			€
151193	500 ml / fľaša	1/10	900	3,99
151194	2500 ml / fľaša	1/6	216	12,99
151195	2500 ml / fľaša s dávkovacou pumpou	1/6	216	21,99

Výr. č.	Popis		€
151187	Nástenný držiak pre 2500 ml fľašu	1/6/24	11,99
151188	Dávkovacia pumpa pre 2500 ml fľašu	1/96	8,99

Zariadenie pre dojenie z jednotlivých štvrtiek

• týmto zariadením môžete oddojiť oddelene z jednej štvrťky mlieko so zvýšeným počtom somatických buniek alebo mlieko znečistené cudzorodými látkami • mimoriadne robustné

• ľahko čistiteľné • pre dojačky do 57 kPa

• s rukoväťou

15903: V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Farba	Objem		€
15902	biela / modrá	8 l	1/12	35,99
15903	biela / modrá	12 l	1/12	39,99

NOVÉ

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne 7dní v týždni

Nôž na obväzy

Vyvinutý profesionálnymi ošetrovateľmi paznechtov

• pre jednoduché a bezpečné odstránenie obväzov z paznechtov • zakrivený tvar pre prácu bez zranení • veľmi ostrý a vymeniteľný nôž • je vhodný aj na odstránenie členkových pások, pások na označovanie krku atď. alebo na otváranie balíkov slamy

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č.	Dĺžka		€
16830	80 cm	1/10	27,99

Výr. č.	Popis	MO	ks / balenie		€
16831	Náhradný nôž pre nôž na obväzy	1 balenie	10 / balenie	1/10	8,99

Zásobník tepla HeatBox

Riešenie problému v zime pre použitie dvojzložkových lepidiel na ošetrovanie paznechtov! V dôsledku tepelne kritickej vlastnosti chémie poskytuje HeatBox perfektnú možnosť, dve kartuše počas aplikácie v stajni udržiavať na optimálnej teplote.

• vždy jednotná teplotná komora pre kartuše v pištoli a pre náhradné kartuše • vhodný pre všetky bežné 200 ml kartuše ako Technobase 2CB • konštantná teplota v komore 20 °C vďaka integrovanému termostatu • kontrolná žiarovka na kontrolu napájania elektrickým prúdom • vrát. kovového oblúka na upevnenie na mieste uloženia paznechta alebo tráme/rúre • vrát. automobilovej zástrčky a sieťovej jednotky na pripojenie na 230 Volt napájanie • vhodné dávkovacie pištole: výr. č. 16299, 16284, 16242, 16292

Technické údaje	
Napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Krytie	IPX4
Trieda ochrany	III (SELV)

Výr. č.	Farba	Výkon výhrevu	Dĺžka	Šírka	Výška		€
16279	sivá	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/12	109,00

Topánka na kopyto Tubbease™

Tubbease™ bola vyvinutá na Novom Zélande so zámerom vyvinúť priedušnú ošetrujúcu topánku pre problémové kopytá (napr. abces na päte) koní. Vďaka prídavným páskam sa dá TubbeaseTM jednoducho upevniť na konské kopyto.

• vo vnútri topánky nevzniká dusná horúca klíma, pretože vzduch môže unikať nahor • spodná pogumovaná časť zabraňuje vnikaniu vlhkosti a stará sa súčasne o to, aby ošetrovacia tekutina zostala na kopyte • vďaka optimálnej klíme v topánke si kopyto zachováva svoju prirodzenú pevnosť • hrubá EVA vkladacia vložka znižuje tlakovú bolesť u koňa (napr. pri abscese na päte) a predlžuje životnosť TubbeaseTM • na ošetrenie abscesov, lúčovej hniloby, poranení kopyta, vylomení kopyta atď. sa môžu do TubbeaseTM aplikovať rôzne liečebné prípravky • dizajn TubbeaseTM je chránený patentom (NZ 417646)

Výr. č.	Farba	Veľkosť	Ø		€	
3210559	ružová	S	11 cm	1/8/48	25,49	
3210560	červená	M	14 cm	1/8/48	25,49	
3210561	modrá	L	15,5 cm	1/8/48	25,49	
3210562	oranžová	XL	16,5 cm	1/8/48	25,49	
3210596	žltá	XXL	17,5 cm	1/8/48	25,49	NOVÉ

Výr. č.	Popis	Farba	Veľkosť		€	
3210595	EVA vložka Tubbease™	ružová	S	1/2/40	14,99	
3210564	EVA vložka Tubbease™	červená	M	1/2/24	14,99	
3210565	EVA vložka Tubbease™	modrá	L	1/2/24	14,99	
3210566	EVA vložka Tubbease™	oranžová	XL	1/2/20	14,99	
3210597	EVA vložka Tubbease™	žltá	XXL	1/2/20	14,99	NOVÉ
3222300	Uzáver so suchým zipsom, pár	ružová		1/40	7,49	NOVÉ
3222301	Uzáver so suchým zipsom, pár	červená		1/40	7,49	NOVÉ
3222302	Uzáver so suchým zipsom, pár	modrá		1/40	7,49	NOVÉ
3222303	Uzáver so suchým zipsom, pár	oranžová		1/40	7,49	NOVÉ
3222304	Uzáver so suchým zipsom, pár	žltá		1/40	7,49	NOVÉ



Technovit®-2-Bond

Rýchle 2-zložkové PU lepidlo na ošetrovanie paznechtov!

• Prednosti v skratke: • zasychá v priebehu 30 sekúnd • možno nanášať pod uhlom 45 ° a 90 ° • paznecht je znova zaťažiteľný po cca 3 minútach (pri správnom skladovaní pri teplote nad 15 ° C)• pevne a trvalo priľne na drevené a gumené klátiky• jednoduché použitie - bez miešania, bez odpadu

Sada obsahuje:	16239	16240
1 x kartuša 160 ml s 2-zložkovým lepidlom	x	x
10 x zmiešavacie kanyly	x	x
10 x drevený klátik XL	x	x
1 x dávkovacia pištoľ	x	-

Výr. č.	Popis	Aplikácia		€
16239	Štartovacia sada s dávkovacou pištoľou	10 použití	1	72,99
16240	Sada bez dávkovacej pištole	10 použití	1	49,99

Výr. č.	Popis	Objem	MO	ks / balenie		€	
16241	Kartuša Technovit®-2-Bond	160 ml / kartuša			1/10	27,99	
16292	Dávkovacia pištoľ pre Technovit-2-Bond pre 160 ml kartušu				1/10	39,99	NOVÉ
16243	Zmiešavacie kanyly pre Technovit-2-Bond		1 balenie	10/balenie	1/10/240	9,99	

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Block Bond Eco®

2-zložkové lepidlo na ošetrovanie paznechtov najnovšej generácie

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo Block Bond Eco® bolo špeciálne vyvinuté pre starostlivosť o paznechty a pre bezpečné a rýchle spojenie drevených klátikov s paznechtami hovädzieho dobytka. Block Bond Eco® zaisťuje, že klátik pevne priľne k paznechtu - takže paznecht má dostatok času na úplné uzdravenie. Hlavnou výhodou je vysoká pevnosť a rýchlosť aplikácie. Patentovaná receptúra Block Bond Eco® vôbec neobsahuje karcinogénne zložky. Vďaka tomu je Bond Eco® jedným z najprijateľnejších lepidiel na paznechty pre používateľov i dobytok na trhu. Obzvlášť pozoruhodná na novej technológii lepenia je zvýšený výkon v starostlivosti o kopyto, rýchla a ľahká aplikácia a optimálna liečebná podpora dobytka.

Vyskúšajte prednosti nového 2-zložkového lepidla na ošetrovanie paznechtov!

Výnimočne rýchle
- Pracujte zvlášť efektívne.
- Doba lepenia: 15-25 sek./doba pridržania rukou: 10 sek./doba fixácie: 2-2,5 min

Výnimočne silné
- Výnimočne silné a priľnutie a neoddeliteľnosť.
- Vysoká spoľahlivosť prilepenia počas hojenia.

Výnimočne bezpečné
- Recept bez karcinogénnych nebezpečných látok.
- Vysoká úroveň ochrany zdravia používateľov a kráv.

Nová prémiová kvalita
- Nemecký výrobca. Najnovší vedecký výskum.
- Vysoká kvalita. Nový výrobok. Dlhá trvanlivosť.

Leto & Zima
- Môže sa používať v ktorejkoľvek sezóne od -10° C do +40° C.
- Nekryštalizuje pri mrazivých teplotách.

16273

16297

16299

Výr. č.	Popis	Objem		€
16297	Kartuša	200 ml	1/36	29,99

Výr. č.	Popis	MO	ks / balenie		€
16273	Zmiešavacie kanyly	1 balenie	12 / balenie	1/10	15,99
16299	Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu			1/5	39,99

Aesculap akumulátorový strihací strojček Econom CL

na hovädzí dobytok a kone

Bezkáblový variant Econom presvedčí neobmedzeným strihaním, perfektnou vyváženosťou a mimoriadnym strihacím výkonom!

- vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
- veľká priechodová sila vďaka vysokému výkonu motora
- malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
- ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému rozloženiu
- výmena filtra bez náradia
- rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita rezu vďaka strihacím nožom s nízkym opotrebením
- strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu dodatočne brúsiť

Econom CL Fitter GT834 je vďaka vysokému strihaciemu výkonu ideálny nástroj pre strihačov kráv.

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom CL, 1 x nabíjacia stanica (GT803), lítium-iónový akumulátor (GT801), 1 x vrchný nôž, 1 x spodný nôž, 1 x Aesculap olej (GT604), 1 x stabilný kufor s tvrdým obalom

Technické údaje	
Napätie	21,6 V
Systém strihacej hlavy	Sada strihacích nožov
Pohon	EC motor
Prevodovka	Čelné koleso
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Doba chodu	70 min
Doba nabíjania	70 min
Hladina akustického tlaku	70 dB
Hmotnosť	1 250 g vrát. akumulátora a strih. hlavy

Inteligentná akumulátorová technológia: odovzdáva presne toľko výkonu, koľko potrebuje a prepne na režim "standby" po 1 hodine neaktivity (predlžuje životnosť akumulátora).

Výr. č.	Popis	Farba	Zuby spodný/vrchný nôž	Počet zdvihov	Druh srsti		€	
GT804	vrát. 1 akumulátora a sady strihacích nožov (GT502, GT501)	modrá	31 / 15	cca 2.750 zdvihov/min	hov. dobytok	1/6	599,00	
GT806	vrát. 2 akumulátorov a sady strihacích nožov (GT502, GT501)	modrá	31 / 15	cca 2.750 zdvihov/min	hov. dobytok	1/6	749,00	
GT844	vrát. 1 akumulátora a sady strihacích nožov (GT507, GT505)	modrá	21 / 23	cca 2.750 zdvihov/min	akákoľvek	1/6	599,00	NOVÉ
GT846	vrát. 2 akumulátorov a sady strihacích nožov (GT507, GT505)	modrá	21 / 23	cca 2.750 zdvihov/min	akákoľvek	1/6	749,00	NOVÉ
GT854	vrát. 1 akumulátora a sady strihacích nožov (GT502, GT505)	modrá	31 / 23	cca 2.750 zdvihov/min	kone	1/6	599,00	NOVÉ
GT856	vrát. 2 akumulátorov a sady strihacích nožov (GT502, GT505)	modrá	31 / 23	cca 2.750 zdvihov/min	kone	1/6	749,00	NOVÉ
GT834	Fitter vrát. 1 akumulátora a sady strihacích nožov (GT502, GT501)	modrá	31 / 15	cca 3.000 zdvihov/min	hov. dobytok	1/6	649,00	

Výr. č.	Popis		€
GT801	Náhradný akumulátor pre strihací strojček	1/14	159,00
GT146	Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone	1/20/200	39,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

Aesculap strihací strojček Econom II

Profesionálny strihací strojček na zvieratá, špeciálne na strihanie hovädzieho dobytka, ale aj na špeciálne strihanie koní

- vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
- vysoká priechodová sila vďaka vysokému počtu zdvihov
- malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
- ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a optimálnemu hmotnostnému vyváženiu
- konštrukcia s jednoduchým servisom
- výmena filtra bez náradia - jednoduchá výmena uhlíkov - zasúvateľná doska plošných spojov
- integrované elektronické riadenie spúšťania a poistka proti preťaženiu
- rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita strihu vďaka strihacím nožom s malým opotrebením
- strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát dodatočne brúsiť

Systém permanentného magnetu:
200 Watt DC = 400 Watt AC

Rozsah dodávky:
1 x strihací strojček Econom II, 1 x vrchný nôž,
1 x spodný nôž, 1 x Aesculap olej (GT604),
1 x stabilný kufor s tvrdým obalom

Technické údaje	
Napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Výkon	200 W DC
Systém strihacej hlavy	Sada strihacích nožov
Pohon	DC motor
Prevodovka	Čelné koleso
Počet zdvihov	cac 2 750 zdvihov/min
Hladina akustického tlaku	73 dB
Dĺžka kábla	5 m
Hmotnosť	1 200 g bez kábla
Trieda ochrany	II

GT474

GT502

GT501

GT475

GT504

GT503

GT677

GT502

GT505

GT478

GT507

GT505

Výr. č.	Popis	Farba	Zuby spodný/vrchný nôž	Druh srsti		€	
GT474	vrátane sady strihacích nožov GT502, GT501)	modrá	31 / 15	hov. dobytok, kone	1/6	429,00	
GT475	vrátane sady strihacích nožov (GT504, GT503)	modrá	18 / 17	hov. dobytok	1/6	429,00	
GT677	vrátane sady strihacích nožov (GT502, GT505)	modrá	31 / 23	kone	1/6	429,00	NOVÉ
GT478	vrátane sady strihacích nožov (GT507, GT505)	modrá	21 / 23	všetky	1/6	429,00	NOVÉ

Výr. č.	Popis		€
GT146	Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone	1/20/200	39,99

Aesculap akumulátorový strihací strojček Durati

Nový akumulátorový strihací strojček presvedčí najlepším pomerom cena/výkon v osvedčenej kvalite Aesculap. Nízka vyvážená hmotnosť spolu so zdokonaleným výkonom, a zároveň dlhšia životnosť batérie radí tento strojček k špičkovým produktom v segmente SnapOn.

- silný akumulátor s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú výdrž batérie viac ako 3 hodiny
- enormná ťažná sila aj pri hrubej a znečistenej srsti
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
- nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor

Rozsah dodávky:
1 x akumulátorový strihací strojček Durati,
1 x strihacia hlava (GT330), 1 x Aesculap olej (GT604)

Technické údaje:	
Systém strihacej hlavy	Aesculap SnapOn Kompatible
Pohon	EC motor
Prevodovka	kyvná páka / excenter
Počet zdvihov	cca 3 500 zdvihov/min
Akutechnológia	Li-Ion
Doba prevádzky akumulátora	240 min
Doba nabíjania akumulátora	240 min
Hladina akustického tlaku	63 dB
Hmotnosť	380 g

Nová generácia Li-Ion batérií, ktorá bola vyvinutá pre Durati, sa tiež hodí pre Favorita CL a Fav5 CL a je samozrejme kompatibilná s ich nabíjacími stanicami.

XT434-WP, XT436-WP: v ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Popis	Farba		€	
XT434-SR	vrátane 1 akumulátora a strihacej hlavy	jasnočervená	1/9	259,00	
XT436-SR	vrátane 2 akumulátorov a strihacej hlavy	jasnočervená	1/9	289,00	
XT434-WP	vrátane 1 akumulátora a strihacej hlavy	biela	1/9	259,00	NOVÉ
XT436-WP	vrátane 2 akumulátorov a strihacej hlavy	biela	1/9	289,00	NOVÉ

Výr. č.	Popis		€
XT431	Náhradný akumulátor pre strihací strojček Durati	1/20	34,99

Akumulátorový strihací strojček CuttoX

CLIPSTER

• praktický zastrihávač pre detailnú prácu• strihacia hlava pre detailný strih blízko pokožky (výška strihu 0,3 mm) • vynikajúce strihové vlastnosti vďaka strihacej hlave z nehrdzavejúcej ocele • môže sa prevádzkovať aj so zapojeným zdrojom napájania • vrátane rozsiahleho príslušenstva

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava, 3 x násuvný hrebeň (3, 6, 9 mm), 1 x čistiaca kefa, 1 x sieťová jednotka, 1 x nabíjacia kolíska, 1 x fľaša s olejom



Technické údaje	18459
Napätie	2,4 V DC
Počet zdvihov	cca 6 000 zdvihov/min
Akutechnológia	NiMh
Kapacita akumulátora	800 mAh
Doba prevádzky akumulátora	60 min
Doba nabíjania akumulátora	8 h
Šírka nožníc	27 mm
Výška strihu	0,3 mm
Hmotnosť	120 g bez kábla
Trieda ochrany	III

Výr. č.	Druh strihania	Šírka nožníc		€
18459	detailné strihanie	27 mm	1/6/24	27,99

Výr. č.	Popis		€
18458	Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele Cuttox	1	7,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

Číselné označovače

na označovanie na krku

Číselný označovač je umiestnený zvisle na krku zvieraťa, a preto sa dá veľmi ľahko rozoznať. Čísla umiestené horizontálne na obojku sú v stajni často nezreteľné a farmár ich dobre nevidí. Bloky čísiel umiestnené zvisle na krku uľahčujú identifikáciu zvierat, a to v boxe ako aj v priestore na kŕmenie - všade tam, kde číslo umiestnené horizontálne často nie je viditeľné.

• výnimočne stabilné • na zaslučkovanie • vhodné pre označovacie obojky s šírkou do 40 mm

Výr. č.	Potlač	Farba	Číselný rad	MO	ks / balenie		€
208430	bez potlače	žltá		1 balenie	25 / balenie	1	39,99
208431	s potlačou	žltá	1 - 25	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208432	s potlačou	žltá	26 - 50	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208433	s potlačou	žltá	51 - 75	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208434	s potlačou	žltá	76 - 100	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208435	s potlačou	žltá	101 - 125	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208436	s potlačou	žltá	126 - 150	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208437	s potlačou	žltá	151 - 175	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208438	s potlačou	žltá	176 - 200	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208439	s potlačou	žltá	201 - 225	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208440	s potlačou	žltá	226 - 250	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208441	s potlačou	žltá	251 - 275	1 balenie	25 / balenie	1	41,99
208442	s potlačou	žltá	276 - 300	1 balenie	25 / balenie	1	41,99

Kŕmny box HayBox

Box na seno na primerané kŕmenie koní. Príjem potravy prebieha pomaly a rovnomerne a prispieva tak celkovému komfortu koňa.
• cca dvojnásobný čas kŕmenia než pri bežnom spôsobe kŕmenia senom • menšie problémy so správaním a trávením v dôsledku pomalého kŕmenia • veľmi rýchle plnenie a ľahké čistenie • stabilný sieťový rám s približne 4,5 cm širokými kŕmnymi otvormi • kone prijímajú potravu vo svojej prirodzenej polohe - pre stajňu, výbeh, atď. • na seno s hmotnosťou 8 - 10 kg (v závislosti od štruktúry a lisovania) • v prípade potreby je pre lepšiu fixáciu ako príslušenstvo k dispozícii montážna sada na podlahu alebo stenu • cez podlahovú platňu s otvormi prach zo sena vypadáva von

- ideálne aj pre mokré alebo vlhčené seno (prebytočná voda môže odkvapkávať)

optimálne pri alergii na prach

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č.	Šírka	Hĺbka	Výška			€
3210373	80,8 cm	61 cm	56 cm	1	22	219,00

Výr. č.	Popis		€
3210374	Sieť na seno vrátane rámu	1	29,99
3210375	Sada na upevnenie o podlahu	1/24	24,99
3210376	Sada na upevnenie na stenu	1	54,99

Sieť na seno na okrúhle baly

- sieť na kŕmenie koní senom a silážou: výrazne šetrí krmivo
- seno už nie je potrebné denne dokladať
- bezpečné uchytenie pomocou elastického lana
- odolná voči roztrhnutiu a trvanlivá
- mäkký materiál, jemný pre koňa
- univerzálne použitie
- hrúbka lana: 6 mm
- neodporúča sa pre kone s podkovami kvôli riziku zachytenia

Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka	Veľkosť ôk		€
321603	zelená	150 cm	150 cm	45 x 45 mm	1	129,00
321604	zelená	180 cm	180 cm	45 x 45 mm	1	179,00

Sieť na seno na okrúhle baly

Závesná sieť na kŕmenie koní senom a silážou: výrazne šetrí krmivo.

- seno už nie je potrebné denne dokladať
- upevnenie pomocou integrovaného ťažného lana
- odolná voči roztrhnutiu a trvanlivá
- mäkký materiál, jemný pre koňa
- univerzálne použiteľná
- hrúbka lana: 6 mm

Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka	Veľkosť ôk		€
321605	zelená	125 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1	119,00
321606	zelená	150 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1	129,00

Delizia minerálny kameň na olizovanie Equisal NoFly

Minerálny kameň na olizovanie na základe morskej soli podporuje odpudzovanie hmyzu na prírodnej báze. Okrem toho sa zvieraťu dodávajú minerály, stopové prvky a vitamíny podľa individuálnych potrieb.

• pozostáva z mimoriadne ľahko stráviteľnej a vysoko kvalitnej stredomorskej soli v kvalite stolovej soli • môže odpudzovať nepríjemný hmyz, ako sú muchy, komáre a blchy • podporuje krvný obeh a imunitný systém • podporuje udržiavanie neutrálnej hodnoty pH žalúdka • antioxidačný účinok prostredníctvom minerálnych látok, železa, selénu, zinku, mangánu a vitamínu E • zlepšuje trávenie a metabolizmus • znižuje stres spôsobovaný nepríjemným hmyzom

Výr. č.	Hmotnosť / ks	MO	ks / balenie		€
325670	3 kg	4 ks	4 / kartón	1/4	11,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne, 7dní v týždni

Pastvinová pumpa

s funkciou dvojitého zdvihu

• pastvinové čerpadlo s extrémne ľahkým chodom vďaka hliníkovej páke a klzne uloženým otočným bodom • napájacia miska zo stabilnej liatiny • moderný dizajn • vždy čerstvá a čistá voda • minimálne náklady na údržbu • čerpá vodu až do hĺbky 8 m • 0,6 litra na zdvih (v závislosti od sacej hĺbky) • vhodná pre rúrovú a hadicovú prípojku • vhodná pre hovädzí dobytok a kone • vzdialenosť dier pre montážne otvory: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135):

- dodatočne špeciálne upravená pitná miska pre teľa
- vynikajúca pre chov dojčiacich kráv
- krava a teľa môžu piť súčasne
- Krava čerpá vodu aj pre teľa. Voda tečie z hlavnej misky do malého zavlažovacieho kontajnera pre teľa

Výr. č.	Popis	Prípojka			€	
221100	P100	3/4“	1	12	259,00	
221120	P100	1“	1	12	259,00	
221135	P100 Duo	1“	1	12	299,00	NOVÉ

Výr č.	Popis		€
221102	Membrána	1/50	12,99

Sada so sacou hadicou pre pastvinovú pumpu

• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami

Sada obsahuje: 1 x 7 m sacia hadica 1“, 1 x nasávací kôš 1“, 2 x hadicové svorky, 2 x hadicové prípojky 1“(1“ AG - 1“sacia hadica), 1 x objímka (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x objímka (1“ IG - 1“ IG)

Výr. č.	Dĺžka		€
221123	7 m	1	65,99

Výr. č.	Popis	Materiál	Dĺžka	Ø	Vnútorný priemer hadice		€
221119	Sacia hadica so špirálou z tvrdého PVC	PVC	25 m	30 mm	25 mm	1	109,00
221122	Nasávací kôš s hadicovou prípojkou					1/50	17,99

Plaváková sada pre pastvinovú pumpu

• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami • plaváková lopta zabraňuje tomu, aby sa nasávací kôš potápal na dno a tak nasával zakalenú vodu a blato
• nasávací kôš pláva cca 15 cm pod hladinou vody

Výr. č.		€
221121	1	21,99

Sada obsahauje: 1 x plaváková lopta (Ø 145 mm) s nosnou osou, 1 x nasávací kôš 1“ vrátane hadicovej prípojky 1“

Pripojovacia sada pre pastvinovú pumpu

• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami

Sada obsahuje: 1 x hadicová svorka, 1 x hadicová prípojka 1“ (1“ AG - 1“ hadicový nadstavec), 1 x objímka (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x objímka (1“ IG - 1“ IG)

Výr. č.	Popis		€
221124	Pripojovacia sada pre pastvinovú pumpu	1	29,99

Pripojovací kohútik pre kontajner IBC

• s plastovým adaptérom S60x6 (DN61) pre IBC-kontajner

221982

221983

221984

Výr. č.	Popis	guľový kohútik		€	
221982	s hadicovým pripojením	3/4“	1/24/96	13,99	
221983	s dvoma rýchlospojkami, uzatvárateľné samostatne	1/2“	1	19,99	NOVÉ
221984	s 3/4 “spojkou GEKA a rýchlospojkou	3/4“	1	21,99	NOVÉ

Vedro univerzálne

• veľmi stabilné prevedenie • materiál: plast
• s kovovou rukoväťou • bezpečné pre potraviny

K dispozícii v prevedení podľa požiadaviek zákazníka.

Výr. č.	Farba	Objem			€
298840	červená	10 l	1	600	2,99

Odstraňovač buriny

• na odstraňovanie buriny v trávnych porastoch • sofistikovaný dizajn na odstránenie celého koreňa • zvlášť vhodný pre ekologické farmy • s rukoväťou T • materiál: kovaná oceľ

Výr. č.		€
29099	1/5	49,99

Posuvná lopata na krmivo

• extrémne stabilná a trvanlivá • univerzálne použitie • vhodná na siláž, zrno, hnojovku alebo sneh • so špicatými rohmi pre lepší prístup do rohov a hrán
• zodpovedajúca rukoväť: 29246



29245

29246

Výr. č.	Rúčka	Farba	Materiál	Šírka			€
29245	bez rúčky	tmavozelená	plast	65 cm	1	180	21,99

Výr. č.	Popis	Dĺžka		€
29246	Rúčka na posuvnú lopatu na krmivo s D-rukoväťou	112 cm	1	7,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne 7dní v týždni

LED halová lampa

345835

LEd-svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál

• odolná proti amoniaku (odskúšaná DLG) • ideálna pre vysoké stropné konštrukcie • s energeticky efektívnymi SMD čipmi od Philips • veľmi vysoká svetelná výťažnosť • vysoká teplota farby pre pozeranie bez únavy • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • priama alebo závesná montáž na strop • špeciálny tvar chladiaceho telesa pre optimalizovaný odvod tepla • chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) • vhodná do vonkajšieho prostredia • 5 rokov záruka • TÜV-GS certifikát • teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s antikoróznym náterom

5 rokov záruka 5

V spojení s ovládaním pre LED osvetlenia (výr. č. 345000) ideálne vhodné na minimalizáciu nákladov na energiu, optimalizáciu produkcie mlieka a rastu zvierat a zvýšenie pohodlia pre ľudí i zvieratá

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG
HALLENSTRAHLER
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7019

Technické údaje	
Napätie	100 - 240 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Svetelný vyťažok	132 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol)	110 °
Životnosť čipu (L70)	> 100.000 h
Funkcia stmievania (pri stmievateľných lampách)	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ odpor
Materiál	Teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s antikoróznym náterom
Pracovná teplota	-40 + 60 °C
Reprodukcia farby (CRI)	Ra > 80
Krytie	IP65

345802

Výr. č.	Výkon	Ø	Funkcia stmievania	Lumen	Teplota farby			€
345805	100 W	280 mm	nestmievateľná	13.200 lm	5.700 K	1	24	199,00
345815	150 W	320 mm	nestmievateľná	19.800 lm	5.700 K	1	21	249,00
345825	200 W	365 mm	nestmievateľná	26.400 lm	5.700 K	1	28	289,00
345835	240 W	400 mm	nestmievateľná	31.680 lm	5.700 K	1	28	359,00
345810	150 W	320 mm	stmievateľná	19.800 lm	5.700 K	1	24	299,00
345830	240 W	400 mm	stmievateľná	31.680 lm	5.700 K	1	24	399,00

Výr. č..	Popis		€
345802	Kovový strmeň na montáž na strop / stenu	1/20	14,99

Halové lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

LED trubice EcoTUBE a EcoTUBE Plus zodpovedajú najmodernejším výdobytkom v technológii LED a zapôsobia na vás vysokým svetelným výkonom, vysokou účinnosťou a mimoriadne atraktívnym vzhľadom, ako aj vynikajúcim pomerom cena - výkon.

V porovnaní s bežnými žiarivkami môžete dosiahnuť vysoké úspory energie a využívať mnoho ďalších výhod:

- veľmi vysoká životnosť a odolnosť proti spínaniu
- plný svetelný výkon aj pri nízkych teplotách
- okamžite plná svietivosť, žiadne mihotanie a bzučanie
- homogénne osvetlenie bez oslnenia
- vysoká reprodukcia farieb (Ra > 80), podľa smernice o pracoviskách vhodná takmer pre všetky prevádzkárne
- robustné teleso
- bez ortuti



LED-trubica EcoTUBE

• trubica žiarovky vyrobená zo skla so špeciálnym plastovým povlakom zabraňuje prehýbaniu a súčasne zaisťuje optimálnu ochranu proti rozdrveniu • veľmi vysoký svetelný uhol zaisťuje obzvlášť homogénne osvetlenie • bez blikania, preto vhodná aj pre hydinu s vysokou schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • veľmi vysoký svetelný výkon • mimoriadne efektívna vďaka vysokému svetelnému výkonu • vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradníkom (KVG / VVG) • 5 ročná záruka • TÜV schválené
•

Technické údaje	
Napätie	220 - 240 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Svetelný uhol (polovičný uhol)	210 °
Životnosť čipu (L70)	> 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI)	Ra > 80
Závit	G13
Piestový tvar	T8
Trieda energetickej efektívnosti:	A++

bez blikania



5 rokov záruka 5

Výr. č.	Výkon	Dĺžka	Funkcia stmievania	Lumen	Rcnjmr_ d_p`w	MO	ks / balenie		€
345610	21 W	150 cm	nestmievateľná	2.750 lm	6.500 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	11,99
345611	17 W	120 cm	nestmievateľná	2.200 lm	6.500 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	9,99

LED-trubica EcoTUBE Plus

• trubica žiarovky vyrobená zo skla so špeciálnym plastovým povlakom zabraňuje prehýbaniu a súčasne zaisťuje optimálnu ochranu proti rozdrveniu • veľmi vysoký svetelný uhol zaisťuje obzvlášť homogénne osvetlenie • bez blikania, preto vhodná aj pre hydinu s vysokou schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • veľmi vysoký svetelný výkon • mimoriadne efektívna vďaka vysokému svetelnému výkonu • vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradníkom (KVG / VVG) • 5 ročná záruka • TÜV schválené

Technické údaje	
Napätie	220 - 240 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Svetelný uhol (polovičný uhol)	210 °
Životnosť čipu (L70)	> 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI)	Ra > 80
Závit	G13
Piestový tvar	T8
Trieda energetickej efektívnosti	A++

bez blikania



5 rokov záruka 5

Výr. č.	Výkon	Dĺžka	Funkcia stmievania	Lumen	Teplota farby	MO	ks / balenie		€
345614	24 W	150 cm	nestmievateľná	3.600 lm	4.000 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	15,99
345612	24 W	150 cm	nestmievateľná	3.600 lm	6.500 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	15,99
345615	18 W	120 cm	nestmievateľná	2.700 lm	4.000 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	12,99
345613	18 W	120 cm	nestmievateľná	2.700 lm	6.500 K	10 kusov	10 / kartón	1/10	12,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne / 7dni v týždni

Vaňové svietidlo pre vlhké priestory pre LED-trubicu

• výlučne vhodné pre T8 LED-trubice • nie je potrebný žiadny premosťovací štartér • vodotesné a prachotesné (krytie IP 67) • kryt odolný voči rozbitiu s vysokou odolnosťou proti amoniaku • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • vrátane upevňovacích svoriek z nehrdzavejúcej ocele

Technické údaje	
Krytie	IP65
Trieda ochrany	I

Výr. č.	Dĺžka		€
345670	120 cm	12	23,99
34567	150 cm	1/9	26,99

Svetelný zdroj nie je súčasťou dodávky!

LED-svietidlo pre vlhké priestory FarmPRO

Perfektne sa hodí do stajní pre zvieratá!

• vhodné pre nízke až stredne vysoké stropy • extrémne robustné hliníkové púzdro s bezpečnostným sklom - bez plastu • odolné voči amoniaku (testované DLG) • bez blikania, preto vhodné aj pre hydinu s vysokou schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodné pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • chránené proti striekajúcej vode a prachotesné (krytie IP 65) • s integrovanými vysokovýkonnými LED čipmi od spoločnosti Philips • veľmi vysoká úspora nákladov a úspora energie • veľmi dlhá životnosť a stabilita pri vypínaní / zapínaní • vysoká reprodukcia farby (Ra> 80), vhodné pre takmer všetky pracovné priestory podľa zodpovedajúcich smerníc • vrátane montážnych svoriek z nehrdzavejúcej ocele • vrátane spojovacieho kábla 1 m so skrutkovým spojom z nehrdzavejúcej ocele • záruka 5 rokov

Špeciálne vyvinutá pre použitie v stajniach pre zvieratá!



5 rokov záruka 5

Technické údaje	
Napätie	100 - 277 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Svetelný výťažok	130 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol)	112 °
Životnosť čipu (L70)	> 100.000 h
Reprodukcia farby (CRI)	Ra > 80
Krytie	IP65
Trieda ochrany	I

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG
FEUCHTRAUMLEUCHTE FARMPRO
✓ Ammoniakbeständigkeit
DLG-Prüfbericht 7018

Výr. č.	Výkon	Dĺžka	Funkcia stmievania	Lumen		€
345616	40 W	90 cm	nestmievateľná	5.200 lm	1/6	125,00
345617	60 W	120 cm	nestmievateľná	7.800 lm	1/4	145,00

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

LED vonkajší žiarič

Vonkajšie bodové svietidlá LED odrážajú najnovší stav technológie LED a zapôsobia na vás efektívnosťou, kompaktným dizajnom a mimoriadne atraktívnym pomerom ceny a výkonu! V porovnaní s konvenčnými bodovými svetlami môžete dosiahnuť vysoké úspory energie a využívať mnoho ďalších výhod LED osvetlenia.

• kompaktná konštrukcia • na osvetlenie stajní, stodôl, striech atď. • s energeticky účinnými LED diódami SMD • až o 80% nižšia spotreba energie • homogénne osvetlenie bez oslnenia vďaka saténovému krytu • robustné hliníkové teleso s bezpečnostným sklom • s nastaviteľnou svorkou • vrátane pripojovacieho kábla 1 m • vhodný na použitie vonku • 2 roky záruka • testované podľa GS

345689: V ponuke od marca 2020!

Technické údaje	
Napätie	220 - 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Svetelný výkon	80 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol)	100 °
Životnosť čipu (L70)	> 30.000 h
LED-Typ	SMD
Materiál	Hliníkový tlakový odliatok
Reprodukcia farby (CRI)	Ra > 65
Spínacie cykly	> 15.000
Dĺžka kábla	100 cm
Krytie (bez hlásiča pohybu)	IP65
Krytie (s hlásičom pohybu)	IP44

Výr. č.	Popis	Výkon	Šírka	Výška	Hĺbka	Funkcia stmievania	Lumen	Teplota farby			€
345680	bez hlásiča pohybu	10 W	106 mm	114 mm	38 mm	nestmievateľný	800 lm	6.000 K	1/24	864	11,99
345681	bez hlásiča pohybu	20 W	136 mm	121 mm	47 mm	nestmievateľný	1.600 lm	6.000 K	1/16	512	19,99
345682	bez hlásiča pohybu	30 W	180 mm	156 mm	62 mm	nestmievateľný	2.400 lm	6.000 K	1/12	360	29,99
345683	bez hlásiča pohybu	50 W	230 mm	220 mm	67 mm	nestmievateľný	4.000 lm	6.000 K	1/8	192	49,99
345684	bez hlásiča pohybu	100 W	285 mm	250 mm	64 mm	nestmievateľný	8.000 lm	6.000 K	1/4	128	99,99
345685	s hlásičom pohybu	10 W	106 mm	150 mm	70 mm	nestmievateľný	800 lm	6.000 K	1/24	576	22,99
345686	s hlásičom pohybu	20 W	136 mm	158 mm	70 mm	nestmievateľný	1.600 lm	6.000 K	1/16	288	29,99
345687	s hlásičom pohybu	30 W	180 mm	191 mm	71 mm	nestmievateľný	2.400 lm	6.000 K	1/12	324	39,99
345688	s hlásičom pohybu	50 W	230 mm	238 mm	71 mm	nestmievateľný	4.000 lm	6.000 K	1/8	128	59,99
345689	s hlásičom pohybu	100 W	335 mm	330 mm	64 mm	nestmievateľný	8.000 lm	6.000 K	1/4	96	119,00

Lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Mobilný LED-akumulátorový žiarič WorkFire Pro 30

• robustný plastový kryt • plynulo nastaviteľný stojan • vrátane prídavnej rukoväte alebo závesného držiaka • vrátane funkcie Power Bank • Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a integrovanou ochranou proti vybitiu a úplnému vybitiu • zdroj LED: 30 W COB • vrátane kábla USB a napájacieho zdroja USB • dvojitá prevádzka (batéria / kábel) • so spínačom zap / vyp • odolný voči prachu a striekajúcej vode • vhodný na vonkajšie použitie

Technické údaje	345608
Svetelný výkon	83 lm/W
Životnosť čipu (L70)	> 50.000 h
Stupne svietenia	3 stupne
Svetelné modifikácie	100 % / 50 % /výstražné svetlo blikajúce na červeno
Materiál	Plast
Napätie	5 V
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	8.000 mAh
Doba nabíjania	8 h
Doba svietenia	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Blikanie
Reprodukcia farieb (CRI)	Ra > 70
Krytie	IP65

Výr. č.	Farba	Výkon	Dĺžka	Šírka	Výška	Lumen	Teplota farby			€
345608	žltá / čierna	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	64,99

LED akumulátorové pracovné svietidlo WorkFire

• robustné plastové púzdro • prídavná lampa na hlave žiarovky • vrátane závesného háčika a 2 upevňovacích magnetov • otočná rukoväť 360 ° a sklopný stojan 180 ° • vrátane kábla USB a napájacieho adaptéra USB • dvojitá prevádzka (batéria / kábel) • batéria nainštalovaná v zariadení

Technické údaje	345609
Svetelný výkon	60 lm/W
Materiál	Plast
Napätie	5 V DC
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2.200 mAh
Doba nabíjania	5 h
Doba svietenia	~ 3 h, ~ 6 h
Krytie	IP44

Výr. č.	Farba	Výkon	Dĺžka	Šírka	Výška	Lumen			€
345609	čierna / žltá	5 W	24 cm	5,5 cm	4 cm	300 lm	1/10/40	720	21,99

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

LED akumulátorový ručný svetlomet

• robustný plastový kryt • hlavné svetlo s dvoma úrovňami osvetlenia: 100% (3 h) / 50% (6,5 h) obrysové svetlá: biele svetlo (100% - 50% (18 hodín)) a červené blikajúce svetlo (24 hodín) • zobrazenie stavu nabitia • funkcia Power Bank • otočná rukoväť 360 ° • 4-stupňový nastaviteľný stojan • dvojitá prevádzka (batéria /kábel) • vrátane USB kábla • s tlačidlom

Technické údaje	345622
Svetelný výkon	100 lm/W
Materiál	Plast
Napätie	5 V DC
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2.400 mAh
Doba nabíjania	7 h
Krytie	IP45

V ponuke od mája 2020!

Výr. č.	Farba	Výkon	Dĺžka	Šírka	Výška	Lumen			€
345622	čierna / zelená	10 W	19 cm	10 cm	9 cm	1.000 lm	1/20	200	29,99

LED- akumulátorové vreckové svietidlo MiniFire

• kompaktný a robustný hliníkový kryt • protišmykové rebrovanie v oblasti uchopenia • funkcia zaostrenia • s remienkom na zápästie • so sponou na ľahké pripevnenie • vrátane kábla USB • odolné voči striekajúcej vode
•

Technické údaje	345620
Stupne svietenia	5 stupňov
Svetelné modifikácie	100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie	3,7 V DC
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2.200 mAh
Doba nabíjania	5 - 6 h
Dosah osvetlenia	200 m
Krytie	IP44

Výr. č.	Dĺžka	Ø	Lumen		€
345620	131 mm	28,5 mm	300 lm	1/20/40	13,99

V ponuke od marca 2020!

LED- akumulátorové vreckové svietidlo ProFire

• kompaktný a robustný hliníkový kryt • protišmykové rebrovanie v oblasti uchopenia • funkcia zaostrenia • s remienkom na zápästie • vrátane kábla USB • odolné voči striekajúcej vode

Technické údaje	345621
Stupne svietenia	5 stupňov
Svetelné modifikácie	100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie	3,7 V DC
Akutechnológia	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2.200 mAh
Doba nabíjania	5 - 6 h
Doba svietenia	~ 4 h
Dosah osvetlenia	350 m
Krytie	IP44

Výr. č.	Dĺžka	Ø	Lumen		€
345621	166 mm	48 mm	800 lm	1/20/40	19,99

V ponuke od marca 2020!

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Ohrievací kábel proti mrazu pre strešné žľaby a rúry

Zásuvný vykurovací kábel vyvinutý pre žľaby a potrubia spĺňa požiadavky na pevnostnú triedu M2 podľa IEC60800: 2009, aby boli žľaby a potrubia bezpečne chránené pred mrazom. Vďaka vysokému vykurovaciemu výkonu 20 W na meter udržuje vykurovací kábel žľaby, zvody a rúry nezamrznuté aj pri veľmi nízkych teplotách. Integrovaný teplotný spínač spoľahlivo zapína vykurovací kábel pri teplote +3 ° C a opäť vypína pri +12 ° C.

- vhodné pre strešné žľaby: trieda pevnosti M2
- pripojiteľný ohrievací kábel s jednoduchou inštaláciou
- integrovaný termostat pre úsporu energie
- vysoká trieda ochrany: IPX7
- vhodné pre kovové vodovodné potrubia
- vrátane bezpečnostnej zástrčky pre vysokú bezpečnosť
- dĺžka pripojovacieho kábla: 2 m
- IPX7
- trieda ochrany: I

Upozornenia:

- Nezabudnite, že každé pripojenie ohrievacieho kábla musí byť chránené samostatným prerušovačom FI. (napr. č. 296099, zásuvný spínač na ochranu osôb)
- Vykurovací kábel chráňte pred ostrými hranami, napr. pri prechode strešnej rímsy do odkvapu, pomocou ochrany hrán (výr. č. 296098).
- Vykurovací kábel sa nesmie dotýkať, prekrývať ani krížiť v žiadnom bode s iným vyhrievacím káblom. Na trvalé vylúčenie kontaktu sa odporúča použitie vhodných rozpier (výr. č. 296097).
- Z bezpečnostných dôvodov musia byť rúry, kovové strešné žľaby, ochranné rúry a kovové plášte pred položením uzemnené.

s bezpečnostnou zásuvkou



Integrovaný termostat pre úsporu energie



296097



296097



296098

Výr. č.	Výhrevný výkon	Dĺžka	Ø			€
296087	100 W	5 m	6 mm	1/10	100	45,99
296088	200 W	10 m	6 mm	1/10	100	51,99
296089	300 W	15 m	6 mm	1/10	100	59,99
296090	400 W	20 m	6 mm	1/10	100	67,99
296091	500 W	25 m	6 mm	1/10	80	74,99
296092	800 W	40 m	6 mm	1/10	80	105,00
296093	1.000 W	50 m	6 mm	1/10	80	119,00

V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Popis	MO	ks / balenie		€
296097	Dištančná spojka pre ohrievací kábel vrát. káblových viazačov	1 balenie	5 / balenie	1	3,59
296098	Ochrana proti zalomeniu vykurovacích káblov vrátane káblových viazačov			1	5,99
296099	Spínač na ochranu osôb			1	39,99

Bariérna páska fóliová

- nelepivá • v odvíjacej rolke v krabici • materiál: HDPE

Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka	Hrúbka materiálu		€
291338	červená / biela	100 m	80 mm	28 µ	1/24	4,99
291339	červená / biela	250 m	80 mm	28 µ	1/24	9,99
291340	červená / biela	500 m	80 mm	28 µ	1/12	14,99

Výstražná páska

- samolepiaca
- materiál: PVC

Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka	Hrúbka materiálu		€
291341	červená / biela	66 m	60 mm	32 µ	1/30	9,99
291342	žltá / čierna	66 m	60 mm	32 µ	1/30	9,99

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom

- galvanizovaný tlakový rohatkový mechanizmus • pás z odolnej polyesterovej tkaniny impregnovaný pre lepšiu UV ochranu • dilatácia max. 7%
- odskúšaný GS podľa DIN EN 12195-2 • materiál: polyesterová tkanina



Výr. č.	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	Prípustná priama ťažná sila	Prípustná ťažná sila pri prehodenom páse	Predpínacia sila			€	
37110	1-dielny	modrá	5 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/70	1.120	4,99	
37317	1-dielny	zelená	5 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	6,99	NOVÉ
37136	1-dielny	zelená	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	8,99	NOVÉ
37147	1-dielny	oranžová	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	13,99	
37316	1-dielny	oranžová	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	15,99	NOVÉ

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

MASTA-KILL

- bezpečne účinný proti všetkému hmyzu a škodcom vďaka kombinácii špeciálnych synergetík
- rýchly účinok, t. j. vysoký »Knock-down« efekt • dlhodobý účinok počas viacerých týždňov
- žiadna prísada organických rozpúšťadiel • bez pohonného plynu, nehorľavý • príjemná vôňa
- aplikačné množstvo: 16 ml/m² • aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. studený rozprašovací prístroj: 4 ml/m³

1 liter postačuje na 60 m² ošetrovanej plochy!

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Výr. č.	Objem		€
29973	500 ml / fľaša	1/9	9,99
29975	2500 ml / kanistra	1/96	36,99
29974	5000 ml / kanistra	1/45	57,99
29948	10 l / kanistra	1	109,00

NOVÉ

Výr. č.	Popis		€
299721	Rozprašovacia hlava pre Masta-Kill	1/250	3,39

Účinné látky
Permetrín, Pyretrín + Pyretroid, Mastavit-Synergist

cit Pasca na osy

• vysoko účinný koncentrát na prírodnej báze • na riedenie v pomere 1: 4 vodou • zostáva účinný až do 6 týždňov • zachytáva osy, ale aj muchy domáce , ovocné mušky a komáre prostredníctvom koncentrátov prírodnej ovocnej šťavy cieleným a bezpečným spôsobom • šetrný k životnému prostrediu a 100% netoxický • oblasť použitia: exteriér aj interiér

Špeciálne odporúčané pre pasce na osy VespaNo 299849

Výr. č.	Objem		€
299769	250 ml / fľaša	1/12	11,99

cit Prášok na mravce

• bezpečné riešenie bez zápachu proti mravcom, ale aj proti stonožkám, švehlám, plošticiam atď.
• rýchly a dlhotrvajúci účinok proti akémukoľvek zamoreniu mravcami •prášok sa dá ľahko nasypať do všetkých štrbín a prehĺbenín (podlahy, parkety, schody), ako aj na všetky miesta, kde sa zdržiavajú mravce • Mravce transportujú jemný prášok do svojho hniezda a na iné miesto zhromažďovania, a tak prenášajú účinnú látku, ktorá je pre mravce toxická, na ďalšie mravce.
Aplikácia: posypte mravce pozdĺž stien, ríms, štrbín a prehĺbenín, vytvorte kruhovú bariéru v blízkosti hmyzieho hniezda.

Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Výr. č.	Obsah		€
15450	600 g / dóza	1/6	9,99

Účinná látka
Cypermetrín

cit Rolka na likvidáciu múch 3D

Lepiaca pasca vo forme rolky so špeciálnou 3D potlačou na boj proti muchám a lietajúcemu hmyzu

- 3D potlač simuluje hrany a okraje, a tým aj možné miesta na pristátie múch - to zvyšuje atraktívnosť pre muchy
- s novým, vylepšeným lepiacim povlakom
- 100% netoxické

Výr. č.	Dĺžka	Šírka			€
299904	9 m	30 cm	1/15	540	14,99
299905	7 m	10 cm	1		6,99

V ponuke od apríla 2020!

Ultrazvukový prístroj DuoX2

Najnovšia generácia ultrazvukovej technológie:
simultánna emisia ultrazvukových vĺn rôznych frekvencií

• používa ultrazvuk (20 000 - 65 000 Hz) na odháňanie myší, potkanov, mačiek, kún, holubov, líšiek a iných "nepozvaných hostí" z okruhu 230 m2 (exteriér) do 470 m² (interiér) • neškodný pre ľudí • nízka spotreba energie • s LED displejom • 100% netoxický • použitie: vhodné pre použitie v interiéri aj exteriéri

Technické údaje	299679
Napätie	100 - 240 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Výška frekvencie	20.000 - 65.000 Hz
Oblasť účinnosti	470 m²
Materiál telesa	Plast

Výr. č.		€
299679	1/24	44,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Guľa na hryzenie z prírodného kaučuku

• organický, vymeniteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat
• dlhá životnosť • s otvorom na závesnú retiazku • guľa na hryzenie Ø 55 mm je vhodná pre retiazky na zavesenie s hrúbkou ôk max. 4 mm • guľa na hryzenie Ø 75 mm je vhodná pre retiazky na zavesenie s hrúbkou ôk max. 6 mm

22607: pre prasiatka
22608: pre kŕmne ošípané
22609: pre kŕmne ošípané

Výr. č.	Popis	Materiál	Ø	Použitie pre	MO	ks / balenie		€
22652	bez závesnej reťaze	prírodný kaučuk	55 mm	prasiatka max. 25 kg			1/25	5,49
226520	so závesnou reťazou 22607	prírodný kaučuk	55 mm	prasiatka max. 25 kg	1 balenie	25 / bal.	1	159,00
22653	bez závesnej reťaze	prírodný kaučuk	75 mm	kŕmne ošípané			1/25	5,99
226530	so závesnou reťazou 22608	prírodný kaučuk	75 mm	kŕmne osípané	1 balenie	25 / bal.	1	195,00

Výr. č.	Popis	Materiál	Dĺžka	Veľkosť ôk		€
22607	Závesná reťaz s krúžkom	kov pozinkovaný	75 cm	4 mm	1/25/100	1,99
22608	Závesná reťaz s krúžkom	kov pozinkovaný	75 cm	6 mm	1/25	2,99
22609	Závesná reťaz s krúžkom	nerezová oceľ	75 cm	6 mm	1/25	5,19

Valec na hryzenie Natur

• organický, vymeniteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat
• biomateriál vyrobený z potravinárskych, prirodzene obnoviteľných surovín
• dvojplášťová konštrukcia pre ľahkú inštaláciu na 1 “rúrky, ideálna na dodatočné vybavenie v kŕmnych a chovných priestoroch
• s otvorom na pripojenie k retiazke
• vysoká atraktívnosť vďaka schopnosti rotácie a posúvania
• špeciálny tvar s drážkami • hygienický • bez zápachu

• dodávka vrátane skrutkového spojenia, bez retiazky
• Dĺžka: 200 mm • ø 85 mm

Výr. č.	Farba		€
22651	prírodná	1/25	11,99

Globigen Pig Doser

na stabilizáciu fyziologického trávenia

• pre úspešný štart do života • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje imunitný systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev • zdravé črevo zvyšuje výkonnosť zvierat • môže znížiť mieru úmrtnosti (viac odstavených prasiatok/prasnica/rok) • môže zlepšiť prírastok na váhe • nízka pufrovacia kapacita, ľahko stráviteľné zloženie • dávkovač pre ľahkú a rýchlu aplikáciu v prvých dňoch života

Odporúčané dávkovanie:
- prvá dávka: 2 - 4 ml (1 - 2 objemy vrchnáku)
- ak je to potrebné, 2. a 3. deň po prvej dávke, ďalšia dávka denne 2 ml
- pri odstavení a poruchách trávenia 1 - 2 x denne po 2 ml



Diétny výživový doplnok pre prasiatka

Výr. č.	Objem		€
15990	250 ml / fľaša	1/12	25,99

Výr. č.	Popis		€
221054	Dávkovač	1	7,99

Napájacia vaňa pre jahňatá Multi Feeder

delená

• s 5 oddelenými miestami na súčasné kŕmenie až 5 jahniat • s 5 Little Softy cumľami (výr. č. 27120) • uľahčuje pozorovanie zvierat počas príjmu mlieka • objem na jednu porciu: 3 litre • so zaoblenými rohmi, čo umožňuje veľmi jednoduché čistenie • na zavesenie na steny stajne, kŕmne zábrany, ploty atď. • jednoduché upevnenie a zaistenie vane elastickými gumovými pásikmi • stohovateľná • jednoducho sa prepravuje
• bezpečná pre potraviny • odolná voči kyselinám

27120

Výr. č.	Objem	Dĺžka	Šírka	Výška		€
27700	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	119,00

Výr. č.	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	Výška	Objem	MO	ks / balenie		€
14205	Napájacia vaňa Multi Feeder bez cumľa	zelená	81 cm	43 cm	38 cm	30 l			1	112,00
14142	Uhlový spoj pre cumeľ Big Softy a Little Softy s ventilom	oranžová					1 balenie	10 /bal.	1	7,99
14144	Uhlový spoj pre cumeľ Big Softy a Little Softy bez ventilu	biela					1 balenie	10 /bal.	1	6,29
14214	Ochranný kryt pre Multi Feeder	čierna							1/100	11,49
27120	Cumeľ Little Softy	biela					25 ks	25 / bal.	1/25/250	3,59
27120/5	Cumeľ Little Softy	biela					1 vrecko	5/vreckol	1	19,99

Vedro pre jahňatá priehľadné

• objem naplnenia ľahko rozoznateľný už z diaľky • kompletné so závesným plechom, cumľami a ventilmi • obojstranne sploštené • bezpečné pre potraviny • s vytlačenou stupnicou plnenia aj na vnútornej strane • s kovovou rukoväťou na prenášanie

27513 27512 27514

Výr. č.	Popis	Farba	Objem	Miest na cicanie			€
27512	so 6 cumľami	biela priehľadná	8 l	6	1	240	15,59
27513	s 5 krátkymi, červenými cumľami	biela priehľadná	8 l	5	1	240	18,99
27514	s 5 Little Softy cumľami	biela priehľadná	8 l	5	1		24,99

Výr. č.	Popis	Farba	Materiál	MO	ks /balenie		€
149	Skrutkovací ventil, kompletný	sivá		10 kusov	10 / balenie	1/10	1,99
274	Cumeľ	žltá		6 kusov	6 / balenie	1/6/600	0,79
274/6	Cumeľ	žltá		1 balenie	6 / balenie	1	4,99
277	Cumeľ	červená		20 kusov	20 / balenie	1/20/1.000	0,89
277/5	Cumeľ	červená		1 balenie	5 / balenie	1	4,99
1410	Závesný plech jednoduchý		pozinkovaný kov	10 kusov	10 / balenie	1/10/150	1,69
27120	Cumeľ Little Softy	biela				1/25/250	3,59
27120/5	Cumeľ Little Softy	biela		1 vrecko	5 / vrecko	1	19,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Podávacia striekačka so sondou

• pre jahňatá • k podávaniu tekutej výživy • vrátane flexibilnej sondy • dĺžka sondy: 40 cm • s vytlačenou stupnicou plnenia



Výr. č.	Objem		€
27112	60 ml	1/75	4,99
27113	150 ml	1/75	6,49

Výr. č.	Popis		€
27541	Náhradná sonda	1/150	2,99

Putá na nohy pre kozy

• zabraňujú vykopávaniu počas dojenia
• so suchým zipsom pre rýchle upevnenie a zloženie

Výr. č.	Rozostup nôh		€
27474	9 cm	1/100	7,99

Popruh na váženie pre jahňatá

• na prenášanie a váženie jahniat a alpák bez stresu • ľahké a rýchle pripevnenie • hrudný pás s nastaviteľnou dĺžkou • ideálny na upevnenie na závesnú váhu • rozmery brušného pásu: 18 cm x 43 cm • so sponou

Výr. č.		€
27473	1/100	13,99

Globigen Lamb Doser

Pre úspešný štart do života pre jahnatá a kozľatá

• pre úspešný štart do života• dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje imunitný systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev • dávkovač pre ľahkú a rýchlu aplikáciu v prvých dňoch života

Odporúčané dávkovanie:

- dávka: ihneď po narodení: 2 - 3 dávky z dávkovača / zviera a deň
- 2. a 3. dávka: v druhý a tretí deň po jednej dávke z dávkovača / zviera / deň
- v akútnych prípadoch/po užívaní antibiotík: 1 dávka z dávkovača / zviera / deň po 3 dni (1 stlačenie dávkovača = cca 2 ml)



Výživový doplnok pre jahňatá a kozľatá

Výr. č.	Objem		€
15991	250 ml / fľaša	1/40	32,99

Výr. č.	Popis		€
221054	Dávkovač	1	7,99

Dezinfekčná vaňa SuperKombi Mini

pre ovce

Dezinfekčnú vaňu SuperKombi Mini je možné pripojiť do série a je ideálna pre očistu kopýt. V závislosti od priestoru, ktorý je k dispozícii v stodole alebo na pasienkoch, sa pre zvieratá dajú vytvoriť optimálne podmienky. Po sebe idúce vane zvyšujú hygienu: prvá slúži ako oplach pre zbavenie nečistôt a zvyškov fekálií z kopýt, druhá (skutočná dezinfekčná vaňa) tak zostáva bez nečistôt a dezinfekčný roztok môže byť použitý po dlhšiu dobu. Novo vyvinutý základný profil zaisťuje optimálnu dezinfekciu. Zvieratá prechádzajú vaňou pokojnejšie, čo umožňuje dlhší kontakt s dezinfekčným prostriedkom a dosiahne sa lepší výsledok. Tvar a výška profilu vo vnútri vane zabezpečuje, aby sa kopyto dobytka mierne rozšírilo, čo umožňuje dezinfekčnému prostriedku dosiahnuť aj ťažko prístupné miesta.

• dá sa flexibilne pozdĺžne nadstaviť • vysoko odolný polyetylén spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť proti oteru a chemickú odolnosť • vhodné pre všetky typy riešení kúpeľov kopýt • so stupnicou plnenia

16601

Dno so špeciálnym nopkovým profilom

Vane je možné spojiť do série za sebou pomocou kotevných bodov

so stupnicou plnenia



V ponuke do mája 2020!

Výr. č.	Farba	Dĺžka	Šírka	Výška	Objem			€
16610	čierna	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	105,00

Výr. č.	Popis		€
16601	Výpust pre vaňu / pastvinové napájadlo	1/100	19,99

Kŕmidlo

- pre ovce, kozy, divú zver alebo teľatá
- na malé baly a voľné seno
- so žľabom na jadrové krmivo
- materiál: žiarovo zinkovaný kov
- dodávané v demonte

291345

Výr. č.	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška	Rozostup tyčí			€	
291298	so strechou	300 cm	130 cm	195 cm	70 mm	1	7	619,00	
291293	bez strechy	250 cm	88 cm	123 cm	70 mm	1	7	459,00	
291345	bez strechy	112,5 cm	68,5 cm	11,6 cm	78 mm	1	16	229,00	NOVÉ

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne 7 dní v týždni

TitanPro Net

3 roky záruka na UV stabilitu

V tejto novej sieti kombinujeme overené silné stránky našich sietí pre ovce TitanNet so širokou škálou možností pripojenia pre profesionálne použitie v chove oviec. Vertikálne sú namiesto mäkkých laniek použité plastové výstuhy. Tieto sú napevno spojené s horizontálnymi lankami vo vzdialenosti 30 cm, a tak zabezpečujú kompaktnosť aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 90 cm (7 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo dvojitým hrotom • 14 stabilných plastových stĺpikov s pozinkovaným zemným hrotom • extrémne silné zvárané uzlové body • zosilnené vrchné lanko vedúce prúd - zvýšená vodivosť vďaka použitu 5 vodičov z nerezovej ocele a jedného pocínovaného medeného vodiča • variabilne pripojiteľné zosilnené spodné lanko k uzemneniu po celej dĺžke siete v náročných pôdnych podmienkach (napr. veľmi piesočnaté alebo suché pôdy) • na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobenými UV žiarením • okrem toho je druhé lanko nad zemou vybavené samostatnou spojovacou svorkou z nehrdzavejúcej ocele, a preto sa dá flexibilne používať • zvlášť dobrá viditeľnosť vďaka jasným neónovým farbám (fluorescenčný efekt)

Možnosti pripojenia:

- spodné lanko (vodivé) môže byť voliteľne pripojené k uzemňovacej zásuvke zariadenia, aby sa zabezpečilo ďalšie uzemnenie po celej dĺžke siete
- 2. lanko nad zemou voliteľne oddeliteľné od el. obvodu prekrývajúcich sa laniek, aby sa zabránilo zvýšenému odvodu prúdu v prípade silného porastu



* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

farebný kontrastný izolátor hlavy na začiatočnom stĺpe uľahčuje stavbu siete



vertikálne: pevné plastové výstuhy = vylepšená kompaktnosť

nerezová spojovacia svorka 27299

V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Zemný hrot	Dĺžka	Výška	Farba	Počet stĺpov	Vhodný náhradný stĺp			€
27381	jednotlivý	50 m	90 cm	neónová žltá/modrá	14	27202	1	24	84,99
27382	dvojitý	50 m	90 cm	neónová žltá/modrá	14	27203	1	24	89,99

Výr. č.	Popis	Zemný hrot	Farba	Výška stĺpu		€
27202	Náhradný stĺp	jednotlivý	biela	90 cm	1/100	3,39
27203	Náhradný stĺp	dvojitý	biela	90 cm	1/50	3,59
27249-5	Izolátor hlavy stlpika pre pastvinovú sieť		čierna		1/10/500	0,39
27250-5	Náhradný izolátor pre pastvinovú sieť		čierna		1/10/500	0,39
27322	Kotva do zeme plastová		čierna		1/10/300	1,65

TitanLight Net

3 roky záruka
na UV stabilitu

Naša sieť s nízkou hmotnosťou zo série TitanNet! Zväčšená vzdialenosť ôk umožňuje malým zvieratám (napr. zajacom a králikom, ježkom), bezpečne prechádzať a zaisťuje významné úspory hmotnosti. Vďaka tomu je táto sieť mimoriadne mobilná a obzvlášť vhodná na časté premiestňovanie. Vertikálne sú namiesto mäkkých laniek použité plastové výstuhy. Tieto sú napevno spojené s horizontálnymi lankami vo vzdialenosti 30 cm, a tak zabezpečujú kompaktnosť aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• Výška 90 cm (5 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (6 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo dvojitým hrotom • extrémne silné zvárané uzlové body • 14 stabilných plastových stĺpikov s pozinkovaným zemným hrotom • zosilnené vrchné lanko vedúce prúd - zvýšená vodivosť vďaka použitu 5 vodičov z nerezovej ocele a jedného pocínovaného medeného vodiča • na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobenými UV žiarením

farebný kontrastný hlavový izolátor na začiatočnom stĺpe uľahčuje stavbu siete



vertikálne: pevné plastové výstuhy = vylepšená kompaktnosť



nerezová spojovacia svorka 27299



* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

Výr. č.	Zemný hrot	Dĺžka	Výška	Farba	Počet stĺpov	Vhodný náhradný stĺp			€
27351	Jednotlivý hrot	50 m	90 cm	oranžová /čierna	14	27202	1	24	66,99
27352	Dvojitý hrot	50 m	90 cm	oranžová /čierna	14	27203	1	24	69,99
27353	Jednotlivý hrot	50 m	108 cm	oranžová /čierna	14	27229	1	24	74,99
27354	Dvojitý hrot	50 m	108 cm	oranžová /čierna	14	27230	1	24	79,99

Výr. č.	Popis	Zemný hrot	Farba	Výška stĺpov		€
27202	Náhradný stĺp	jednotlivý	biela	90 cm	1/100	3,39
27203	Náhradný stĺp	dvojitý	biela	90 cm	1/50	3,59
27229	Náhradný stĺp	jednotlivý	biela	108 cm	1/50	3,59
27230	Náhradný stĺp	dvojitý	biela	108 cm	1/50	3,99
27293	Súprava na opravu siete na ovce		oranžová		1/100	3,99
27249-5	Izolátor hlavy stĺpika pre pastvinovú sieť		čierna		1/10/500	0,39
27250-5	Náhradný izolátor pre pastvinovú sieť		čierna		1/10/500	0,39
27322	Kotva do zeme plastová		čierna		1/10/300	1,65

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Podporný stĺp pre pastvinové siete

• ideálne sa hodí ako oporný začiatočný a koncový stĺp alebo na stabilizáciu rohov pastvinových sietí• stĺp sa jednoducho zastrčí do rohov a sieť sa tak napne • masívny stĺpik z pozinkovanej ocele (ø 14 mm) so stupienkom na nohu • stĺp je skosený v spodnej časti pre ľahšie zasunutie do zeme • opláštenie robustnou plastovou rúrkou (ø 20 mm) zabraňuje odvodu (pri použití elektrifikovateľných sietí)

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č.	Popis	Celková výška	Priemer	Dĺžka zemného hrotu	MO	ks/balenie			€
27340	Podporný stĺp pre pastvinové siete s výškou do 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 kusy	4 / bal.	1/4	500	9,99
27350	Podporný stĺp pre pastvinové siete s výškou nad 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 kusy	4 / bal.	1/4	500	11,99

+/- Princíp – maximálna ochrana vďaka intenzívnejším elektrickým impulzom.

Pri plusových-mínusových sieťach oplôtkov pastviny sa vodiace pásy spájajú pomocou svoriek na viazanie vodičov striedavo s oplôtkovou prípojkou (+) a uzemňovacou oplôtkovou prípojkou (-) vášho zariadenia na oplôtky pastviny. Pritom vznikajúce uzemňovacie lanká zintenzívňujú zásah elektrickým prúdom na zvierati, zvlášť pri ťažších pôdnych pomeroch, ako suché, pieskové alebo snehom pokryté pôdy.

Ochranná páska pre stáda na prídavné optické a akustické zastrašenie

27239

WolfNet Maxi

Naša nová, extra vysoká sieť na ochranu pred vlkmi s osvedčeným +/- princípom

• 14 integrovaných bielych plastových stĺpov s pozinkovaným zemným hrotom • 9 x TriCond rady à 3 x 0,30 mm s +/- prípojkami poskytujú optimálnu vodivosť • variabilne pripojiteľné zosilnené spodné lanko k uzemneniu po celej dĺžke siete v náročných pôdnych podmienkach (napr. veľmi piesočnaté alebo suché pôdy) • na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV žiarením

všetky vodiče: TriCond vodiče

3 ročná záruka na UV stabilitu



Možnosti pripojenia:
1) PLUS sieť
- zlepšené uzemnenie pri suchých pôdach
- silný elektrický šok pri súčasnom dotyku spodného lanka a lanka prenášajúceho el. prúd nad ním, pri pokuse o podhrabanie
2) PLUS sieť s uzemnením cez spodné vodiče
3) PLUS/MÍNUS sieť

* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

Výr. č.	Zemný hrot	Dĺžka	Výška	Farba	Vhodný náhradný stĺp			€
27377	jednotlivý hrot	50 m	108 cm	biela/modrá	27376	1	30	114,00
27378	dvojitý hrot	50 m	108 cm	biela/modrá	27375	1	30	119,00

Výr. č.	Popis	Zemný hrot	Farba	Materiál	Výška stĺpu	Dĺžka	Šírka		€
27376	Náhradný stĺp	jednotlivý hrot	biela		122 cm			1	3,99
27375	Náhradný stĺp	dvojitý hrot	biela		122 cm			1	4,29
27239	Ochranná páska pre stádo		modrá/biela	Plast		100 m	80 mm	1	11,99
27249-5	Izolátor hlavy stĺpika pre pastvinovú sieť		čierna					1/10/500	0,39
27250-5	Náhradný izolátor		čierna					1/10/500	0,39

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Lampa keramická tmavá

• infračervená žiarovka so špeciálnym keramickým povlakom • vyžaruje iba tepelné žiarenie v neviditeľnom infračervenom rozsahu (bez svetla) • dlhá životnosť (približne 15 000 hodín) • odolná proti striekajúcej vode

V ponuke od marca 2020!

Výr. č.	Výkon	Funkcia stmievateľnosti		€
225285	100 W	stmievateľná	1/6	11,99
225286	150 W	stmievateľná	1/6	12,99

Technické údaje	
Napätie	230 V
Závit žiarovky	E27

Automat na liahnutie Covatutto 16 L

• vhodný pre všetky druhy vajec • až na 16 slepačích vajec • s elektronickým termostatom • zvonku odčítateľný indikátor teploty • tri žiarovky sa starajú o rovnomerné ohrievanie vajec • vrátane manuálneho otáčača vajec • vonkajší otvor na doplnenie vody • odolný s dlhou životnosťou • ľahko sa čistí • 230 V prevádzka

Výr. č.	Farba	Výška	Ø			€
73032	oranžová	33 cm	31 cm	1	44	114,00

Maximálne množstvo vajec	
sliepka	16
hus	4
kačica	11
moriak	10
perlička	18
bažant	18
jarabica	26
prepelica	42

Napájadlo dvojvalcové

• orig. Stükerjürgen • pre hydinu chovanú na zemi
• s bajonetovým uzáverom • vhodné aj na zavesenie
• materiál: plast • bezpečné pre potraviny • s rukoväťou

70297: s inteligentným bajonetovým uzáverom pre optimálne čistenie

Výr. č.	Farba	Objem			€	
70297	biela / červená	3 l	1	54	19,99	NOVÉ
70216	biela / červená	6 l	1	42	23,99	
70215	biela / červená	12 l	1	24	29,99	

Plastové napájadlo

• orig. Stükerjürgen
• pre hydinu chovanú na zemi
• s bajonetovým uzáverom, o to jednoduchšie čistenie
• výnimočne robustné
• vhodné aj na zavesenie, o to menej sa špiní
• materiál: plast
• bezpečné pre potraviny

Výr. č.	Farba	Objem			€	
70259	biela / červená	1,5 l	1/5	380	5,49	
70260	biela / červená	3,5 l	1/5	135	8,99	
70261	biela / červená	5,5 l	1/5	110	12,99	
70291	biela / petrolejová	1,5 l	1/5	380	5,49	NOVÉ
70292	biela / petrolejová	3,5 l	1/5	135	8,99	NOVÉ
70293	biela / petrolejová	5,5 l	1/5	110	12,99	NOVÉ

Napájadlo kvapkátkové

• s kolíkom z nehrdzavejúcej ocele • vrátane O-krúžku na utesnenie • pre rôzne nádrže na vodu s max. hrúbkou steny 1 cm • vyžaduje sa iba malý otvor Ø 10 mm • pre všetky druhy hydiny • vhodné pre 4 - 5 kurčiat na napájadlo • materiál: plast



Výr. č.	Dĺžka	Šírka	Výška	MO	Ks / balenie		€
74181	33 mm	30 mm	34 mm	1 vrecko	4 / vrecko	1/100	8,99

Univerzálne napájadlo pre hydinu

Zmení vedrá alebo akékoľvek nádoby na vodu na napájadlá!

• samoplniaca nádoba s konštantnou hladinou vody • ľahká montáž (vyžaduje sa iba malý otvor v nádobe na vodu) • pre všetky druhy hydiny • materiál: plast

Výr. č.		€
70296	1	9,99

V ponuke od apríla 2020!

Kŕmny automat so sklopným vekom

• orig. Stükerjürgen • s osvedčeným bajonetovým uzáverom • výklopný systém zabraňuje plytvaniu krmivom • bezpečné pre potraviny

Výr. č.	Obsah		€
70278	4 kg	1	16,99

Kŕmny automat s nožičkami

• veľký objem
• pre hydinu chovanú na zemi
• ľahké čistenie vďaka sklopnému alebo úplne odnímateľnému viečku
• široké nohy
• vyrobené z nerozbitného plastu
• ľahké zostavenie bez náradia
• bezpečné pre potraviny

Výr. č.	Farba	Objem			€
70276	zelená / žltá	30 l	1	30	44,99
70277	zelená / žltá	50 l	1	20	54,99

Guľa s maškrtami

• vyrobené z odolného plastu • na zmysluplné využitie času kurčiat v kuríne alebo vo voľnom výbehu • jednoducho naplňte granulovaným krmivom pre kurčatá, pšenicou, kukuricou alebo múčnymi červami • veľkosť otvoru je možné individuálne upraviť v 3 stupňoch

Výr. č.	Farba	Materiál	Ø		€
81642	žltá	Plast	7,5 cm	1/72	3,39

Hojdačka pre hydinu

• ako zábava do kurína alebo do výbehu • s dvoma tenkými lanami (300 cm) na individuálne upevnenie v závislosti od požadovanej výšky • vrátane dvoch háčikov na pripevnenie k drevenému stropu

Výr. č.	Dĺžka	Ø		€
73141	39 cm	5 cm	1/24	7,99

Box transportný na hydinu

• s bočnou klapkou
• vyrobené z nerozbitného plastu
• vhodný pre kurčatá a menšie druhy hydiny (napr. prepelice, zakrslé sliepky atď.)

Výr. č.	Materiál	Dĺžka	Šírka	Výška			€
70279	Plast	60 cm	29 cm	22 cm	1	100	39,99

Podložka na uskladnenie vajec

• na 30 vajec
• bezpečné skladovanie vajec
• bezpečné pre potraviny



Výr. č.	Farba	Materiál		€
70294	žltá	Plast	1	1,69

Stohovač na uskladnenie vajec

• vyrobené z odolného plastu
• až 6 vrstiev po 30 vajec (celkom 180 vajec)
• pre bezpečnú prepravu alebo bezpečné skladovanie
• vhodné pre výr. č. 70294

Výr. č.			€
70295	1	72	26,99

Solárna akumulátorová sada pre automatické dvierka pre hydinu

Energia. Bez obmedzenia.

Aby boli vaše automatické dvierka pre hydinu úplne sebestačné - už nikdy žiadne vymieňanie batérií!

- na bezpečnú nepretržitú prevádzku stačí 7 dní slnečného svitu ročne
- vrátane montážnej sady pre variabilné pripevnenie solárneho modulu
- celkom 5 m kábla pre flexibilnú inštaláciu
- LED dióda indikuje, kedy slnečné lúče postačujú na nabíjanie
- vhodné pre vonkajšie použitie
- použiteľné od verzie 1.3 automatických dvierok pre hydinu

Technické údaje	70556
Napätie solárny modul	6 V DC
Výkon solárny modul	10 W
Napätie akumulátor	3,7 V
Kapacita	2.200 mAh
Akutechnológia	LiPo
Hmotnosť	1,18 kg
Krytie	IP65

Výr. č.	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška		€
70556	Solárny aku set pre automatické dvierka pre hydinu	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm	1/10	49,99

Pripojovací kábel pre autobatériu / batériu na elektrický ohradník

- kompatibilné so všetkými batériami AKO / Corral alebo štandardnými automobilovými batériami
- s 2 A poistkou na ochranu pred prepätím
- kapacita batérie 1 Ah = 1 000 mAh zodpovedá dobe prevádzky približne 1 rok (bez ohľadu na typické účinky samovybíjania v obchodoch s batériami)
- 5,5 x 2,1 mm konektor

Technické údaje	70557
Napätie	12 V DC
Poistka	2 A
Dĺžka kábla	3 m
Hmotnosť	180 g

Výr. č.	Dĺžka		€
70557	3 m	1	14,99

Samozatvárací blokovací systém pre automatické dvierka pre hydinu

Žiadna šanca pre líšky, kuny atď.

- doplnková sada pre veľké posuvné dvere (výr. č. 70570) a malé posuvné dvere (výr. č. 70560)
- po dosiahnutí spodného dorazu špirálové pružiny zatlačia skrutky smerom von a zaistia dvierka tak, aby sa už nedali zdvíhať
- jednoduchá montáž vďaka predpripraveným otvorom
- kompletná sada so všetkými potrebnými skrutkami
- dvierka pre hydinu nie sú súčasťou dodávky

Výr. č.		€
70559	1/100	14,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Kurín Bonny

s kovovým rámom na zemi

- z kvalitného dreva (cunninghamia)
- s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
- kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním dreva
- zvýšená bezpečnosť vďaka prídavným zámkom pre každé dvierka
- možnosť uzáveru medzi voľným výbehom a odpočinkovou zónou
- rozmery odpočinkovej zóny: 67 x 56 cm
- vrátane 2 znáškových hniezd a 2 bidiel
- 5 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie
- lazúrované farbou na ochranu dreva
- bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
- dodávka v demontovanom stave v kartóne
- jednoduchá montáž, vrátane návodu na montáž





Výr. č.	Rozmery			€	
81713	181 x 65 x 118 cm	1	5	289,00	

Výr. č.	Popis		€	
81732	Sada koliesok	1/10	19,99	NOVÉ

Napájadlo NoFrost Superior 2.0 pre malé zvieratá

vyhrievateľné

• vyrobené z odolného plastu • fľaša s dvojitou izoláciou • udržuje vodu v kvapalnom skupenstve až do mínus 20 stupňov • optimálne nastavené vyhrievanie v napájadle aj vo fľaši • izolovaná spodná časť pre optimálne rozloženie tepla • ohrievací článok 8 W integrovaný v plášti
• s napájacím zdrojom pre pripojenie k 230 V napájaciemu zdroju • bezpečná prevádzka 24 voltov
• jednoduchá manipulácia, keďže spojovací kábel sa dá odpojiť od napájača • dĺžka kábla: 1,5 m
• vrátane držiaka na pletivo pre ľahkú inštaláciu a demontáž napájadla vhodné na všetky bežné typy pletiva • vrátane návodu na použitie

Jednoduché plnenie fľaše vďaka skrutkovaciemu uzáveru, bez rozliatia vody!



Výr. č.	Farba	Objem			€
82738	zelená	330 ml	1/8	168	34,99

Chemický ochranný overal CoverBase

• chráni pred škodlivým prachom a postriekaním tekutými chemikáliami • 3-dielna kapucňa • OOP kategória III, neprepúšťajúci častice, EN-13034-1 • obmedzená odolnosť proti postriekaniu • priedušný • s gumičkou na optimálne prispôsobenie kapucne • s gumičkou v páse , aby optimálne sedel • z 3-vrstvového SMS materiálu (spunbond-meltblown-spunbond)

OOP kategória III

Výr. č.	Farba	Veľkosť	Hmotnosť		€
34361	modrá	L	55 g/m²	1/50	4,99
34362	modrá	XL	55 g/m²	1/50	4,99
34363	modrá	XXL	55 g/m²	1/50	4,99
34364	modrá	XXXL	55 g/m²	1/50	4,99

TYPE 5 (5) T5 EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

TYPE 6 T6 EN 13034: 2005+A1:2009

Bezpečnostná sada pri ochrane rastlín

gem. BVL-Richtlinie 2017

Osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s pesticídmi, vhodné aj na ochranu pri preprave nebezpečného tovaru (podľa smernice ADR).

Sada obsahuje: 1 x priliehavé ochranné okuliare podľa EN 166 (výr. č.. 34520), 1 pár nitrilových rukavíc veľkosť 10 / XL podľa EN 374 (výr. č. 29825), 1 x fľaša s roztokom na vyplachovanie očí 250 ml s 4,9 % fosfátovým pufrom podľa EN 15154-4 (výr. č. 34534), 1 x ochranná dýchacia maska ETNA podľa EN 149 (výr. č. 34535) s 1 párom viacúčelových kombinovaných filtrov ABEK1P3 podľa EN 14387 (výr. č. 34537), 1 x jednorazový overal proti postreku veľkosť XXL typ 4B, 5, 6 (KAT III) podľa EN 14605 (výr. č. 34356), v praktickom balení - kufríku odolnom proti prachu 39 x 29 x 10,5 cm

Výr. č.	Popis			€
34507	Bezpečnostná sada pri ochrane rastlín podľa smernice BVL 2017	1/10	160	99,99

Kufor pre prípady nebezpečenstva

Podľa smerníc GGVS & ADR

Osobné ochranné prostriedky na použitie pri preprave nebezpečného tovaru, ako aj v poľnohospodárstve a pri manipulácii s chemikáliami a čistiacimi prostriedkami.

Sada obsahuje: 1 x priliehavé ochranné okuliare podľa EN 166 (výr. č. 34520), 1 pár nitrilových rukavíc veľkosť 10 / XL podľa EN 374 (výr. č. 29825), 1 x fľaša s roztokom na vyplachovanie očí 250 ml s 4,9 % fosfátovým pufrom podľa EN 15154-4 (výr. č. 34534), v praktickom balení - kufríku odolnom proti prachu 24 x 21 x 7,5 cm

Výr. č.		€
34508	1/16	29,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

Ochranné okuliare Light



• extrémne ľahké ochranné okuliare, ktoré bezpečne a pohodlne sedia vďaka špeciálnemu uchyteniu • bez rámu
• polykarbonátové sklá odolné voči zahmlievaniu • dobrá bočná ochrana
• veľmi ľahké a pohodlné
• zodpovedajú EN 166, trieda F

Výr. č.	Popis	MO	ks / Balenie		€
34524	priehľadné	1 balenie	1 / balenie	1/12	4,99
34525	tónované	1 balenie	1 / balenie	1/12	4,99

Ochranné okuliare Falcon 2

• moderné okuliare s veľkým zorným poľom
• bez rámu
• polykarbonátové sklá odolné voči zahmlievaniu
• vynikajúci komfort nosenia vďaka dvojzložkovým bočným častiam - modrá, mäkká ochrana proti tlaku na koncoch
• dobrá bočná ochrana, veľmi pohodlné
• zodpovedajú EN 166, trieda FT

Výr. č.	Popis	MO	ks / Balenie		€
34526	priehľadné	1 balenie	1 / balenie	1/12	7,99

Ochranné okuliare Evolution

• veľmi ľahké • polykarbonátové sklá odolné voči zahmlievaniu • mäkký nosový mostík pre väčšie pohodlie a zabránenie zošmyknutiu
• špeciálne odvetrávanie skiel • vďaka špeciálnej konštrukcii rámu sa ochranné okuliare automaticky prispôsobia rôznym šírkam hlavy • zodpovedajú EN 166, trieda F

Výr. č.	Popis	MO	ks / Balenie		€
34527	priehľadné	1 balenie	1 / balenie	1/12	8,99

Ochranné okuliare Perfektion



• moderné ochranné okuliare s individuálne nastaviteľným sklonom (inklináciou) rámu - prispôsobia sa každému tvaru hlavy a zvyšujú tak pohodlie pri nosení • polykarbonátové sklá odolné voči zahmlievaniu • mäkký nosový mostík pre väčšie pohodlie a zabránenie zošmyknutiu • vynikajúci komfort nosenia vďaka dvojzložkovým bočným častiam -modrá, mäkká ochrana proti tlaku na koncoch
• ochranné okuliare priliehajú veľmi blízko k tvári - optimálne pokrytie najmä v bočnej oblasti, vysoká ochrana • zodpovedajú EN 166, trieda F

Výr. č.	Popis	MO	ks / balenie		€
34528	priehľadné	1 balenie	1 / balenie	1/12	9,99

NORAMAX Safety S5

NORA PU-bezpečnostné čižmy s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou

• extrémne ľahké, len 970 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred chladom až do -20° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • mimoriadne odolné vďaka novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca profilová podrážka
• NORA PU stielka: extrémne absorbujúca nárazy, extrémne absorbujúca vlhkosť
• veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch • pomôcka na vyzúvanie • priestranná, asymetrická pohodlná oceľová špička na šírku 11 • testované podľa: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Výr. č.	Farba	Veľkosť			€
347580	olivovozelená	36	1/6	84	59,99
347581	olivovozelená	37	1/6	84	59,99
347582	olivovozelená	38	1/6	84	59,99
347583	olivovozelená	39	1/6	84	59,99
347584	olivovozelená	40	1/6	84	59,99
347585	olivovozelená	41	1/6	84	59,99
347586	olivovozelená	42	1/6	84	59,99
347587	olivovozelená	43	1/6	84	59,99
347588	olivovozelená	44	1/6	84	59,99
347589	olivovozelená	45	1/6	84	59,99
347590	olivovozelená	46	1/6	84	59,99
347591	olivovozelená	47	1/6	84	59,99
347592	olivovozelená	48	1/6	84	59,99
347593	olivovozelená	49	1/6	84	59,99

NORAMAX Non Safety

NORA PU-pracovné čižmy bez oceľovej špičky a oceľovej medzipodrážky

• extrémne ľahké, len 850 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred chladom až do -20° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • mimoriadne odolné vďaka novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu
• samočistiaca profilová podrážka • NORA PU stielka: extrémne absorbujúca nárazy, extrémne absorbujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch
• pomôcka na vyzúvanie • testované podľa: EN ISO 20345:2011 CI SRC

Výr. č.	Farba	Veľkosť			€
347670	olivovozelená	36	1/6	84	49,99
347671	olivovozelená	37	1/6	84	49,99
347672	olivovozelená	38	1/6	84	49,99
347673	olivovozelená	39	1/6	84	49,99
347674	olivovozelená	40	1/6	84	49,99
347675	olivovozelená	41	1/6	84	49,99
347676	olivovozelená	42	1/6	84	49,99
347677	olivovozelená	43	1/6	84	49,99
347678	olivovozelená	44	1/6	84	49,99
347679	olivovozelená	45	1/6	84	49,99
347680	olivovozelená	46	1/6	84	49,99
347681	olivovozelená	47	1/6	84	49,99
347682	olivovozelená	48	1/6	84	49,99
347683	olivovozelená	49	1/6	84	49,99

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni

NORATHERM S5

NORA PU - termo - bezpečnostné čižmy
s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou

• extrémne ľahké, len 1300 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred chladom až do -50° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • veľmi dobrá pohyblivosť vďaka pružnému zvršku v priehlavku • mimoriadne odolné vďaka novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca profilová podrážka • NORA PU stielka: extrémne absorbujúca nárazy, extrémne absorbujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch • pomôcka na vyzúvanie • testované podľa EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

Výr. č.	Farba	Veľkosť			€
347594	olivovozelená	39	1/6	84	99,99
347595	olivovozelená	40	1/6	84	99,99
347596	olivovozelená	41	1/6	84	99,99
347597	olivovozelená	42	1/5	70	99,99
347598	olivovozelená	43	1/5	70	99,99
347599	olivovozelená	44	1/5	70	99,99
347600	olivovozelená	45	1/5	70	99,99
347601	olivovozelená	46	1/5	70	99,99
347602	olivovozelená	47	1/5	70	99,99
347603	olivovozelená	48	1/5	70	99,99

NORA bezpečnostné kanady UNIK LOW S5

• PU galoše, podrážka z gumy: mimoriadne odolné vďaka novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • galoše sú úplne nepremokavé - vodeodolný zvršok - ideálna kombinácia vlastností topánok a čižiem • extrémne ľahké • 100 % bez obsahu kovu – kombinovaná ochranná vrstva a medzipodošva Kevlar • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred chladom až do -20° C • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca podrážka profilu • stielka: extrémne absorbuje nárazy, extrémne absorbuje vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch • pomôcka na vyzúvanie • testované podľa EN ISO 20345:2011 SH CI HI SRC

Výr. č.	Farba	Veľkosť		€
347658	čierna / sivá	39	1/5	85,99
347659	čierna / sivá	40	1/5	85,99
347660	čierna / sivá	41	1/5	85,99
347661	čierna / sivá	42	1/5	85,99
347662	čierna / sivá	43	1/5	85,99
347663	čierna / sivá	44	1/5	85,99
347664	čierna / sivá	45	1/5	85,99
347665	čierna / sivá	46	1/5	85,99
347666	čierna / sivá	47	1/5	85,99

V ponuke od jesene 2020!

Obuv NORA PU-Clog COMFY

Obuv PU-CLOG, vhodná na každú príležitosť ... ideálna na voľný čas a do záhrady, ale aj do práce

• flexibilná pri nízkych teplotách • mimoriadne odolná vďaka novému PU systému BASF - „ELASTOPAN“• odnímateľná PU vložka so stielkou z mikrovlákna: odpružená a antibakteriálna • umývateľná • pohodlná na nosenie • extrémne ľahká • vodeodolná • veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi , organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • profilovaná samočistiaca podrážka - veľmi odolná proti šmyku

Výr. č.	Farba	Veľkosť			€
347632	olivovozelená	36	1/5	280	29,99
347633	olivovozelená	37	1/5	280	29,99
347634	olivovozelená	38	1/5	280	29,99
347635	olivovozelená	39	1/5	280	29,99
347636	olivovozelená	40	1/5	280	29,99
347637	olivovozelená	41	1/5	230	29,99
347638	olivovozelená	42	1/5	230	29,99
347639	olivovozelená	43	1/5	230	29,99
347640	olivovozelená	44	1/5	230	29,99
347641	olivovozelená	45	1/5	180	29,99
347642	olivovozelená	46	1/5	180	29,99
347643	olivovozelená	47	1/5	180	29,99
347644	olivovozelená	48	1/5	180	29,99

NORA PU-vložka do obuvi Clog

• odnímateľná PU vložka so stielkou z mikrovlákna: odpružená a antibakteriálna • umývateľná • nedeformuje sa tlakom • vodeodolná

	€
1/15	12,99

Veľkosť	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
tmavosivá	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

NORA PU-vložka do bezpečnostných čižiem

Dlhodobé odpruženie

- veľmi nízka kompresia (menej ako 5%)
- tvar držiace polstrovanie vo vnútri obuvi

Vysoká úroveň priedušnosti

- PU pena s otvorenými bunkami je 100% priedušná
- vo vnútri a okolo stielky môže cirkulovať vzduch a chodidlo sa v obuvi neprehrieva
- antibakteriálny polyesterový vrch

- **Systém riadenia vlkosti**

Štruktúra otvorených buniek vytvára systém riadenia vlhkosti: vlhkosť sa odvádza z chodidla a zaisťuje chladnejšie, suchšie a zdravšie prostredie v obuvi.

Ľahká

Vložky NORA sú ľahké a zlepšujú komfort obuvi svojou vzdušnosťou.

	€
1/10	7,99

Veľkosť	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
čierna	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612	347613	347614	347615	347616	347617

Čižmy NeoLite

• ideálne pre prácu v stajni a na pastvinách • 100% vodotesné • podošva so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti pošmyknutiu • vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam syntetického kaučuku udržujú čižmy vaše nohy aj v zime príjemne v teple • mimoriadne pohodlné na nosenie vďaka nízkej hmotnosti a hrubému zvršku zo syntetického kaučuku

Nové veľkosti v ponuke od apríla 2020!

Zloženie	
Zvršok	100 % syntetický kaučuk
Výstelka	100 % PVC
Podošva	100 % PVC

Výr. č.	Farba	Veľkosť		€	
322071	čierna	36	1/10	39,99	
322072	čierna	37	1/10	39,99	
322073	čierna	38	1/10	39,99	
322074	čierna	39	1/10	39,99	
322075	čierna	40	1/10	39,99	
322076	čierna	41	1/10	39,99	
3222071	čierna	42	1/10	39,99	NOVÉ
3222072	čierna	43	1/10	39,99	NOVÉ
3222073	čierna	44	1/10	39,99	NOVÉ
3222074	čierna	45	1/10	39,99	NOVÉ

Čižmy NeoLite

polovysoké

• ideálne pre prácu v stajni a na pastvinách • 100% vodotesné • podošva so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti pošmyknutiu • vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam syntetického kaučuku udržujú čižmy vaše nohy aj v zime príjemne v teple • mimoriadne pohodlné na nosenie vďaka nízkej hmotnosti a hrubému zvršku zo syntetického kaučuku

Nové veľkosti v ponuke od apríla 2020!

Zloženie	
Zvršok	100 % syntetický kaučuk
Výstelka	100 % PVC
Podošva	100 % PVC

Výr. č.	Farba	Veľkosť		€	
3210190	čierna	36	1/10	35,99	
3210191	čierna	37	1/10	35,99	
3210192	čierna	38	1/10	35,99	
3210193	čierna	39	1/10	35,99	
3210194	čierna	40	1/10	35,99	
3210195	čierna	41	1/10	35,99	
3222098	čierna	42	1/10	35,99	NOVÉ
3222099	čierna	43	1/10	35,99	NOVÉ
3222100	čierna	44	1/10	35,99	NOVÉ
3222101	čierna	45	1/10	35,99	NOVÉ

Rukavice detské Mini Winter

• dlaňová časť vyrobená z mäkkého, nepremokavého syntetického materiálu (PU) • vrchná strana zo softshellu • teplá podšívka z moltónu, extra dlhá manžeta a suchý zips zabraňujú vniknutiu snehu a nečistôt • príťažlivé signálne farby

297741

Hodnotenie	
Trvanlivosť	• • •
Pocit jemnosti	• •
Ochrana proti vlhku	• •
Odolnosť voči tuku/oleju	
Protišmykovosť	• •
Priedušnosť	• • •
Vhodné na zimu	• • • •

297738

297737

s SB príveskom

Výr. č.	Farba	Vek		€
297736	ružová	4 - 6	1/6/120	5,99
297737	neónová oranžová	4 - 6	1/6/120	5,99
297738	žltá / čierna	6 - 8	1/6/120	5,99
297739	ružová / čierna	6 - 8	1/6/120	5,99
297740	žltá / čierna	8 - 11	1/6/120	5,99
297741	ružová / čierna	8 - 11	1/6/120	5,99

Rukavice EasyTouch

• elastická, bezšvová polyesterová tkanina (15 gauge) perfektne sadnúca na akýkoľvek tvar ruky, dobrá pohyblivosť • tenký nitrilový penový povlak pre vynikajúcu ochranu proti mechanickým rizikám, odpudzujúce olej a vodu • drobné kovové ióny v ukončení prstov umožňujú prevádzku dotykových obrazoviek • rukavice nemusia byť odstránené pri obsluhe dotykových obrazoviek. • oblasti použitia: montážne práce, práca s elektronikou, bežné práce

Hodnotenie	
Trvanlivosť	• • • •
Pocit jemnosti	• • • •
Ochrana proti vlhku	• •
Odolnosť voči tuku/oleju	• • •
Protišmykovosť	• • • •
Priedušnosť	• • • •

EN 388:2016

3121X

s SB príveskom

Výr. č.	Farba	Veľkosť		€
297951	svetlomodrá	7 / S	1/6/60	2,99
297952	svetlomodrá	8 / M	1/6/60	2,99
297953	svetlomodrá	9 / L	1/6/60	2,99
297954	svetlomodrá	10 / XL	1/6/60	2,99
297955	svetlomodrá	11 / XXL	1/6/60	2,99

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
19.HCN.89583 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Rukavice Premium Basic

• elastická, bezšvová polyesterová tkanina (15 gauge) perfektne sadnúca na akýkoľvek tvar ruky, dobrá pohyblivosť • tenký nitrilový penový povlak pre vynikajúcu ochranu proti mechanickým rizikám, odpudzujúce olej a vodu • oblasti použitia: ideálne pre prácu s vysokými nárokmi na citlivosť hmatu, automobilový priemysel, montážne práce, elektronika, triediace práce, maliarske práce

Hodnotenie	
Trvanlivosť	• • •
Pocit jemnosti	• • • •
Ochrana proti vlhku	• •
Odolnosť proti tuku/oleju	• • •
Protišmykovosť	• • •
Priedušnosť	• • •

EN 388:2016

3121X

so štítkom s čiarovým kódom a plastovým háčikom

Výr. č.	Farba	Veľkosť		€
297961	antracit	7 / S	1/6/144	2,49
297962	antracit	8 / M	1/6/144	2,49
297963	antracit	9 / L	1/6/144	2,49
297964	antracit	10 / XL	1/6/144	2,49
297965	antracit	11 / XXL	1/6/144	2,49

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dni v týždni

Spoločnosť MVDr. Peter Pongrácz Vetis si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.

www.vetis.sk

VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk

VETIS
Partner chovateľov
www.vetis.sk
24 h denne/ 7dní v týždni