Eurotier 2022

Top novinky

VETIS
Partner chovateľov

www.vetis.sk

Modulárny box pre teľatá

Nové modulárne boxy pre teľatá od spoločnosti Kerbl vám poskytujú maximálnu flexibilitu a efektivitu práce. Boxy možno stohovať voľne stojace alebo pripevniť na stenu. Panely rýchlo a jednoducho zostaví jedna osoba a možno ich kombinovať do jedného alebo viacerých boxov. Môžete začať s jednotlivými ohrádkami a ľahko vytvoriť malé skupiny odstránením bočných stien medzi susednými boxmi. Demontáž a čistenie sú rovnako rýchle ako jednoduché. Úchyty na paneloch sú dostatočne veľké na to, aby sa zmestili na paletové vidlice. Povrchy panelov sa ľahko čistia. Nový jedinečný systém stohovania umožňuje priestorovo úsporné triedenie a skladovanie panelov vrátane dverového prvku.

- stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
- robustný plast s vystužujúcimi rebrami
- ľahko čistiteľné steny s hladkým povrchom
- sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými teľatami
- predný prvok s otočnými dverami a pevnou napájacou plochou, ideálny na učenie teliat cicať
- obsahuje držiak na upevnenie napájacieho vedra a dva sklopné držiaky na vedro
- miesta na kŕmenie sa dajú individuálne zablokovať
- rukoväť na ručné prenášanie
- možno prepravovať pomocou paletových vidlíc
- odblokovanie jednou rukou
- nový jedinečný systém stohovania
- vedro nie je súčasťou dodávky

14626 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 2 x bočná stena (14621)
- 1 x zadná stena (14622)
- 4 x blokovacia tyč (14624)

14627 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 2 x bočná stena (14621)
- 4 x uzamykacia tyč (14624)
- 2 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14628 Rozsah dodávky:
- 2 x predný prvok, dvere (14620)
- 3 x bočná stena (14621)
- 2 x zadná stena (14622)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 6 x uzamykacia tyč (14624)

14629 Rozsah dodávky:
- 2 x predný prvok, dvere (14620)
- 3 x bočná stena (14621)
- 1 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 5 x uzamykacia tyč (14624)
- 3 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14630 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 1 x bočná stena (14621)
- 1 x zadná stena (14622)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 2 x uzamykacia tyč (14624)

14631 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 1 x bočná stena (14621)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 2 x uzamykacia tyč (14624)
- 1 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

Príklad na montáž

Vhodné v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu konštrukciu pre požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete online na www.kerbl.de

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: február 2023

Kat.číslo	Popis	Materiál		€
14626	Jedno políčko, voľne stojace	pozinkovaný kov / plast	1	949,00
14627	Jedno políčko, nástenné	pozinkovaný kov / plast	1	739,00
14628	Dvojitý záliv, voľne stojaca	pozinkovaný kov / plast	1	1.669,00
14629	Dvojitý záliv, nástenná	pozinkovaný kov / plast	1	1.179,00
14630	Jednopriestorový nadstavec, voľne stojaci	pozinkovaný kov / plast	1	649,00
14631	Rozšírenie s jedným políčkom, nástenné	pozinkovaný kov / plast	1	449,00

Kat.číslo	Popis	Materiál		€
14620	Modulárny box pre teľatá Predný prvok, dvere	pozinkovaný kov	1	219,00
14621	Modulárny box pre teľatá, bočná stena	Plast	1	259,00
14622	Modulárny box pre teľatá, zadná stena	Plast	1	229,00
14623	Modulárna stabilizačná pomôcka pre skupinový box na lýtka	pozinkovaný kov	1/10	6,49
14624	Modulárny box pre teľatá s uzamykateľnou tyčou	pozinkovaný kov	1/10	9,99
14625	Modulárny box pre teľatá Príslušenstvo pre montáž na stenu	pozinkovaný kov	1/10	19,99

Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou

Vďaka sklopnej podlahe možno box pre teľatá Premium rýchlo vyklopiť a pohodlne vyčistiť. Spustením predného nakladača sa sklopná podlaha automaticky zablokuje. Dvojdielne dvierka sú ideálne na učenie teliat používať kŕmne vedro. Chovateľ môže odísť od boxu bez toho, aby teľa pri pití vyrušoval. Box pre teľatá zabezpečuje, že teľa má dostatok čerstvého vzduchu, ale nie je vystavené prievanu. Je tiež chránené pred škodlivými patogénnymi baktériami. Zviera v boxe pre teľatá neleží priamo na podlahe, ale na vyvýšenej mriežke. Vďaka tomu je teľa v teple a suchu.

- stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
- základná mriežka zo sklolaminátu (dvojzložková) s vynikajúcou priľnavosťou a protišmykovými vlastnosťami
- ľahko čistiteľné bočné steny z PVC panelov s hladkým povrchom
- sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými teľatami
- dvojdielne dvere, ktoré sa otvárajú oboma smermi
- obsahuje držiak na upevnenie vedra na napájanie a dva sklopné držiaky na vedro
- sklopné rukoväte na prednej strane umožňujú mimoriadne jednoduché premiestňovanie boxu
- na želanie je k dispozícii prepravné zariadenie
- možnosť prepravy pomocou paletových vidlíc
- vedro nie je súčasťou dodávky
- dodáva sa v demontovanom stave

Vyrobené v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu konštrukciu pre požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete na stránke www.kerbl.de.

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: január 2023

Technické údaje	
Vonkajšie rozmery boxu	173,5 cm x 112 cm x 143 cm
Vnútorné rozmery boxu	163 x 103 x 118,5 cm

Kat.číslo	Popis		€
14616	Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou	1	975,00

Dvojitý box pre teľatá

- dva kompletné boxy pre teľatá (14611) vrátane rozširujúcej sady (14614)
- robustné rozšírenie, ľahko sa premiestňuje ručne alebo čelným nakladačom
- flexibilná, jednoduchá prestavba medzi dvojitými a jednoduchými boxmi



Kat.číslo	Popis		€
14615	Dvojitý box pre teľatá	1	1.795,00

Horúcovzdušný odrohovač AirBuddex

Inovatívny nový výrobok od spoločnosti Kerbl. Na rozdiel od bežných odrohovačov sú klaksónové systémy značne zničené horúcim vzduchom. Povrchová aplikácia je jednoduchá a obzvlášť šetrná k lýtku.

- špičkové výsledky odrohovania vďaka rozsiahlej deštrukcii a krátkemu času aplikácie
- 2 x 10 sekúnd na roh
- neinvazívna aplikácia, mimoriadne šetrná
- veľmi krátka doba zahrievania, rýchla príprava na prevádzku
- funkčný a ergonomický dizajn s ideálnym rozložením hmotnosti
- spoľahlivé, automatické piezoelektrické zapaľovanie
- materiál: nehrdzavejúca oceľ
- plyn je súčasťou dodávky
- záruka 2 roky

rozsah dodávky: 1 x odrohovací prístroj, 2 x plynová kartuša (1756), náradie, 1 x návod na použitie, 1 x prepravný kufrík

Odrohovanie sa odporúča počas prvých dvoch týždňov života, najneskôr do tretieho týždňa.

Technické údaje	
max. teplota vypaľovacej špičky	približne 450 °C
Trvanie práce	120 min
Hmotnosť	675 g

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Ø pálenie		€
1766	červená	31 cm	Ø 22 mm	1/6	239,00

Kat.číslo	Popis	Obsah		€
1756	Plynová kartuša	110 ml	1/12/72	6,99

Napájacie vedro UH biele transparentné s cumľom z kaučuku

Ventil FixClip otvára úplne nové možnosti vďaka patentovanému uzáveru so svorkou, ktorý umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie odstránenie a inštaláciu, ako aj čistenie ventilu a cumlíka ako kedykoľvek predtým.

- minimálna bakteriálna kontaminácia, a tým aj zdravšie teľatá • minimálny čas potrebný na výmenu a čistenie ventilu • jednoduché čistenie • s potlačenou stupnicou plnenia na zadnej strane, s ďalšou reliéfnou stupnicou na vnútornej strane • bezpečné pre potraviny • s kovovou rukoväťou na prenášanie

Kat.číslo	Popis	Farba	Objem	MO	Kus / Jednotka		€
14235	s cumľom z prírodného kaučuku	biela trasparentná	8 L	5 kusov	5 / balenie	1/5 180	13,99

Ventil FixClip novej generácie

Hygienický ventil kŕmneho vedra s patentovaným klipsovým uzáverom!

Ventil FixClip je vhodný pre všetky bežné kŕmne vedrá s otvorom 36 - 38 mm, ale je použiteľný len so špeciálne vyvinutými cumlíkmi Vital (14248/5), Super (14249/5) a cumlíkmi z prírodného kaučuku (14251/5).

Kat.číslo	Popis	Farba	MO	Kus / Jednotka		€
14236	ventil samotný	modrá	5 kusov	5 / vrecko	1	19,99
14237	Ventil FixClip s cumľom	modrá			1/25	5,99
14237/2	Ventil FixClip s cumľom 2ks	modrá	1 blister	2 / blister	1	12,99
14238/2	Ventil FixClip so Super-cumľom 2ks	modrá	1 blister	2 / blister	1	12,99
14239/2	Ventil FixClip s Vital-cumľom 2ks	modrá	1 blister	2 / blister	1	13,99

Kat.číslo	Popis	MO	Kus / Jednotka		€	
142363/5	Klapka pre ventil FixClip 5ks	1 vrecko	5 / vrecko	1	1,79	
142362/5	Svorka pre ventil FixClip-Valve	1 balenie	5 / balenie	1	7,99	NOVÝ

Bandáž na paznechty Vetlastic

Samodržná bandáž vyvinutá špeciálne na ošetrovanie paznechtov a pre veterinárnu oblasť! VetLastic sa vyznačuje tesným tkanivom so zvýšeným nánosom latexu a tým zvýšenou lepivosťou! Napriek kompaktnej hustote materiálu sa dá Vetlastic ľahko roztrhnúť!

- stredne elastická, samodržiaca bandáž • veľmi pevná pri pozdĺžnom roztrhnutí, ale priečne sa môže ľahko roztrhnúť • nelepí na vlasy, iba na seba samú • moderný • syntetický materiál High-Tech, vystužený latexom • možnosť ľahkého založenia, zvlášť na ťažkých miestach

Vďaka zvýšenému nánosu latexu odporúčaná zvlášť v zime!
Odporúčaná ošetrovateľmi paznechtov!

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Šírka	MO	Kus / Jednotka		€
16572	svetlozelená	450 cm	7,5 cm	1 balenie	25 / balenie	1/8	46,99
16570	červená	450 cm	7,5 cm	1 balenie	25 / balenie	1/8	46,99
16573	červená	450 cm	10 cm	1 balenie	25 / balenie	1/6	57,99
16571	modrá	450 cm	7,5 cm	1 balenie	25 / balenie	1/8	46,99

Tento produkt bol vyvinutý špeciálne na ošetrovanie veľkých zvierat a slúži výlučne na používanie vo veterinárnej medicíne/na ošetrovanie kopýt a paznechtov.

Technobase 2CB SuperFast

Dvojzložkové lepidlo s obzvlášť rýchlym vytvrdzovaním na profesionálne použitie

Dvojzložkové lepidlo s bleskurýchlym vytvrdzovaním pri teplote okolia 20 °C pre skúsených profesionálnych používateľov

- receptúra vyvinutá pomocou paznechtárov pre najrýchlejšiu rýchlosť vytvrdzovania • pri aplikácii pod uhlom 45° a 90° • paznecht je možné opäť plne zaťažiť po cca 2 minútach (pri správnom skladovaní nad 15 °C) • pevne a trvalo priľne k dreveným a gumeným blokom • kartuša sa dá otvoriť a znova zatvoriť v niekoľkých krokoch a bez náradia

Kat.číslo	Popis	Obsah		€
16293	Kartuša	210 ml / Kartuša	1/12	29,99

Superrýchle dvojzložkové lepidlo pre profesionálov!

Kat.číslo	Popis	MO	Kus / Jednotka		€
16273	Miešacia kanyla k Technobase 2CB New Formula	1 balenie	12 / balenie	1/10	14,99
16283	Miešacia kanyla pre Technobase 2CB , modrá, 200ml, 12ks	1 balenie	12 / balenie	1/10	16,99
16299	Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu			1/5	45,99

Drevený klátik špeciálny na kartušové lepidlo

Novo vyvinutý drevený klátik bol špeciálne navrhnutý na použitie s dvojzložkovými lepidlami a uľahčuje pripevnenie paznechtových blokov! V porovnaní s bežnými štandardnými klátikmi má výrazne širšie drážky, ktoré ponúkajú dostatočný priestor na lepidlo. Lepidlo môže v stabilných drážkach vytvoriť stabilnú štruktúru. Blok je možné po nasadení úplne zatlačiť a v drážkach stále zostáva dostatok lepidla na zaistenie bezpečnej fixácie. Môže sa tak minimalizovať spotreba lepidla.

- vyvinuté pomocou profesionálnych odborníkov na paznechty
- ľahká a bezpečná fixácia
- lepidlo vytvára stabilnú štruktúru pomocou integrovaných drážok
- veľmi silná priľnavosť
- univerzálne použiteľné - bočná drážka tiež umožňuje použitie prášku / kvapaliny



Perfektný paznechtový blok na použitie s dvojzložkovými lepidlami!



Kat.číslo	Popis	Dĺžka	MO	Kus / Jednotka		€
16150	Normálne	112 mm			1/100	1,19
16150/10	Normálne	112 mm	1 balenie	10 / balenie	1/100	11,49
16151	XL	130 mm			1/50	1,45
16151/10	XL	130 mm	1 balenie	10 / balenie	1/50	13,99

nová séria HAPPYCOW Swing - vyvinutá a vyrobená spoločnosťou Kerbl
• Úplne prepracovaná, patentovaná kyvadlová kefa má robustnú a na údržbu nenáročnú konštrukciu, ako aj novo navrhnutú riadiacu elektroniku. • Špeciálne usporiadanie kefy, pohonu a kĺbovej jednotky vytvára optimalizovaný prítlak kefy na zviera, a tým zabezpečuje efektívny a pohodlný proces kefovania.



MaxiSwing

vhodný pre dospelý dobytok



MidiSwing

vhodný pre dobytok starší ako 1 rok a dospelý dobytok



MiniSwing

vhodný pre teľatá a kozy

- HAPPYCOW MaxiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy
- kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
- optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám
- trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja
- inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku
- ovládanie s dobre viditeľným displejom pre zobrazenie prevádzkového stavu
- variabilné nastavenie doby chodu kefy (10 - 300 s)
- meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief
- vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví, čím je zaistená bezpečnosť v stajni
- pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky
- všetky oceľové diely žiarovo zinkované

Škrabacia kefa HAPPYCOW MaxiSwing

Špeciálne usporiadanie kefy vo vertikálnom, oscilačnom tvare uľahčuje čistenie srsti od hlavy až po trup. Kefa je prístupná zo všetkých strán a otáča sa v každom smere a takmer v každom uhle, čím dosiahne každú časť tela zvieraťa. Ďalej nehrozí vyskočenie štetín ako pri horizontálnych kefách!

TV

kvalitný výrobok vyvinutý a vyrábaný spoločnosťou Kerbl

Vyrobené v Nemecku

Technické údaje	18860
Napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Výkon	550 W
Otáčky	50 rpm
Hmotnosť	105 kg
Trieda ochrany	IP54
Dĺžka kefy	1.010 mm
Ø kefa	350 - 490 mm
Materiál štetín	Polypropylén

Kat.číslo	Farba	Šírka	Hĺbka	Výška	Ø kefa		€	
18860	červená / modrá	49 cm	134 cm	190 cm	350 - 490 mm		2.095,00	

Kat.číslo	Popis		€	
18881	Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing (predchádzajúca verzia)	1	449,00	

Škrabacia kefa HAPPYCOW MidiSwing

S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. Škrabacia kefa HAPPYCOW MidiSwing je vhodná pre hovädzí dobytok vo veku od 1 roka.

• HAPPYCOW MidiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy • kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie • optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám • trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja • inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku • meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví a zaistí tak bezpečnosť v stajni • Pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky • všetky oceľové diely žiarovo zinkované

kvalitný výrobok vyvinutý a vyrábaný spoločnosťou Kerbl

Technické údaje	18850
Napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Výkon	180 W
Otáčky	50 rpm
Hmotnosť	65 kg
Trieda ochrany	IP54
Dĺžka kefy	600 mm
Ø kefa	430 mm
Materiál štetín	Polypropylén

Kat.číslo	Farba	Šírka	Hĺbka	Výška	Ø kefa		€	
18850	červená / modrá	43,5 cm	105 cm	127 cm	430 mm		1.595,00	

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis		€
18851	Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing	1	175,00

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MiniSwing

pre teľatá, kozy a ošípané

S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodná pre teľatá od 3 mesiacov a dospelé kozy a chovné prasnice.

• HAPPYCOW MiniSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy • kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie • optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám • trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja • inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku • meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví a zaistí tak bezpečnosť v stajni • pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky • všetky oceľové diely žiarovo zinkované



Technické údaje	18840
Napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Výkon	120 W
Výkon	50 rpm
Hmotnosť	40 kg
Krytie	IP54
Dĺžka štetín	470 mm
Ø kefa	250 mm
Materiál štetín	Polyamid

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

Kat.číslo	Farba	Šírka	Hĺbka	Výška			€	
18840	červená / modrá	30 cm	77 cm	110 cm	1	6	1.395,00	

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis	vhodné pre		€
18841	Kefa pre HAPPYCOW MiniSwing	18840, 18845	1	119,00

Kefa na dobytok HAPPYCOW voľná

HAPPYCOW Free umožňuje zvieratám, aby si sami určili intenzitu čistenia a masáže.

- vertikálne oscilujúca kefa bez napájacieho pripojenia
- ideálne aj ako materiál na hranie
- vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
- robustná
- jednoduché a nenáročné na údržbu
- všetky oceľové diely žiarovo zinkované

18855:
• závesné oceľové lanko 1,8 m • nosné rameno na montáž na stenu je k dispozícii
ako príslušenstvo 18865:
• žiarovo pozinkované kĺbové zavesenie s klznými ložiskovými puzdrami

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

Technické údaje	18855	18865
Hmotnosť	23 kg	49 kg
Materiál štetín	Polypropylén	Polypropylén

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis	Farba	možno použiť na	Šírka	HĺbkaHĺbka	Výška	Ø kefa		€	
18855	Midi	červená/modrá	menšie plemená				430 mm	1	439,00	
18865	Maxi	červená/modrá	a mladé zvieratá	49 cm	120 cm	150 cm	350 - 500 mm		695,00	

Kat.číslo	Popis	Farba	Materiál	HĺbkaHĺbka	vhodné pre		€	
18851	Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing	červená/modrá			18850, 18855, 18660	1	175,00	
18881	Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing (predchádzajúca verzia)				18860, 18865	1	449,00	
18856	Prídavná hmotnosť 2,9 kg		pozinkovaný kov		18855	1	39,99	
18846	podperné rameno na montáž na stenu		žiarovo pozinkovaný kov 71 cm		18855	1	79,99	

Čistiaca kefa

- kefa na škrabanie na vonkajšie použitie
- k dispozícii v 2 veľkostiach (Maxi a Mini)
- na inštaláciu na podlahu/zem na zhutnené povrchy alebo pastviny
- robustná, žiarovo pozinkovaná kovová konštrukcia
- vysokokvalitné, odolné štetiny
- 24 krúžkov kefy (Maxi) alebo kotúčov kefy (Mini), obidva vymeniteľné

18650: Základná kotviaca súprava pre pastviny Voliteľne k dispozícii

Vyrobené v Nemecku

k dispozícii od: januára 2023

Kat.číslo	Popis	Farba	Výška	Materiál štetín	možno použiť na		€
18650	Maxi	červená / modrá	150 cm	Polypropylén	pre dobytok a kone	1	849,00
18660	Mini	červená / modrá	90 cm	Polypropylén	pre kozy atď.	1	479,00

Kat.číslo	Popis	Farba	vhodné pre	MO	Kus / Jednotka		€
18851	Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing a Post Scrubber Mini	červená / modrá	18850, 18855, 18660			1	175,00
18652	základná kotviaca súprava pre stĺpikový čistič Maxi		18650			1	
18651-2	Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi	modrá	18650	1 balenie	8 / balenie	1	
18651-3	Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi	červená	18650	1 balenie	8 / balenie	1	

Škrabacia kefa HAPPYCOW Bully

• umožňuje drhnutie hlavy a bokov tela podľa plemena • veľmi robustná konštrukcia, určená na výkrm býkov • flexibilná montáž na steny alebo stánky • vysokokvalitné, odolné štetiny • vymeniteľné kefové tyče

vhodné pre krmivo pre hovädzí dobytok Iniciatíva za dobré životné podmienky zvierat

k dispozícii od: február 2023

Kat.číslo	Farba	Šírka	Výška	Materiál štetín		€
293130	červená / modrá	30 cm	90 cm	Polyamid	1	215,00

Kat.číslo	Popis	Farba	Šírka	Výška		€
293130-2	Kefa na škrabanie HAPPYCOW Bully	červená / modrá	15 cm	90 cm	1	39,99

Akumulátorový strihací strojček na ovce Econom NOVA CL

S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj väčšinu strihacích čepelí od iných výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho dobytka so všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.

- elektronické ovládanie dokonale riadi výkon v závislosti od odporu na pohone a zaisťuje tak dlhú životnosť a optimálny výsledok strihania.
- použitie bezkomutátorového jednosmerného motora (EC motor) zaisťuje, že sa vytvára menej tepla, batéria vydrží dlhšie a strojček má dlhšiu životnosť
- obrovská ťažná sila ako stroj na strihanie oviec poháňaný káblom
- už žiadne náhodné zapnutie/vypnutie pri výmene rúk vďaka elektronickému tlačidlu zapustenému v kryte
- veľmi dobre vyvážené, silné a vytrvalé
- najnovšia generácia lítiovej technológie zaručuje dlhé doby používania aj napriek vysokému výkonu

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom NOVA CL, 1x nabíjacia stanica v závislosti od modelu: 1 alebo 2 x Li-Ion batéria 1 x horný nôž (GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm (GT598), 1 x Aesculap Oil (GT604), 1 * Návod na použitie, 1 x praktické a pevné plastové puzdro

Tip:
teraz s kratším strihacím nožom GT598 - kompatibilný s väčšinou ostatných manufaktúr

Technické údaje	
Systém strihacej hlavy	Sada strihacích nožov
Pohon	bezkartáčový EC motor
Prevodovka	Čelné ozubenie
Počet zdvihov	približne 2.700 otáčok/min
Technológia batérie	Li-Ion
Kapacita batérie	3.500 mAh
Životnosť batérie	70 min
Čas nabíjania batérie	80 min
Hladina akustického tlaku	72 dB
Hmotnosť	1470 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo	Popis	Farba		€
GT684	vrátane batérie	modrá	1/6	749,00

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis	Spodné zuby čepele	Horné zuby čepele	Výška strihu		€
GT669	Hlava na strihanie oviec Econom NOVA				1/12	229,00
GT578	Vrchný nôžEconom, BB-4,5 mm		4		1/10/100	11,99
GT598	Spodný nôž Econom NOVA	13		3,5 mm	1/10/100	34,99

Strihací strojček na ovce Econom NOVA

S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj väčšinu strihacích čepelí od iných výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho dobytka so všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.

• vysokovýkonný motor Aesculap si poradí s akoukoľvek prekážkou srsti, bez ohľadu na jej veľkosť, a umožňuje stroju neustále kĺzať po srsti • nízke zahrievanie oblasti rukoväte a holiacej hlavy vďaka dokonalému konceptu prúdenia vzduchu • ergonomická a neunavujúca manipulácia aj pri dlhom používaní vďaka štíhlemu krytu a vyváženej hmotnosti • jednoduchá údržba vďaka výmene filtra a uhlíka bez použitia náradia • integrovaná elektronická kontrola rozbehu a ochrana proti preťaženiu znamenajú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť • rovnomerná a dlhotrvajúca kvalita strihu a brúsiteľnosť vďaka strihacím nožom zo špeciálnej ocele s nízkym opotrebovaním

Tip:
teraz s kratším nožom GT598 - kompatibilný s väčšinou ostatných výrobcov
200 W DC = 400 W AC

Technické údaje	
Výkon	200 W
Systém strihacej hlavy	Sada strihacích nožov
Pohon	DC motor
Prevodovka	Čelné koleso
Počet zdvihov	približne 2.750 otáčok/min
Hladina akustického tlaku	76 dB
Dĺžka kábla	5 m
Hmotnosť	1.200 g
Trieda ochrany	II

Rozsah doručenia:
1 x Clipper Econom Nova, 1 x horný nôž (GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm (GT598), 1 x Aesculap Oil (GT604), 1 * Návod na použitie, 1 x pevné pevné puzdro

Kat.číslo	Farba		€
GT694	modrá	1/6	449,00

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis	Spodné zuby čepele	Horné zuby čepele	Výška strihu		€
GT669	SHlava na strihanie oviec Econom NOVA				1/12	229,00
GT578	Vrchný nôž Econom, BB-4,5 mm		4		1/10/100	11,99
GT598	Spodný nôž Econom NOVA	13		3,5 mm	1/10/100	34,99

Obehové čerpadlo C10

Made in Germany

Obehové čerpadlo s integrovaným vykurovacím telesom pre celoročnú prevádzku.

Ideálne riešenie pre zásobovanie zvierat temperovanou vodou. Neustály pohyb vody a zapínateľné vykurovanie ponúka dvojitú ochranu proti zamrznutiu.

- 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačný režim, 2 = cirkulačný a vykurovací režim
- automatické ovládanie nastavenej teploty vody
- automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
- LED na spínacej skrinke signalizuje, či je vykurovacie teleso zapnuté a vyhrieva sa
- rýchly odvzdušňovací ventil na radiátore
- obehové čerpadlo s tromi rôznymi stupňami rýchlosti
- jednoduchá inštalácia autorizovanými odborníkmi
- nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
- veľmi jednoduché na údržbu
- komponenty sa dajú rýchlo odpojiť a rozobrať
- pre napájacie systémy s dĺžkou okruhu max. 250 m (s priemerom potrubia 3/4")
- puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- indikátor prietoku a teplomer sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
- D/Š/V: 52 x 41,5 x 26,5cm



Súčasťou dodávky je: 1 x obehové čerpadlo, 1 x prietoková trubica s integrovaným vykurovacím telesom, 1 x spätný ventil, 1 x odvzdušňovací ventil, 1 x pretlakový ventil, 1 x skrutkový konektor čerpadla G 1 ½" - Rp. 1" pre obehové čerpadlo

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška	výkon čerpadla	Vykurovací výkon		€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	879,00

Kat.číslo	Popis		€
223131	Prietokomer s plavákom - pripojovací závit DN25 G1"	1	52,99
223132	Spojenie teplomeru s teplomerom - veľkosť pripojenia DN25	1	36,99

Držiak na seno

- vhodné najmä na poskytovanie surového vláknitého materiálu v kotercoch pre ošípané
- materiál: pozinkovaný kov
- na montáž na stenu



k dispozícii od: február 2023

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška	Vzdialenosť tyčiek	Hrúbka tyče			€	
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1	50	42,99	NOVÝ

LED svetlomet Comfort Pro

5-ročná záruka 5

Top Quality

360°

LED svetlo na osvetlenie vonkajších priestorov a jazdeckého areálu.

- integrovaná optika šošovky zaisťuje extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie
- svetlo smeruje tam, kde je to potrebné – nízke svetelné znečistenie
- odlesky a kontrast svetla a tieňa sú znížené
- s integrovanou montážnou konzolou
- vysoká kvalita
- možno namontovať na stožiare svetlometov pomocou voliteľného adaptéra (č. položky 345693).

200 W

100 W

50 W

Extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie





Technické údaje	
Napätie	100 - 240 V AC
Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Svetelný výkon	120 - 130 lm/W
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu)	140 - 160 °
Životnosť čipu (L70)	> 50.000 h
Funkcia stmievania (len pre stmievateľné svetlá)	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ odpor
Materiál	Aluminium, powder-coated
Prevádzková teplota okolia	-30 - 50 °C
Zobrazenie farieb (CRI)	Ra > 70
Trieda ochrany	IP67

Kat.číslo	Výkon	Dĺžka	Šírka	Výška	Funkcia stmievania	Svetelný tok	Teplota farieb			€
345691	50 W	188 mm	266 mm	60 mm	nemožno stlmiť	6.000 lm	6.000 K	1/8	80	119,00
345694	100 W	357 mm	270 mm	71 mm	nemožno stlmiť	13.000 lm	5.700 K	1	36	189,00
345692	200 W	408 mm	309 mm	71 mm	stmievateľný	24.000 lm	5.700 K	1	28	339,00

Kat.číslo	Popis	Farba	Materiál		€
345693	Montážny adaptér pre svetelné stožiare (hrot Ø 76 mm)	čierna	kov	1/16	22,99

Harmonix® pasta na hlodavce

Veľmi účinný rodenticíd na báze vysoko koncentrovaného vitamínu D3 pre optimálne riadenie odolnosti pri hubení škodlivých hlodavcov. • pastová návnada pripravená na použitie v 20 g vrecúšku s vysokou atraktivitou • je mimoriadne vhodný na liečbu rezistencie, pretože neobsahuje antikoagulant • nový stop-feeding efekt aktívnej zložky: kŕmenie sa zastaví po 3 dňoch - znižuje množstvo návnady! • cieľové organizmy: domáce a hnedé potkany, domáce myši, mláďatá a dospelí • vynikajúca alternatíva ku konvenčným antikoagulanciám na báze účinných látok prvej alebo druhej generácie

Odporúčaná návnada pre istý úspech:

• Potkany: 100 – 200 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti 3 alebo maximálne 20 m (v závislosti od stupňa zamorenia)

• Myši: 20 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti od 2 do maximálne 20 m (v závislosti od úrovne zamorenia)

Žiadna klasifikácia nebezpečných látok!
Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Kat.číslo	Objem	€	Aktívna ingrediencia
299460	125 x 20 g / Bucket 1	77,99	Cholekalciferol 0,77 g/kg

Harmonix® Monitorovacia pena

S fluorescenčnou monitorovacou penou Harmonix® je k dispozícii nový prostriedok na dôkladné určenie napadnutia a priestorových aktivít škodlivých hlodavcov. Harmonix® Monitoring Foam pomáha pri včasnom a dočasnom použití rodenticídov, a preto je nevyhnutnou súčasťou modernej ochrany proti škodcom.

• jednoduchá aplikácia v stenových priechodoch, trhlinách a štrbinách na určenie aktivity hlodavcov • vďaka fluorescenčnému farbivu aj pri slabom svetle, napr. monitorovanie je možné na skrytých, zle prístupných miestach • monitorovacia pena môže byť aplikovaná na steny a strop, kde bezpečne priľne a nebude sa šíriť prievanom • prenášajú sa len veľmi malé množstvá, ale sú veľmi ľahko rozpoznateľné v UV svetle a pomáhajú získať konkrétny obraz o pohybových vzorcoch potkanov alebo myší • veľmi cielený a ľahko použiteľný nástroj na pasívne zisťovanie zamorenia hlodavcami

žiadna efektívna kontrola bez monitorovania!

Kat.číslo	Obsah		€
299461	400 ml / Spray Can	1/12	28,99

Jedovatá pšenica ArvaStop

• špeciálne upravená pšenica na kontrolu poľných myší • povolené v plodinách na ornej pôde, zelenine a ovocí, v lesných a okrasných rastlinách, viniči, ako aj na lúkach a pasienkoch • pšenica nemôže klíčiť kvôli tepelnej predúprave • rýchla a efektívna akcia a žiadne odplyňovanie pred navnadením • dôležité: Krmna návnada musí byť vložená hlboko do tunelov pre hlodavce a neprístupná pre vtáky. Na povrchu by nemala zostať žiadna návnada. Nepoužívajte v budovách • použitie: na kontrolu poľných myší cca 5 g / 8 -10 m dĺžky chodby

Aktívna zložka fosfid zinočnatý, s ktorou je návnada pripravená, rozvinie svoj rýchly a spoľahlivý účinok až po požití hlodavcami pri kontakte so žalúdočnou kyselinou

Používajte pesticídy bezpečne. Prečítajte si návod na použitie, aby ste sa vyhli rizikám pre ľudí a životné prostredie!

Kat.číslo	Obsah		€
299458	1 kg / Vedro	1/12	14,99
299528	5 kg / Vedro	1	49,99

Aktívna ingrediencia
Fosfid zinočnatý

Pflanzenschutzzone

Cit – aplikačná pištoľ

Cielená, bezpečná a jednoduchá aplikácia návnady priamo do nôr a dier hlodavcov.

• veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie pre efektívnu prácu • priehľadný zásobník umožňuje ľahko zistiť hladinu naplnenia • praktické dávkovanie návnady pomocou nastavovacej skrutky • vhodné pre všetky hrubozrnné a granulované návnady pre hlodavce • s uzáverom na ochranu obsahu pred vlhkosťou a vysypaním • materiál: plast

Kat.číslo	Dĺžka	Kapacita			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	39,99

cit Fly rolka MuscaRoll

• lepiaca pasca na kontrolu múch a lietajúceho hmyzu • vyrobený v súlade s platnou európskou smernicou o ekologickom poľnohospodárstve • uvedený v zozname dodávok pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku • 100 % netoxický

Top Seller

vhodné pre ekologické farmy Bio

k dispozícii od: januára 2023

Kat.číslo	Popis	Dĺžka rolky	Šírka rolky			€	
299907	s kovovým držiakom	7 m	30 cm	1/15/30		9,59	NOVÝ
299908	s kovovým držiakom	9 m	30 cm	1/15/30		12,99	NOVÝ

Hniezdo na znášanie

- poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec • ideálny na roznášanie • k dispozícii je aj voliteľná hniezdna miska na použitie bez podstielky (73147) • vnútorná deliaca stena rozdeľuje hniezdo na dve hniezdne časti • s uzatvárateľnou kontrolnou klapkou • dno zabezpečuje jednoduché vyberanie vajec • nádobka na vajcia s veľkou kapacitou pre 10 vajec na hniezdny oddiel • hniezdo uľahčuje zvieratám vstup do hniezda • vstupné dvierka sa dajú zatvoriť pomocou sklopného bidielka • šikmá strecha zabraňuje sedeniu sliepok na nej • vnútorné rozmery hniezdneho priestoru (d x š x v): 35 x 25 x 48 cm • vhodné aj pre veľké a ťažké plemená sliepok • bez zadnej steny • vhodné aj na zavesenie • materiál: Plast

pre komerčný chov zvierat v súlade s TierschNutztV (nariadenie o ochrane zvierat pri chove produkčných zvierat)
(Minimálne rozmery znáškového hniezda: 35 x 25 cm)

Kat.číslo 73147
• prehĺbená hniezdna miska poskytuje maximálny komfort počas znášania vajec
• vajcia sú jemne vedené smerom ku kontrolnej klapke

Kat.číslo	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	Výška			€
73146	nebalené	hnedá	52 cm	59 cm	53 cm	1/18	18	69,99
73146/1	v samostatnom kartónovom obale	hnedá	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	69,99

Kat.číslo	Popis	Farba	Materiál		€
73147	Misa na hniezdo	hnedá	Plast	1/10	14,99

Riadiaca jednotka SmartCoop

Ovládanie je srdcom systému SmartCoop. Všetky moduly sú pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

- 12 slotov vo vnútri krytu (1 x napájací zdroj, 11 x sloty pre moduly)
- s integrovaným senzorom denného svetla a LED indikátorom stavu
- v kombinácii s modulom konektivity (70620) možno všetky funkcie programovať a monitorovať pomocou aplikácie
- plastové puzdro odolné voči nárazom a prachu
- veľký, podsvietený displej

70600:
Riadiaca jednotka je srdcom systému SmartCoop.
Všetky moduly sú pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

70620: Modul pripojenia spája ovládanie do miestnej siete WLAN a umožňuje programovanie a monitorovanie všetkých funkcií prostredníctvom aplikácie "Kerbl".

70621: LED osvetlenie kurína osvetľuje kurín špeciálne podľa individuálnych nastavení a zabezpečuje zdravý denný a nočný rytmus.

70624: Snímač teploty vzduchu monitoruje teplotu v kuríne a umožňuje reguláciu vetrania kurína v závislosti od teploty.

70625, 70626: Stabilné vetranie odstraňuje vlhkosť a vzduch znečistený amoniakom a účinne chráni pred poškodením vlhkosťou a plesňami. Stabilné vetranie zabezpečuje bezpečný prívod čerstvého vzduchu.

70640: Ťahanie lana spoľahlivo a automaticky otvára a zatvára všetky bežné, vertikálne montované klapky na kurence z dreva, kovu a plastu.

70645: Dvere pre kurčatá s ozubeným pohonom sú profesionálnym každodenným pomocníkom a spoľahlivo chránia každý kurín pred dravcami.

70651: Vďaka dvom niplom z nehrdzavejúcej ocele umožňuje napájačka pre hydinu prirodzený pohyb pri naberaní a navyše zabezpečuje väčšiu hygienu vody.

70652: Ohrievač napájačky je príslušenstvo pre napájačku pre hydinu (70651), ktoré slúži na kontrolu hladiny naplnenia a zabraňuje zamrznutiu vody v napájačke.

70660: Kŕmidlo SmartCoop zabezpečuje kurčatám stály prístup k hygienicky nezávadnému krmivu. Až keď kurča stlačí stupienok, klapka sa otvorí a umožní kŕmenie, kým kurča stupienok opäť neopustí.

70662: Dávkovač krmiva je príslušenstvo pre automatický podávač (70660) na časovú a množstevnú reguláciu prívodu krmiva a na kontrolu hladiny.

70620

70625,
70626

70621

70624


70645

70640

70660

70651

Technické údaje	
Napätie	230 V
Prevádzkové napätie	12 V

Kat.číslo		€
70600	1/16	

k dispozícii od: jar 2023

Kat.číslo	Popis	Šírka	Hĺbka	Výška	Kapacita	Kapacita		€
70651	Napájačka pre hydinu SmartCoop				10 L		1	49,99
70660	Podávač SmartCoop s výklopnou klapkou					7,5 kg	1	52,99
70661	Predlžovací nadstavec					7,5 kg	1	14,99
70662	Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia						1/12	
70621	Osvetlenie stodoly LED SmartCoop						1/34	
70622	Externý senzor denného svetla SmartCoop						1	
70623	Signálne svetlo SmartCoop						1	
70624	Snímač teploty vzduchu SmartCoop						1/34	
70625	Odsávanie vzduchu v stodole SmartCoop						1/12	
70626	Ventilácia stodoly SmartCoop						1/12	
70640	Káblový ťah SmartCoop pre dvierka na kurčatá						1/34	
70652	Ohrievač SmartCoop so snímačom hladiny						1	
70620	Modul pripojenia SmartCoop						1/16	
70645	Dvere pre kurčatá SmartCoop	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm			1	

Mobilný koterec

vyrobené z plastu

Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a druhovo vhodný chov hydiny na zelených plochách.

- mimoriadne robustné a odolné • vrátane integrovaného hniezda na znášanie a zaobleného bidielka • zásobník na výkaly sa dá rýchlo a jednoducho vytiahnuť bočným otvorom na čistenie vrátane rebríka pre hydinu • špeciálny otvor znáškového hniezda umožňuje rýchle odstránenie vajec • dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý interiér v boxe a zaručujú zdravý rytmus dňa a noci • bezpečný zámok dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kunami, líškami, mývalmi) • vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a rukoväťou na boku na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie • jednoduché čistenie interiéru napríklad kefou alebo záhradnou hadicou. výkaly odchádzajú otvorom vo vnútornej podlahe • jednoduchá inštalácia vďaka pevne namontovaným závitovým vložkám • s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou • hladké povrchy sťažujú usadzovanie roztočov hydiny • izolačný účinok vďaka dvojstenným prvkom (v lete chladné, v zime teplé) • materiál: Plast • dodáva sa v rozloženom stave v 3 krabiciach

Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

k dispozícii od: jar 2023

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1	1.249,00	

Znížené riziko roztočov!

Mobilný koterec

vyrobený z dreva

Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a druhovo vhodný chov hydiny na zelených plochách.

- mimoriadne robustná a odolná
- vysokokvalitná strecha z nehrdzavejúcej ocele
- vrátane integrovaného znáškového hniezda a zaobleného bidielka
- vrátane zásobníka na výkaly pod bidielkom
- vrátane rebríka pre hydinu
- dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý interiér v boxe a zaručujú zdravý rytmus dňa a noci
- bezpečný zámok dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kuny, líšky, mývaly)
- vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a rukoväťou na boku na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie
- jednoduché čistenie interiéru napr. kefou alebo záhradnou hadicou. výkaly vychádzajú otvorom vo vnútornej podlahe
- s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou
- hladké povrchy sťažujú usídlenie roztočov hydiny
- dodáva sa v demonte v 2 krabiciach

Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

k dispozícii od: jeseň 2022

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1	1.149,00	

Znížené riziko roztočov!

Elektrický plot proti slimákom SnailStop

Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu

Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a zvieratá! Princíp fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok badateľný a je úplne neškodný.
Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov (drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky (291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pások k pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradovú pásku možno pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke.

Dve kontrolné LED diódy umožňujú bezpečné monitorovanie stavu batérie a napájania. Pomocou konektorov pre lôžka (príslušenstvo: 291126) možno pomocou jednej napájacej jednotky prevádzkovať aj viac lôžok. To znamená, že ohradník možno predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m.

- spoľahlivý
- šetrné k životnému prostrediu
- bez jedov
- nie je smrteľný
- neškodné pre ľudí a zvieratá
- Jednoduchá inštalácia
- jednoduchá údržba vďaka kontrolným LED diódam
- možnosť predĺženia

Sada pozostáva z: 1 x napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotová páska (291128), 1 x 9 V batéria, 1 x návod na obsluhu

spoľahlivé a bez jedu!

Technické údaje	
Prevádzkové napätie:	9 Volt
Doba prevádzky batérie:	približne 6 mesiacov

Vyrobené v Nemecku

291128, 291129 plotové pásky:
- umožňuje predĺženie alebo opravu plotu
- spojka plotovej pásky (č. tovaru 291127) nie je súčasťou dodávky

291127 konektor plotovej pásky:
- na predlžovanie a opravu plotových pásov

291126 Konektor
- konektory umožňujú prevádzku viacerých hriadok pomocou jednej napájacej jednotky
- to znamená, že plot je možné predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m

Kat.číslo	€
291130	64,99

Kat.číslo	Popis	Dĺžka	MO	Kus / Jednotka	€
291125	Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou				49,99
291126	Konektor				14,99
291127	Pripojenie plotovej pásky		1 balenie	2 / balenie	8,99
291128	Páska na plot	10 m			24,99
291129	Páska na plot	20 m			44,99

Jednorazové rukavice Nitril X-Grip

extrémne odolné proti roztrhnutiu a trvácne dielenské rukavice

• vynikajúca priľnavosť vďaka hrboľčekovej štruktúre povrchu na oboch stranách • bezpečnostná oranžová farba pre lepšiu rozpoznateľnosť v špine • hrúbka materiálu dlane (textúra) cca 0,23 mm • hrúbka materiálu manžety (hladká) cca 0,11 mm • obojručné • testované podľa: Hmotnosť veľkosti M: 8,6 g • bezpečné pre potraviny • obojstranne použiteľné • neobsahujú tiuramy, tiazoly a latexové proteíny, ktoré vyvolávajú alergie, neobsahujú latex, neobsahujú prášok • testované podľa: EN 374/1 (ochrana pred chemikáliami a mikroorganizmami) • hmotnosť M: 8,6 g - bezpečné pre potraviny

k dispozícii od: december 2022

Kat.číslo	Farba	Veľkosť	Dĺžka	Materiál hrúbka	MO	Kus / Jednotka			€
153057	oranžová	7.5-8 / M	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balenie	50 / balenie	1/10	360	9,99
153058	oranžová	8.5-9 / L	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balenie	50 / balenie	1/10	360	9,99
153059	oranžová	9.5-10 / XL	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balenie	50 / balenie	1/10	360	9,99
153060	oranžová	10.5-11 / XXL	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balenie	50 / balenie	1/10	360	9,99

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Automatický upevňovací popruh Smart Retract

s riadenou, patentovanou funkciou navíjania

• už žiadna voľná páska, automaticky sa zasúva • dĺžka pásky 5,0 m umožňuje širšiu oblasť použitia • ergonomická rukoväť • zabudované samosvorné zariadenie zabraňuje hádzaniu hákov a zvyšuje bezpečnosť

k dispozícii od: januára 2023

Kat.číslo	Popis	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	prípustná priama ťažná sila (LC)	prípustná odklonená ťažná sila (LC)		€
37321	s háčikom na pazúry	1-kus	modrá	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520 18,99
37322	s háčikom na pazúry	1-kus	zelená	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176 28,99

VETIS Partner chovateľov

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91

Tel.: 031/55 14 112

Mob.: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk