AGRIKULTÚR
Chovateľské potreby 2023

Novinky

VETIS
Partner chovateľov

www.vetis.sk

Modulárny box pre teľatá

Nové modulárne boxy pre teľatá od spoločnosti Kerbl vám poskytujú maximálnu flexibilitu a efektivitu práce. Boxy možno stohovať voľne stojace alebo pripevniť na stenu. Panely rýchlo a jednoducho zostaví jedna osoba a možno ich kombinovať do jedného alebo viacerých boxov. Môžete začať s jednotlivými ohrádkami a ľahko vytvoriť malé skupiny odstránením bočných stien medzi susednými boxmi. Demontáž a čistenie sú rovnako rýchle ako jednoduché. Úchyty na paneloch sú dostatočne veľké na to, aby sa zmestili na paletové vidlice. Povrchy panelov sa ľahko čistia. Nový jedinečný systém stohovania umožňuje priestorovo úsporné triedenie a skladovanie panelov vrátane dverového prvku.

- stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
- robustný plast s vystužujúcimi rebrami
- ľahko čistiteľné steny s hladkým povrchom
- sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými teľatami
- predný prvok s otočnými dverami a pevnou napájacou plochou, ideálny na učenie teliat cicať
- obsahuje držiak na upevnenie napájacieho vedra a dva sklopné držiaky na vedro
- miesta na kŕmenie sa dajú individuálne zablokovať
- rukoväť na ručné prenášanie
- možno prepravovať pomocou paletových vidlíc
- odblokovanie jednou rukou
- nový jedinečný systém stohovania
- vedro nie je súčasťou dodávky

14626 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 2 x bočná stena (14621)
- 1 x zadná stena (14622)
- 4 x blokovacia tyč (14624)

14627 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 2 x bočná stena (14621)
- 4 x uzamykacia tyč (14624)
- 2 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14628 Rozsah dodávky:
- 2 x predný prvok, dvere (14620)
- 3 x bočná stena (14621)
- 2 x zadná stena (14622)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 6 x uzamykacia tyč (14624)

14629 Rozsah dodávky:
- 2 x predný prvok, dvere (14620)
- 3 x bočná stena (14621)
- 1 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 5 x uzamykacia tyč (14624)
- 3 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14630 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 1 x bočná stena (14621)
- 1 x zadná stena (14622)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 2 x uzamykacia tyč (14624)

14631 Rozsah dodávky:
- 1 x predný prvok, dvere (14620)
- 1 x bočná stena (14621)
- 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
- 2 x uzamykacia tyč (14624)
- 1 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

Príklad na montáž



14621

14620

Vhodné v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu konštrukciu pre požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete online na www.kerbl.de

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: február 2023

Kat.číslo	Popis	Materiál		€	
14626	Jedno políčko, voľne stojace	pozinkovaný kov / plast	1		
14627	Jedno políčko, nástenné	pozinkovaný kov / plast	1		
14628	Dvojitý záliv, voľne stojaca	pozinkovaný kov / plast	1		
14629	Dvojitý záliv, nástenná	pozinkovaný kov / plast	1		
14630	Jednopriestorový nadstavec, voľne stojaci	pozinkovaný kov / plast	1		
14631	Rozšírenie s jedným políčkom, nástenné	pozinkovaný kov / plast	1		

Kat.číslo	Popis	Materiál		€	
14620	Modulárny box pre teľatá Predný prvok, dvere	pozinkovaný kov	1		
14621	Modulárny box pre teľatá, Bočná stena	Plast	1		
14622	Modulárny box pre teľatá, Zadná stena	Plast	1		
14623	Modulárna stabilizačná pomôcka pre skupinový box na lýtka	pozinkovaný kov	1/10		
14624	Modulárny box pre teľatá, s uzamykateľnou tyčou	pozinkovaný kov	1/10		
14625	Modulárny box pre teľatá Príslušenstvo pre montáž na stenu	pozinkovaný kov	1/10		

Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou

Vďaka sklopnej podlahe možno box pre teľatá Premium rýchlo vyklopiť a pohodlne vyčistiť. Spustením predného nakladača sa sklopná podlaha automaticky zablokuje. Dvojdielne dvierka sú ideálne na učenie teliat používať kŕmne vedro. Chovateľ môže odísť od boxu bez toho, aby teľa pri pití vyrušoval. Box pre teľatá zabezpečuje, že teľa má dostatok čerstvého vzduchu, ale nie je vystavené prievanu. Je tiež chránené pred škodlivými patogénnymi baktériami. Zviera v boxe pre teľatá neleží priamo na podlahe, ale na vyvýšenej mriežke. Vďaka tomu je teľa v teple a suchu.

- stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
- základná mriežka zo sklolaminátu (dvojzložková) s vynikajúcou priľnavosťou a protišmykovými vlastnosťami
- ľahko čistiteľné bočné steny z PVC panelov s hladkým povrchom
- sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými teľatami
- dvojdielne dvere, ktoré sa otvárajú oboma smermi
- obsahuje držiak na upevnenie vedra na napájanie a dva sklopné držiaky na vedro
- sklopné rukoväte na prednej strane umožňujú mimoriadne jednoduché premiestňovanie boxu
- na želanie je k dispozícii prepravné zariadenie
- možnosť prepravy pomocou paletových vidlíc
- vedro nie je súčasťou dodávky
- dodáva sa v demontovanom stave

Vyrobené v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu konštrukciu pre požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete na stránke www.kerbl.de.

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: január 2023

Technické údaje	
Vonkajšie rozmery boxu	173,5 cm x 112 cm x 143 cm
Vnútorné rozmery boxu	163 x 103 x 118,5 cm

Kat.číslo	Popis		€
14616	Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou	1	

Rozširujúca sada Double Calf Box pre 14611

- nástavec na prestavbu dvoch boxov na teľatá (14611) na jeden dvojitý box
- robustný nadstavec, ktorý sa ľahko premiestňuje ručne alebo čelným nakladačom
- flexibilná, jednoduchá prestavba späť na dva samostatné boxy



Rozsah dodávky



Kat.číslo		€
14614	1	

Dvojitý box pre teľatá

- dva kompletné boxy pre teľatá (14611) vrátane rozširujúcej sady (14614)
- robustné rozšírenie, ľahko sa premiestňuje ručne alebo čelným nakladačom
- flexibilná, jednoduchá prestavba medzi dvojitými a jednoduchými boxmi



Kat.číslo	Popis		€
14615	Dvojitý box pre teľatá	1	

SHOOF Pás na zdvíhacie zariadenie

- uľahčuje zdvíhanie uľahnutého dobytka
- slúži ako dodatočná opora pri zdvíhaní zvierat pomocou zdvíhacieho zariadenia
- pás je upevnený za prednými nohami a poskytuje zvieraťu dodatočnú oporu
- robustný materiál z PVC odolný proti roztrhnutiu

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka		€
1069	240 cm	20 cm	1	

Pomoc pri detekcii ruje pre hovädzí dobytok

Detektor ruje sa používa na určenie optimálneho času pripúšťania alebo inseminácie. Zariadenie monitoruje charakteristické zmeny vaginálneho hlienu počas ovulačného cyklu meraním elektrického odporu. Možno tak spoľahlivo určiť okamih ovulácie.

• zvyšuje úspešnosť inseminácie a skracuje interval medzi oteleniami • uľahčuje zisťovanie tichej ruje • možno ho použiť na potvrdenie včasnej gravidity od 19. do 23. dňa po inseminácii • výsledky možno uložiť a preniesť do počítača pomocou USB kábla na neskoršiu interpretáciu • pamäť pre 250 zvierat a 200 000 zvierat, meraní s dátumom a časom • s LED displejom • jednoduché a rýchle použitie • robustný kryt • ovládanie pomocou: 4 x 1,5 V • AA (Mignon) LR6 • batérie sú súčasťou balenia

Kat.číslo		€
10249	1	

Nádoba na prvé streky mlieka Premium

- na kontrolu prvých strekov mlieka z každého cecka
- s čiernou sitkovou vložkou
- vložka proti rozstreku
- s reliéfnou meracou stupnicou

Kat.číslo	Farba	Materiál		€
15670	zelená	Plast	1/50	

Detektor mastitídy MD4Q2

Detektor mastitídy umožňuje zistiť zmeny v mlieku skôr, ako sa rozvinie akútna infekcia vemena (mastitída). Detektor mastitídy meria elektrický odpor mlieka z jednotlivých štvrtiek vemena. Výskumné práce ukázali, že obsah soli v mlieku sa výrazne zvýši, keď sa objaví infekcia vemena. Obsah soli alebo elektrický odpor sa preto môže použiť ako indikátor mastitídy. Zariadenie zisťuje zmeny v mlieku dlho predtým, ako sa prejavia iné klinické príznaky a indikácie, takže poskytuje spoľahlivý diagnostický nástroj pre subklinickú mastitídu.

- vodotesné puzdro
- zariadenie sa dá prenášať a bez problémov používať v stajni aj na pastve
- veľký LED displej
- výsledky zo všetkých štvrtí vemena sa zobrazujú na displeji súčasne, takže porovnanie hodnôt je oveľa jednoduchšie
- výsledky možno uložiť a preniesť do počítača prostredníctvom kábla USB na neskoršiu interpretáciu
- pamäť pre 250 zvierat a 200 000 meraní s dátumom a časom
- pracuje s: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6
- batérie sú súčasťou dodávky

Kat.číslo		€
15503	1	

Rukavice jednorazové Nitril Classic

- zdravotnícka pomôcka 1 triedy
- obojručné
- nesterilné
- bez nitrozamínov, tiuramov, tiazolov a latexových proteínov vyvolávajúcich alergie, bez latexu, bez prášku
- testované podľa: EN 374-1, EN 455/1-4
- 1,5 AQL (norma kvality)
- hmotnosť M: 5,3 - 5,6 g
- bezpečné pre potraviny

MD

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B
JKPT

Kat.číslo	Farba	Veľkosť	Dĺžka	Hrúbka materiálu	MO	Kus / Jednotka			€
15370	svetlomodrá	6.5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 balík	100 / balík	1/10	360	
15372	svetlomodrá	7.5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 balík	100 / balík	1/10	360	
15373	svetlomodrá	8.5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 balík	100 / balík	1/10	360	
15374	svetlomodrá	9.5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 balík	100 / balík	1/10	360	
15389	svetlomodrá	10.5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 balík	100 / balík	1/10	360	

Vak na seno HayBag

HayBag spája množstvo výhod v jednom produkte:

- o 15% menšie straty krmiva
- jednoduché naplnenie a čistenie
- hladký, mäkký materiál zabraňuje úrazom a poraneniam papule
- univerzálna aplikácia na pastvinách, v stajniach a pretekoch
- podporuje pomalé a vhodné kŕmenie

326102: 12 bočných otvorov s rozstupom 20 cm
326103: 15 bočných otvorov s rozstupom 20 cm
3224774: 12 bočných otvorov s rozstupom 20 cm

Kat.číslo	Popis	Farba	Materiál	Objem		€
326102	malý	čierna	Plast	85 L	1/10	
326103	veľký	čierna	Plast	195 L	1/6	
3224774	malý	sivá	Bavlna	85 L	1/12	

Kat.číslo	Popis	Materiál	vhodný pre		€
323506	Montáž na stenu	pozinkovaný kov	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509	1/10	
326104	Držiak na podlahu	pozinkovaný kov	323520, 326102, 326103, 3224774	1	

Upevňovací hák na sieť na seno

Jednoduchá montáž sietí na seno.

• zavesenie a zvesenie výrobkov na lane bez použitia náradia • možnosť montáže priamo na stenu alebo rúry s priemerom 10 až 40 mm • s integrovaným závitom a skrutkami na montáž na rúry • vďaka hladkému povrchu nehrozí poranenie koní • materiál: Hliník

Kat.číslo		€
3224775	1/50	



Držiak na seno

• vhodné najmä na poskytovanie surového vláknitého materiálu v kotercoch pre ošípané • materiál: pozinkovaný kov • na montáž na stenu

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška	Vzdialenosť tyčiek	Hrúbka tyče			€	
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1	50		NOVÝ
32705	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1	30		

Lano na hranie

- z organického prírodného materiálu
- 100%bavlna
- pletené
- na cievke

Kat.číslo	Dĺžka	Hrúbka		€	
22686	300 m	6 mm	1		NOVÝ
22681	250 m	8 mm	1/2		
22682	250 m	10 mm	1		
22683	100 m	20 mm	1		

22682

22681

22683

Topánka na kopyto Tubbease™

TubbeaseTM bola vyvinutá na Novom Zélande s nárokom na kreovanie priedušnej ošetrovacej topánky pre problémové kopytá (napr. abces na päte) u koní. Dodávané pásky s háčikmi a slučkami znamenajú, že Tubbease™ sa ľahko pripevňuje na nohu koňa.

- vzduch môže unikať smerom nahor, čo znamená, že v topánke sa nezachytáva teplo ani vlhkosť.
- pogumovaná základňa spoľahlivo zabraňuje prenikaniu vlhkosti a zároveň zabezpečuje, aby liečivá alebo tekutina zostala na kopyte
- optimálna klíma v topánke znamená, že kopyto si zachováva svoju prirodzenú pevnosť
- hrubá stielka z EVA znižuje bolesť pri tlaku na koňa (napr. pri vredoch na chodidle) a predlžuje životnosť Tubbease™
- s Tubbease™ sa môžu používať rôzne prostriedky na liečbu abscesov, poranení kopýt, pri výskyte plesňových ochorení kopýt atď.
- dizajn Tubbease™ je chránený (NZ 417646)
- EVA vložka nie je súčasťou balenia

Tip:
- Tubbease je mimoriadne vhodný na jednorazové použitie pri problémoch s kopytami. V závislosti od dĺžky používania sa Tubbease môže používať aj opakovane, ale to závisí od zaťaženia, dĺžky používania a opotrebovania.
- zabezpečte, aby kone s Tubbease mali obmedzený rozsah pohybu (výbeh alebo box), aby hojenie mohlo lepšie napredovať a Tubbease zostala na kopyte dlhšie bez poškodenia.

Dôležité: používajte len počas odpočinku v stajni

Kat.číslo	Farba	Veľkosť	Ø		€	
3226303	zelená	S / M	13 cm	1/30		NOVÝ

TV

Kat.číslo	Popis	Farba	Veľkosť		€	
3226304	EVA vložka Tubbease™	zelená	S / M	1/2/30		NOVÝ
3226305	Upevnenie na háčik a slučku, v pároch	zelená		1/40		NOVÝ

Absorbčná bavlna v gáze CottoMull

nadýchaná vata v gázovom obale - ideálna pre veľké zvieratá

- rovnomerná hrúbka vrstvy pre dobrý tlmiaci účinok
- veľmi vysoká savosť vďaka prírodnej bavlne
- nekĺže a netrhá sa, takže sa ľahko aplikuje bez pokrčenia
- gázový kryt zabraňuje priľnutiu k rane
- na obväzy kopýt, kĺbov a rán pre kone a iné veľké zvieratá
- vhodný aj na udržiavanie tepla v kĺboch a šľachách a na ochranu pri preprave

Tento produkt bol špeciálne vyvinutý na liečbu veľkých zvierat a je určený výhradne na použitie vo veterinárnej medicíne/starostlivosti

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Šírka		€
16491	biela	6 m	40 cm	1/4	

Tesa® Obväz na paznechty strieborný PRO 74662

- vynikajúca pevnosť spoja aj na drsných a prašných povrchoch
- odolný voči vode
- pružný a ohybný
- dá sa trhať rukou
- vyrobené z PET tkaniny s lepidlom z prírodného kaučuku

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Šírka		€
16369	strieborná	50 m	48 mm	1/24	

Čistiaca kefa

- kefa na škrabanie na vonkajšie použitie
- k dispozícii v 2 veľkostiach (Maxi a Mini)
- na inštaláciu na podlahu/zem na zhutnené povrchy alebo pastviny
- robustná, žiarovo pozinkovaná kovová konštrukcia
- vysokokvalitné, odolné štetiny
- 24 krúžkov kefy (Maxi) alebo kotúčov kefy (Mini), obidva vymeniteľné

18650: Základná kotviaca súprava pre pastviny Voliteľne k dispozícii

18660

18660

Kat.číslo	Popis	Farba	Výška	Materiál štetín	možno použiť na		€
18650	Maxi	červená / modrá	163 cm	Polypropylén	pre dobytok a kone	1	
18660	Mini	červená / modrá	100 cm	Polypropylén	pre kozy atď.	1	

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Popis	Farba	vhodné pre	MO	Kus / Jednotka		€
18651-2	Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi	modrá	18650	1 balenie	8 / balenie	1	
18651-3	Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi	červená	18650	1 balenie	11 / balenie	1	
18851	Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing a Post Scrubber Mini	červená / modrá	18850, 18855, 18660			1	

Škrabacia kefa HAPPYCOW Bully

• umožňuje škrabanie hlavy a bokov tela podľa plemena • veľmi robustná konštrukcia, určená pre výkrm býkov • flexibilná montáž na steny alebo do stajne • vysokokvalitné, odolné štetiny • vymeniteľné kefové tyče



vhodné pre hovädzí dobytok. Podporuje dobré životné podmienky zvierat

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Farba	Šírka	Výška	Materiál štetín		€
293130	červená / modrá	30 cm	90 cm	Polyamid	1	

Kat.číslo	Popis	Farba	Šírka	Výška		€
293130-2	Kefa na škrabanie HAPPYCOW Bully	červená / modrá	15 cm	90 cm	1	

Škrabadlo Semi-Round XL

• umožňuje drhnutie strán hlavy a tela podľa plemena • zabezpečuje ideálne čistenie a starostlivosť o srsť • vhodné pre dobytok a teľatá, kone, kozy atď. • rôzne možnosti montáže (steny, rohy, stajne, stĺpy)



2 kefy usporiadané nad sebou sú vhodné pre Iniciatívu za dobré životné podmienky hovädzieho dobytka.

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo	Farba	Šírka	Výška	Hĺbka	Materiál štetín	Dĺžka štetín		€
293105	červená / modrá	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamid	6 cm	1	

Strihacia hlava Aesculap s povrchovou úpravou DLC Favorita

Vyrobené v Nemecku

Povlak Aesculap "Diamond-like Carbon" (DLC) ideálne kombinuje profily vlastností diamantového a teflónového vylepšenia povrchu. Tento špeciálny povlak zaručuje vynikajúce vlastnosti výrobku:

- vysoká ochrana proti opotrebovaniu a dlhšia životnosť
- vynikajúca kĺzavosť vďaka minimalizovanému treciemu odporu
- predĺžená retencia hrán
- zvýšená ochrana proti korózii
- znížená potreba starostlivosti vďaka povrchu odpudzujúcemu nečistoty

Výhody systému Favorita sa samozrejme vzťahujú aj na tieto frézovacie hlavy s povlakom DLC.

Kat. č.	Výška strihu	Šírka strihu		€
GH700D	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GH703D	0,1 mm	40 mm	1/10/100	

Strihacia hlava Aesculap s povrchovou úpravou DLC SnapOn

Vyrobené v Nemecku

Povlak Aesculap "Diamond-like Carbon" (DLC) ideálne kombinuje profily vlastností diamantového a teflónového vylepšenia povrchu. Tento špeciálny povlak zaručuje vynikajúce vlastnosti výrobku:

- vysoká ochrana proti opotrebovaniu a dlhšia životnosť
- vynikajúca kĺzavosť vďaka minimalizovanému treciemu odporu
- predĺžená retencia hrán
- zvýšená ochrana proti korózii
- znížená potreba starostlivosti vďaka povrchu odpudzujúcemu nečistoty

Výhody systému SnapOn sa samozrejme vzťahujú aj na tieto strihacie hlavy s povrchovou úpravou DLC.

Kat.číslo	Veľkosť strihacej hlavy	Výška strihu	Šírka strihu		€
GT330D	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT345D	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT360D	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT364D	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	

Aesculap strihacia hlava SnapOn

Vyrobené v Nemecku

Strihacie hlavy od spoločnosti Aesculap sú precízne a dokonalé výrobky. Strihacia hlava určuje výkon každého strihača. Strihacie hlavy SnapOn z výrobnej dielne v Suhle/Turingii sú originálne výrobky "Made in Germany". Mimoriadne kvalitné strihacie nástroje sa vyrábajú zo špičkových uhlíkových polotovarov v niekoľkých výrobných fázach v súlade so smernicami pre zdravotnícku techniku. S výnimkou procesu kalenia diely nikdy neopustia výrobný závod.

Táto "in-house" výroba má pre vás len výhody:
• bezkonkurenčná dlhá životnosť vďaka prvotriednej uhlíkovej oceli • konštantne vysoký strihací výkon každej jednotlivej frézovanej hlavy vďaka najmodernejším CNC brúsiacim a frézovacím zariadeniam • výnimočné kĺzanie po vrstve vďaka špičkovej povrchovej úprave • rovnomerný a čistý rezný vzor vďaka špeciálne vyvinutej geometrii zubov • mimoriadne časté, až 7-násobné prebrúsenie vďaka kombinácii tvrdosti materiálu, kvality a výrobných skúseností

Kat.číslo	Veľkosť strihacej hlavy	Výška strihu	Šírka strihu		€	
GT387	30	0,5 mm	60 mm	1/10/50		NOVÝ
GT388	15	1 mm	60 mm	1/10/50		NOVÝ
GT389	10 F	1,5 mm	60 mm	1/10/50		NOVÝ
GT339	10	2,4 mm	60 mm	1/10/50		

Aesculap hrebeň z nehrdzavejúcej ocele SnapOn

• pre strihacie hlavy SnapOn GT317, GT326, GT330 a GT333 • optimálne a rovnomerné výsledky strihania • možnosť rôznych dĺžok strihu až do 32 mm • rozmerovo stabilné hrebeňové hroty z nehrdzavejúcej ocele umožňujú ľahký sklz po srsti • jednoduché a rýchle pripnutie • jednotlivé veľkosti možno rýchlo identifikovať vďaka farebnému kódu

GTA129 pozostáva z 9 nástavcov SnapOn: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm

Tip:
pripočítajte dĺžku strihu strihacej hlavy k výške strihu nerezového príchytného hrebeňa, napr. GT330 1,5 mm + GTA133 = výška strihu 14,5 mm

Kat.číslo	Popis	Farba	Výška strihu		€
GTA129	SET			1/12	
GTA130	kus	červená	3 mm	1/100	
GTA131	kus	fialová	6 mm	1/100	
GTA132	kus	modrá	10 mm	1/100	
GTA133	kus	hnedá	13 mm	1/100	
GTA134	kus	žltá	16 mm	1/100	
GTA135	kus	fialová	19 mm	1/100	
GTA136	kus	zelená	22 mm	1/100	
GTA137	kus	svetlomodrá	25 mm	1/100	
GTA138	kus	čierna	32 mm	1/100	

Aesculap hrebeň z nehrdzavejúcej ocele SnapOn, široký

• široká konštrukcia pre strihacie hlavy SnapOn GT387, GT388, GT389 a GT339 • optimálne a rovnomerné výsledky strihania • možnosť rôznych dĺžok strihu až do 19 mm • rozmerovo stabilné hrebene z nehrdzavejúcej ocele umožňujú ľahký sklz po srsti • jednoduché a rýchle pripnutie

Kat.číslo	Popis	Farba	Výška strihu		€
GTA144	kus	hnedá	13 mm	1/200	
GTA145	kus	žltá	16 mm	1/200	
GTA146	kus	oranžová	19 mm	1/200	

Gumová podložka s montážnou sadou

- bezpečné státie vďaka protišmykovej vrstve
- zaistené montážnymi svorkami, ktoré zabraňujú skĺznutiu



Kat.číslo	Popis	Dĺžka	Šírka	Výška		€
291333	na vážiacu plošinu PS 1000	132 cm	51 cm	4 cm	1	
291334	na vážiacu plošinu PS 2000	140 cm	76 cm	4 cm	1	

Odmerka na krmivo

- obdĺžnikový tvar
- robustná konštrukcia
- s ergonomickou rukoväťou
- veľmi všestranná



Kat.číslo	Farba	Materiál	Objem			€
29689	zelená	Plast	1000 g	1/60	720	

Univerzálna ochranná sieť

- optimálna ochrana rybníkov, stromov, kríkov a zeleninových plôch
- ideálne na zakrytie výbehov pre kurčatá a ochranu voliér pred dravými vtákmi
- odolný voči poveternostným vplyvom
- odolnosť voči UV žiareniu
- dobrá odolnosť proti oderu
- flexibilné použitie
- bez lemovania
- materiál: polyetylén



Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Šírka	Veľkosť oka	Hrúbka materiálu			€
291176	čierna	5 m	5 m	30 x 30 mm	1,25 mm	1	60	

Ochranný kôš na korene

Vyrobené v Nemecku

- ochranný kôš pripravený na použitie proti proti polámaniu koreňov
- možno rozložiť v niekoľkých jednoduchých krokoch a bez použitia náradia
- z veľmi tenkého šesťhranného pletiva: hrúbka drôtu 0,6 mm, veľkosť ôk 16 mm
- po stranách a v spodnej časti uzavreté dvojitými záhybmi
- je chránený po celom obvode z pozinkovaného materiálu
- slúži na ochranu v prvých rokoch, následne sa rozkladá bez zanechania zvyškov
- biologicky neškodné



Kat.číslo	Popis	Výška	Ø	Vhodné pre			€	
291171		40 cm	35 cm	Ruže, kríky a cibuľoviny	1/25	750		
291172		70 cm	60 cm	Stromy a kríky	1/25	300		
291174		40 cm	35 cm	Ruže, kríky a cibuľoviny	1/25	750		NOVÝ
291175		70 cm	60 cm	Stromy a kríky	1/25	300		NOVÝ

Elektrický plot proti slimákom SnailStop

Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu

Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a zvieratá! Princíp fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok badateľný a je úplne neškodný.

Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov (drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky (291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pások k pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradovú pásku možno pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke.

Dve kontrolné LED diódy umožňujú bezpečné monitorovanie stavu batérie a napájania. Pomocou konektorov pre lôžka (príslušenstvo: 291126) možno pomocou jednej napájacej jednotky prevádzkovať aj viac lôžok. To znamená, že ohradník možno predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m.

- spoľahlivý
- šetrné k životnému prostrediu
- bez jedov
- nie je smrteľný
- neškodné pre ľudí a zvieratá
- Jednoduchá inštalácia
- jednoduchá údržba vďaka kontrolným LED diódam
- možnosť predĺženia

Sada pozostáva z: 1 x napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotová páska (291128), 1 x 9 V batéria, 1 x návod na obsluhu

spoľahlivé a bez jedu!

Technické údaje:	
Prevádzkové napätie:	9 V
Doba prevádzky batérie:	približne 6 mesiacov

Vyrobené v Nemecku

291128, 291129 plotové pásky:

291127 konektor plotovej pásky:
- na predlžovanie a opravu plotových pásov

291126 Konektor
- konektory umožňujú prevádzku viacerých hriadok pomocou jednej napájacej jednotky
- to znamená, že plot je možné predĺžiť na maximálnu dĺžku 30 m

Kat.číslo	€
291130	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka	MO	Kus / Jednotka	€
291125	Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou				
291126	Konektor				
291127	Pripojenie plotovej pásky		1 balenie	2 / balenie	
291128	Páska na plot	10 m			
291129	Páska na plot	20 m			

Automatický upevňovací popruh Smart Retract

s riadenou, patentovanou funkciou navíjania

- už žiadna voľná páska, automaticky sa zasúva
- dĺžka pásky 5,0 m umožňuje širšiu oblasť použitia
- ergonomická rukoväť
- zabudované samosvorné zariadenie zabraňuje hádzaniu hákov a zvyšuje bezpečnosť



1. Vytiahnite

2. Utiahnite

3. Uvoľnite



4. Zatiahnite

Kat.číslo	Popis	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	Prípustná priama ťažná sila (LC)	Prípustná odklonená ťažná sila (LC)		€
37321	s háčikom na pazúry	1-kus	modrá	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520
37322	s háčikom na pazúry	1-kus	zelená	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176

Cit rozprašovač prášku

- na boj proti roztočom v kuríne
- umožňuje rovnomernú aplikáciu práškových pesticídov, napr. Cit DiaCarid (299799, 299694)
- jednoduchá manipulácia
- jednoduché plnenie
- materiál: plast

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Ø		€
29949	fialová	24 cm	12 cm	1/20	

Cit fly rolka MuscaRoll

• lepiaca pasca na kontrolu múch a lietajúceho hmyzu • vhodný v súlade s platnou európskou smernicou o ekologickom poľnohospodárstve • uvedený v zozname dodávok pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku • 100 % netoxický

Top Seller

vhodné pre ekologické farmy Bio

Kat.číslo	Popis	Dĺžka rolky	Šírka rolky			€	
299907	s kovovým držiakom	7 m	30 cm	1/15/30			NOVÝ
299908	s kovovým držiakom	9 m	30 cm	1/15/30			NOVÝ
299790	vrátane šnúry k zaveseniu	10 m	25 cm	1/24	864		

Cit plašič zvierat Pulsar Nova

Inovatívne a veľmi účinné odstraňovanie rôznych zvierat vďaka kombinácii vibrácií a zvuku. Zvieratá si na zariadenie nemôžu zvyknúť kvôli náhodným intervalom.

- motor generuje vibrácie a zvuk
- nepravidelné intervaly a trvanie zvukových vibrácií
- môže sa používať v zemi alebo zavesený
- rozsah účinnosti pri použití v pôde do 1 500 m²
- reproduktor v tvare rohu na spodnom konci umožňuje prenikanie zvukových vibrácií hlbšie do pôdy
- pracuje s: 4 x 1,5 V - D (mono) LR20
- batérie nie sú súčasťou dodávky

Technické údaje	
Dĺžka	39 cm
Ø	5,5 cm
Účinná oblasť	1.500 m²
Trvanie intervalu (na základe náhodného princípu)	15 - 75 sekundy
trvanie akustických vibrácií (podľa náhodného princípu)	1,5 - 3,5 sekundy
Materiál krytu	Hliník, plast

Kat.číslo	Farba	Dĺžka	Ø		€
299909	strieborná / čierna	39 cm	5,5 cm	1/24	

Cit – aplikačná pištoľ

Cielená, bezpečná a jednoduchá aplikácia návnady priamo do nôr a dier hlodavcov.

• veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie pre efektívnu prácu • priehľadný zásobník umožňuje ľahko zistiť hladinu naplnenia • praktické dávkovanie návnady pomocou nastavovacej skrutky • vhodné pre všetky hrubozrnné a granulované návnady pre hlodavce • s uzáverom na ochranu obsahu pred vlhkosťou a vysypaním • materiál: plast

Kat.číslo	Dĺžka	Kapacita			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	

Pasca na myši mouseStop

• účinná pasca na myši vrátane špeciálneho spúšťača • spotrebovaný spúšťač sa môže bleskovo rýchlo vymeniť • pôsobí okamžite po aktivovaní návnady- jednoducho odobrať ochranný kryt • zaručená efektívnosť chytania, vďaka kalibrovanej údernej sile spúšťacieho mechanizmu • vyrobené z robustného plastu • 100 % netoxický • materiál: plast • jednoduché - bezpečné - netoxické

360°

Kat.číslo	Popis	MO	Kus / Jednotka			€	
299822	v pároch	1 balenie	2 / balenie	1/16/32	1.440		
299823	v pároch v stojane	44 balení	88 / displej	1/44	880		
2998252	multi-pack (5 mouseStop vrátane 5 náhradných jazýčkov)	1 balenie	5 / balenie	1/36	432		NOVÝ

Kat.číslo	Popis	Materiál	MO	Kus / Jednotka		€
299824	Náhradné jazýčky mouseStop	Plast	1 balenie	6 / blister	1/20/720	

Pasca na potkany ratStop

• efektívna a okamžite na použitie pripravená pasca na potkany, vrát. špeciálneho spúšťača • spotrebovaný spúšťač sa môže bleskovo rýchlo vymeniť • pôsobí okamžite po aktivovaní návnady • jednoducho odobrať ochrannú krytku • zaručená efektívnosť chytania, vďaka kalibrovanej údernej sile spúšťacieho mechanizmu • vyrobené z robustného plastu • 100 % netoxický

360°

Kat.číslo	Popis	MO	Kus / Jednotka			€	
299825	kus	1 blister	1 / blister	1/12	696		
2998250	jednotlivo v stojane	25 kusov	25 / displej	1/25	500		
2998253	multi-pack (2 ratStop vrátane 2 náhradných jazykov)	1 balenie	2 / balenie	1/18	216		NOVÝ

Kat.číslo	Popis	Materiál	MO	Kus / Jednotka		€
2998251	Náhradné jazyky ratStop	Plast	1 blister	3 / blister	1/10/360	

Návnadová stanica s integrovanou pascou

Návnadová stanica a pasca v jednom na hygienickú kontrolu škodcov

- robustná plastová návnadová stanica
- so zabudovanou nárazuvzdornou pascou
- uzamykateľná kľúčom, aby sa návnada bezpečne držala mimo dosahu detí a domácich zvierat
- ideálna veľkosť na nastavenie aj v stiesnených priestoroch
- priehľadné veko uľahčuje kontrolu

299446



299447

Kat.číslo	možno použiť na	Dĺžka	Šírka	Výška			€
299446	potkany	23 cm	18,2 cm	10,3 cm	1/24	384	
299447	myši	13,5 cm	10,8 cm	7,4 cm	1/96	1.536	

Stanica na návnady

- robustná plastová návnadová stanica
- uzamykateľná kľúčom, aby bola návnada bezpečne chránená pred deťmi a domácimi zvieratami
- ideálna veľkosť na nastavenie aj v stiesnených priestoroch
- bočný otvárací priestor: jednoduché plnenie bez nutnosti odstrániť pascu od steny
- priehľadné veko uľahčuje kontrolu

299609: zodpovedajúca pasca Snapper 299834 (na potkany) 299610: zodpovedajúca pasca Snapper 299826 (na myši)



299448

299610

299609

Kat.číslo	Popis	Upevnenie	možno použiť na	Dĺžka	Šírka	Výška			€	
299609	Tom	s držiakom na stenu	Potkany	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192		
299610	Jerry		Myši	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/19	684		
299448	Sylvester		Potkany	29,7 cm	8,7 cm	9 cm	1/12	432		NOVÝ

Cit pasca na potkany Killer Wina

Vyrobené v Nemecku

Účinné zariadenie na hubenie veľkých hlodavcov v poľnohospodárskom sektore

• masívne dvojdielne telo pasce vyrobené z bukového dreva s certifikátom PEFC™ • rám a obojstranná pružina z pozinkovaného pružinového oceľového drôtu pre maximálnu, trvalú silu nárazu pri viacnásobnom použití vonku • napínacie rameno a háčik na návnadu z pozinkovaného oceľového drôtu na zabezpečenie odolnosti voči poveternostným vplyvom • drôtený háčik na upevnenie návnady • zabraňuje bolestivému nesprávnemu zachyteniu končatín a zadnej časti hlodavcov pomocou pákového uvoľňovacieho mechanizmu • na použitie najmä mimo domu

Informácie o návnade: údené ryby, syr, mäso atď.

Pozor - veľmi vysoká nárazová sila - riziko zranenia!

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	

Cit pasca DeLuxe na odchyt hlodavcov

Vyrobené v Nemecku

Kovová pasca odolná voči poveternostným vplyvom na chytanie potkanov a väčších hlodavcov zaživa.

• základná doska z pozinkovaného oceľového plechu pre vysokú stabilitu nárazového štítu a odolnosť voči poveternostným vplyvom vo vonkajšom prostredí • kovová podlahová doska zabraňujúca hromadeniu zápachu z výlučkov hlodavcov pri viacnásobnom použití • telo pasce a uzamykateľná zadná stena zo stabilného pozinkovaného drôteného pletiva s ochranou proti korózii na vonkajšie použitie • háčik na návnadu, uzamykací mechanizmus a rukoväť z pozinkovaného železného drôtu • optimalizovaný kolískový spúšťací mechanizmus z plechu na ochranný odchyt potkanov a väčších hlodavcov, ako sú napríklad hraboše alebo lasice • minimálne riziko poranenia • kolískový spúšťací mechanizmus bez napínacej pružiny!

Informácie o návnade: slanina, klobása, syr atď.

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška			€
299451	40 cm	12 cm	13 cm	1/6	192	

Omračujúci prípravok pre malé zvieratá

Vyrobené v EU

- vhodné pre králiky do 5 kg a hydinu na výkrm do 16 kg živej hmotnosti
- technológia pružinového záveru - nie je potrebné žiadne strelivo
- vlnitá rukoväť pre optimálne držanie
- praktické a jednoduché použitie
- vyrobené z robustnej špeciálnej zliatiny
- materiál: hliník / nehrdzavejúca oceľ

Ako sa používa:
• skrutka sa vytiahne na kotúč, a tým sa napne zápalná pružina • tlačidlo uvoľní pružinu a zrýchli skrutku, ktorá zasiahne lebku zabíjaného zvieraťa a omráči ho • na ochranu proti zneužitiu je možné disk zo skrutky vybrať



Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Ø	Hmotnosť		€
21260	225 mm	40 mm	34 mm	365 g	1	

Omráčenie zvierat Blitz Schlag

Vyrobené v Nemecku

Pre modelový rad Blitz Schlag sa používa metóda tupého úderu do hlavy (neprenikavý výstrel). Toto zariadenie je určené výlučne na omračovanie hydiny, králikov a zajacov, ktoré majú živú hmotnosť 5 kg alebo viac, a na veľké druhy rýb.

- schválený ako omračovač zvierat nemeckým PTB (Physikalisch-Technische Bun-desanstalt Braunschweig), č. PTB. 3-69
- poniklovaný, vysokokvalitný dizajn v pevnej konštrukcii
- pevný skrutkový spoj zabezpečuje bezpečné usadenie uzatváracieho dielu
- šesťhranná konštrukcia zabraňuje náhodnému pretočeniu zariadenia
- ochranný kryt zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu páky
- Kaliber 9 x 17 mm so stredovým zápalom

Kat.číslo	Hmotnosť	Kaliber		€
21256	2,25 kg	9 x 17 mm	1/5	

Kat.číslo	Popis	Farba	Kaliber	možno použiť na	MO	Kus / Jednotka	€
21201	Špeciálne náboje	zelená	9 x 17 mm	hydina, králiky od 5 kg, veľké druhy rýb, prasiatka (od 5 do 30 kg), ošípané, ovce (do 1 roka), teľatá	1 balík	50 / balík 1/10/100	

- automatizuje kurník a uľahčuje každodennú prácu
- možno flexibilne rozšíriť o jednotlivé moduly
- pripojenie a ovládanie všetkých modulov prostredníctvom ovládania SmartCoop (70600)
- modul pripojenia (70620) umožňuje ovládanie prostredníctvom aplikácie cez miestnu sieť WLAN

Riadiaca jednotka SmartCoop

Vyrobené v Nemecku

Ovládanie je srdcom systému SmartCoop. Všetky moduly sú pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

- 12 slotov vo vnútri krytu (1 x napájací zdroj, 11 x sloty pre moduly)
- s integrovaným senzorom denného svetla a LED indikátorom stavu
- v kombinácii s modulom konektivity (70620) možno všetky funkcie programovať a monitorovať pomocou aplikácie
- plastové puzdro odolné voči nárazom a prachu
- veľký, podsvietený displej

Technické údaje	
Napätie	230 V
Prevádzkové napätie	12 V

Kat.číslo		€
70600	1/16	

Kat.číslo	Popis	Šírka	Hĺbka	Výška	Kapacita	Kapacita		€
70620	Modul pripojenia SmartCoop						1/16	
70621	Osvetlenie stodoly LED SmartCoop						1/34	
70622	Externý senzor denného svetla SmartCoop						1	
70623	Signálne svetlo SmartCoop						1	
70624	Snímač teploty vzduchu SmartCoop						1/34	
70625	Odsávanie vzduchu v stodole SmartCoop						1/12	
70626	Ventilácia stodoly SmartCoop						1/12	
70640	Káblový ťah SmartCoop pre dvierka na kurčatá						1/34	
70645	Dvere pre kurčatá SmartCoop	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm			1	
70651	Napájačka pre hydinu SmartCoop				10 L		1	
70652	Ohrievač SmartCoop so snímačom hladiny						1	
70660	Podávač SmartCoop s výklopnou klapkou					7,5 kg	1	
70661	Predlžovací nadstavec					7,5 kg	1	
70662	Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia						1/12	

Modul pripojenia SmartCoop

Vyrobené v Nemecku

spája ovládanie do miestnej siete WLAN a umožňuje programovanie a monitorovanie všetkých funkcií prostredníctvom aplikácie "Kerbl".

- zapojenie WiFi
- vysokokvalitná anténa pre veľký dosah príjmu
- odolné puzdro pre dlhú životnosť pri montáži vo vonkajšom prostredí
- vrátane 30 cm pripojovacieho kábla
- potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo		€
70620	1/16	

SmartCoop LED osvetlenie stodoly

Vyrobené v Nemecku

LED osvetlenie stodoly poskytuje cielené osvetlenie stodoly podľa vašich individuálnych nastavení a vytvára zdravý denný a nočný rytmus.

- stála fáza denného svetla podporuje znášku a zdravie zvierat
- denný aktuálny výpočet trvania osvetlenia v závislosti od ročného obdobia alebo ho môže naprogramovať používateľ
- vypínač so stmievaním
- obsahuje 100 cm pripojovací kábel (predĺžiteľný pomocou predlžovacieho kábla 70629, 70630)
- max. 3 LED diódy možno zapojiť do série
- je potrebné ovládanie (70600)
- dosah osvetlenia na jednu LED: 2 m2

Kat.číslo	Výkon			€
70621	1,5 W	1/34	621	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70629	Predlžovací kábel	2 m	1	
70630	Predlžovací kábel	4 m	1	

Externý senzor denného svetla SmartCoop

Pri montáži ovládania (70600) v interiéri nahrádza externý snímač denného svetla integrovaný snímač ovládania a zisťuje okolité svetlo vo vonkajšom prostredí.

- vrátane 100 cm pripojovacieho kábla
- potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo		€
70622	1	

Signálne svetlo SmartCoop

Signálne svetlo umožňuje detekciu kontrolných správ z väčšej vzdialenosti.

- vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
- potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo		€
70623	1	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70629	Predlžovací kábel	2 m	1	
70630	Predlžovací kábel	4 m	1	

Snímač teploty vzduchu SmartCoop

Vyrobené v Nemecku

Snímač teploty vzduchu monitoruje teplotu v kurníku a umožňuje reguláciu vetrania kurníka v závislosti od teploty.

• zobrazenie teploty na ovládacom paneli (70600) alebo v aplikácii (vyžaduje sa modul pripojenia 70620) • umožňuje reguláciu vetrania stodoly v závislosti od teploty (70625, 70626) a programovateľnej medzizásuvky (70628) • vrátane 100 cm pripojovacieho kábla • vyžaduje sa ovládanie (70600) • je možné zvoliť teplotu: °C / °F

Kat.číslo		€
70624	1/34	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70629	Predlžovací kábel	2 m	1	
70630	Predlžovací kábel	4 m	1	

Odsávačka vzduchu zo stodoly SmartCoop

Odsávanie vzduchu zo stodoly odstraňuje vzduch znečistený čpavkom a vlhkosťou a poskytuje účinnú ochranu pred poškodením vlhkosťou a napadnutím plesňami.

- podporuje zdravú klímu v stajni a zvyšuje pohodu kurčiat.
- konfigurovateľný intervalový okruh: pracovný cyklus, intervalová vzdialenosť, výkon ventilátora, nočný režim
- max. 120 m³/h
- možnosť automatického zapínania/vypínania v závislosti od teploty v kombinácii s modulom snímača teploty vzduchu (70624)
- odporúčame kombinované použitie s modulom vetrania stajne (70626) na dosiahnutie optimálnej klímy v stajni
- vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
- potrebné ovládanie (70600)
- Materiál puzdra: plast

Kat.číslo		€
70625	1/12	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70629	Predlžovací kábel	2 m	1	
70630	Predlžovací kábel	4 m	1	

Vetranie stodoly SmartCoop

Vetranie stodoly zabezpečuje bezpečný prísun čerstvého vzduchu.

- podporuje zdravú klímu v stajni a zvyšuje pohodu kurčiat.
- konfigurovateľný intervalový okruh: pracovný cyklus, intervalová vzdialenosť, výkon ventilátora, nočný režim
- max. 120 m³/h
- možnosť automatického zapínania/vypínania v závislosti od teploty v kombinácii s modulom snímača teploty vzduchu (70624)
- odporúčame kombinované použitie s modulom na odsávanie vzduchu z maštale 70625 na dosiahnutie optimálnej klímy v maštali
- vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
- potrebné ovládanie (70600)
- materiál puzdra: plast

Kat.číslo		€
70626	1/12	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70629	Predlžovací kábel	2 m	1	
70630	Predlžovací kábel	4 m	1	

Káblový ťah SmartCoop na dvierka pre kurčatá

Káblový ťah spoľahlivo a automaticky otvára a zatvára všetky bežné, vertikálne montované drevené, kovové a plastové klapky na kurence.

Vyrobené v Nemecku

- viacero prevádzkových režimov: časový, svetelný alebo manuálne ovládaný
- vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
- detekcia okolitého svetla ovládaním zabraňuje neúmyselnému otvoreniu napr. v dôsledku automobilov alebo blesku
- potrebné ovládanie (70600)
- hmotnosť klapky: max. 3,0 kg
- materiál krytu: plast

Kat.číslo		€
70640	1/34	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70633	Predlžovací kábel	2 m	1	
70634	Predlžovací kábel	4 m	1	

Dvere pre kurčatá SmartCoop

Dvere pre kurčatá s ozubeným pohonom sú profesionálnym každodenným pomocníkom a spoľahlivo ochránia každý kurník pred predátormi.

• viacero prevádzkových režimov: časový, svetelný alebo manuálne ovládaný • vhodný pre všetky chlievy, otvára a zatvára sa horizontálne • vrátane 200 cm pripojovacieho kábla • s páčkou pre manuálne ovládanie (núdzový režim) • potrebný ovládač (70600)



Kat.číslo	Šírka	Hĺbka	Výška		€
70645	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm	1	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70633	Predlžovací kábel	2 m	1	
70634	Predlžovací kábel	4 m	1	

Ohrievač SmartCoop Drinker so snímačom hladiny

Vyrobené v Nemecku

Ohrievač napájačky je príslušenstvo pre hydinovú napájačku (70651) na kontrolu hladiny a zabraňuje zamrznutiu napájacej vody.

• veľmi úsporný vďaka integrovanému termostatu • vrátane integrovaného snímača teploty na presné meranie teploty vody • snímač hladiny vody detekuje príliš nízku hladinu vody a odovzdá signál do ovládania • vrátane 200 cm pripojovacieho kábla • materiál puzdra: Potrebný je podávač hydiny (70651) • potrebný je ovládač (70600)

70651

Kat.číslo		€
70652	1	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70633	Predlžovací kábel	2 m	1	
70634	Predlžovací kábel	4 m	1	

Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia

Vyrobené v Nemecku

Dávkovač krmiva je príslušenstvo pre podávač (70660) na kontrolu času a množstva podávaného krmiva a na kontrolu hladiny.

• časy a množstvá kŕmenia sú individuálne programovateľné • snímač úrovne naplnenia detekuje príliš nízku úroveň kŕmenia a odovzdá signál do riadenia • vrátane 200 cm pripojovacieho kábla • materiál krytu: Vhodné pre všetky typy krmív • potrebný podávač (70660) • potrebný ovládač (70600)

70660

Kat.číslo			€
70662	1/12	216	

Kat.číslo	Popis	Dĺžka		€
70631	Predlžovací kábel	2 m	1	
70632	Predlžovací kábel	4 m	1	

Liaheň Covatutto 16 L digitálna automatická

Vyrobené v Taliansku

• displej s ukazovateľom teploty, možnosť nastavenia pamäte • integrovaný motor na automatické obracanie vajec • vrátane nového systému obracania vajec s oddeľovačmi • 3 žiarovky pre rovnomerný ohrev • na vonkajšej strane otvor pre dopĺňanie vody • s integrovaným držiakom vo veku na termohygrometer (termohygrometer nie je súčasťou dodávky) • vhodná pre všetky druhy vajec • miesto až na 16 slepačích vajec • prevádzka na 230 V

ideálna pre začiatočníkov

Počet vajíčok max.	
Sliepka	16
Hus	4
Kačica	11
Morka	10
Perlička	18
Bažant	18
Jarabica	26
Prepelička	42

Kat.číslo	Farba	Výška	Ø	Typ zástrčky			€
73127	červená	34 cm	31 cm	Euro plochá zástrčka	1	44	

Krmítko s motívom Ladies

- obsahuje nohy, čím sa menej znečisťujú
- pre hydinu v zariadených klietkach
- vhodné aj na zavesenie
- bezpečné pre potraviny
- materiál: Plast

Kat.číslo	Farba	Objem			€
70168	zelená / biela	2,4 L	1/10	600	
70169	zelená / biela	4,8 L	1/10	240	

Napájačka s motívom Ladies

- obsahuje nohy, čím sa menej znečisťujú
- s rukoväťou na prenášanie a osvedčeným bajonetovým uzáverom
- bezpečné pre potraviny
- materiál: Plast

70167

70166

Kat.číslo	Farba	Objem			€
70166	oranžová / biela	3 L	1/10	480	
70167	oranžová / biela	5 L	1/5	240	

Napájačka pre hydinu automatická

• pre nízkotlakové vedenia • nastaviteľná montáž • pre odchov kuriatok a pre výkrmové kurčatá, nosnice a morky • hadicová prípojka pre hadicu 6 x 9 mm a 12 x 17 mm • s automatickým prívodom vody • materiál: Plast

Pre nízkotlakové vedenia!

Kat.číslo		€
70170	1/10	

Dezinfekčný filter napajacej vody silvertex®

Vyrobené v Nemecku

Silvertex® Good Water Anti-Germ-Mat je postriebrená textilná podložka na ochranu vody pre konzumentov . Samodávkovací systém zaručuje trvalú ochranu proti choroboplodným zárodkom a biofilmom až na 12 mesiacov. Vďaka antimikrobiálnemu účinku iónov striebra zachováva systém silvertex® zdravotne nezávadnú pitnú vodu u vašich hydinových konzumentov. To na jednej strane zlepšuje čistotu vody, čo prospieva dobrým životným podmienkam zvierat, a na druhej strane zaisťuje menšiu údržbu.



- spoľahlivá ochrana proti baktériám a biofilmom
- univerzálne použiteľné u všetkých napájačiek s objemom do 20 litrov
- samodávkovanie až 12 mesiacov
- upraví až 3 600 litrov vody
- nedochádza k tvorbe toxických vedľajších produktov
- jednoduché použitie

Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte!

Účinná látka
Striebro

TV

Kat.číslo	Popis	Dĺžka	Šírka	MO	Kus / Jednotka			€	
73150	max. 20 litrov	5 cm	5 cm			1/500	2.000		
73157	max. 20 litrov	5 cm	5 cm	1 displej	12 / displej	1/30			
73159	max. 240 litrov	12 cm	10 cm			1			NOVÝ
73148	max. 1000 litrov	23 cm	23 cm			1			NOVÝ

Napájačka pre kurčatá

- s bajonetovým zámkom
- ľahko sa čistí
- materiál: Plast

Kat.číslo	Farba	Objem			€
70172	modrá	2 L	1/10	280	

Krmítko pre kurčatá

- s bajonetovým zámkom
- ľahko sa čistí
- materiál: Plast

Kat.číslo	Farba	Objem			€
70171	oranžová	2 kg	1/10	560	

Kŕmidlo

- s výklopným krytom na jednoduché a rýchle plnenie
- ľahko sa čistí
- materiál: plast

Kat.číslo	Farba	Vhodné pre	Dĺžka	Šírka			€
71334	ružová	Kurčatá	20 cm	9 cm	1/20	3.240	
71335	ružová	Kurčatá	30 cm	9,5 cm	1/20	1.800	

Maškrtová lopta

- z robustného plastu
- na zmysluplné zamestnanie sliepok v kuríne alebo výbehoch bez potravy
- jednoducho naplniť krmivom pre sliepky, pšenicou, kukuricou alebo múčnymi červami
- veľkosť otvoru je individuálne nastaviteľná v 3 krokoch

Kat.číslo	Farba	Materiál	Ø		€	
73158	žltá	Plast	7,5 cm	1/72		NOVÝ

Rebrík pre kurčatá

- ideálny na dodatočné vybavenie vyvýšených kurínov
- priečne priečky umožňujú bezpečné chodenie
- vzdialenosť priečok: 8 cm
- veľmi robustná konštrukcia
- vrátane skrutiek na montáž



Kat.číslo	Materiál	Dĺžka	Šírka		€
73008	Drevo	75 cm	18 cm	1	
73009	Drevo	115 cm	18 cm	1	

Kôš na vajíčka

- na zber a prepravu vajec
- materiál: kov
- s rukoväťou



Kat.číslo	Farba	Výška	Ø			€
73162	zelená	15,5 cm	21 cm	1/6	750	

Automatické ovládanie dverí pre kurčatá Basic

Pomocou automatických dvierok pre hydinu sa môžu automaticky otvárať a zatvárať klapky, dvere alebo posúvače na kurínoch.

- ovládanie so svetelným senzorom, závislé od denného svetla
- svetelný senzor s 1 m káblom umožňuje inštaláciu regulátora vo vnútri
- možnosť manuálneho ovládania pomocou voliteľného externého tlačidla (70565)
- napájanie z batérií: 4 x AA Mignon (nie sú súčasťou dodávky)
- hmotnosť jazdca: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg
- materiál puzdra: plast

Bezpečnostné prvky:
• časové oneskorenie svetelného signálu zabraňuje nechcenému otvoreniu počas blesku alebo krátkodobého jasu • ak jazdec pri zatváraní narazí na odpor zvieraťa, proces sa zastaví a potom sa pokračuje • zariadenie sa automaticky vypne, ak dôjde k preťaženiu motora.

Súčasťou dodávky je: základné ovládanie s integrovaným motorom a ťahaním kábla, svetelný senzor, montážne skrutky, návod na obsluhu.

Kat.číslo		€
70540	1/10	

Kat.číslo	Popis	Veľkosť	Materiál	Dĺžkla	Šírka	Výška	MO	Kus / Jednotka	€
70560	Posuvné dvierka 220 x 330 mm, vátane vodiacich koľajníc	S	Hliník		220 mm	330 mm		1/10	
70570	Posuvné dvierka 300 x 400 mm, vrátane vodiacich koľajníc	M	Hliník		300 mm	400 mm		1/10	
70580	Posuvné dvere vrátane vodiacich líšt, 430x400mm	L	Hliník		430 mm	400 mm		1/10	
70565	Externé tlačidlo pre automatické dvere pre kurčatá							1/100	
70554	Náhradný svetelný senzor							1	
70551	Vodiace kladky, balenie 4 ks		Plast				1 vrecko	4 / vrecko 1	
70558	Predlžovací kábel pre svetelný senzor			4 m				1	
70552	Náhradná šnúra s perlou							1	

Externé tlačidlo pre automatické dvere pre kurčatá

- externé tlačidlo pre manuálne ovládanie automatických dvierok na kurčatá (70550)
- umožňuje diaľkové otváranie a zatváranie
- dĺžka kábla: 5 m

Kat.číslo		€
70565	1/100	

Mobilný koterec

vyrobené z plastu

Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a druhovo vhodný chov hydiny na zelených plochách.

- mimoriadne robustné a odolné
- vrátane integrovaného hniezda na znášanie a zaobleného bidielka
- zásobník na výkaly sa dá rýchlo a jednoducho vytiahnuť bočným otvorom na čistenie
- vrátane rebríka pre hydinu
- špeciálny otvor znáškového hniezda umožňuje rýchle odstránenie vajec
- dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý interiér v boxe a zaručujú zdravý rytmus dňa a noci
- bezpečný zámok dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kunami, líškami, mývalmi)
- vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a rukoväťou na boku na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie
- jednoduché čistenie interiéru napríklad kefou alebo záhradnou hadicou. výkaly odchádzajú otvorom vo vnútornej podlahe
- jednoduchá inštalácia vďaka pevne namontovaným závitovým vložkám
- s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou
- hladké povrchy sťažujú usadzovanie roztočov hydiny
- izolačný účinok vďaka dvojstenným prvkom (v lete chladné, v zime teplé)
- materiál: Plast
- dodáva sa v rozloženom stave v 3 krabiciach

Znížené riziko roztočov!

Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1		

Mobilný koterec

vyrobený z dreva

Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a druhovo vhodný chov hydiny na zelených plochách.

- mimoriadne robustná a odolná
- vysokokvalitná strecha z nehrdzavejúcej ocele
- vrátane integrovaného znáškového hniezda a zaobleného bidielka
- vrátane zásobníka na výkaly pod bidielkom
- vrátane rebríka pre hydinu
- dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý interiér v boxe a zaručujú zdravý rytmus dňa a noci
- bezpečný zámok dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kuny, líšky, mývaly)
- vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a rukoväťou na boku na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie
- jednoduché čistenie interiéru napr. kefou alebo záhradnou hadicou. výkaly vychádzajú otvorom vo vnútornej podlahe
- s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou
- hladké povrchy sťažujú usídlenie roztočov hydiny
- dodáva sa v demonte v 2 krabiciach

Znížené riziko roztočov!

Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

Kat.číslo	Dĺžka	Šírka	Výška		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1		

Hniezdo na znášanie

- poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec
- ideálny na roznášanie
- k dispozícii je aj voliteľná hniezdna miska na použitie bez podstielky (73147)
- vnútorná deliaca stena rozdeľuje hniezdo na dve hniezdne časti
- s uzatvárateľnou kontrolnou klapkou
- dno zabezpečuje jednoduché vyberanie vajec
- nádobka na vajcia s veľkou kapacitou pre 10 vajec na hniezdny oddiel
- hniezdo uľahčuje zvieratám vstup do hniezda
- vstupné dvierka sa dajú zatvoriť pomocou sklopného bidielka
- šikmá strecha zabraňuje sedeniu sliepok na nej
- vnútorné rozmery hniezdneho priestoru (d x š x v): 35 x 25 x 48 cm
- vhodné aj pre veľké a ťažké plemená sliepok
- bez zadnej steny
- vhodné aj na zavesenie
- materiál: Plast

pre komerčný chov zvierat v súlade s TierschNutztV
(nariadenie ochrane zvierat pri chove produkčných zvierat)
(Minimálne rozmery znáškového hniezda: 35 x 25 cm)

PRODUCT made with RECYCLED MATERIAL

Kat.číslo 73147

- prehĺbená hniezdna miska poskytuje maximálny komfort počas znášania vajec
- vajcia sú jemne vedené smerom ku kontrolnej klapke

Kat.číslo	Popis	Farba	Dĺžka	Šírka	Výška			€
73146	nebalené	hnedá	52 cm	59 cm	53 cm	1/18	18	
73146/1	v samostatnom kartónovom obale	hnedá	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	

Kat.číslo	Popis	Farba	Materiál		€
73147	Misa na hniezdo	hnedá	Plast	1/10	

3M Multimediálna ochrana sluchu WorkTunes

Najnovšia generácia ochrany sluchu od spoločnosti 3M: zároveň robustná a moderná!

• kompaktný dizajn a intuitívne ovládanie umožňujú maximálnu voľnosť pohybu • pohodlné nosenie vďaka mäkkým a prispôsobivým náušníkom a plochým chráničom sluchu • znižuje hladinu hluku až o 28 dB (AM/FM) alebo 31 dB (Connect) • jednoduché ovládanie aj v pracovných rukaviciach, pričom optimalizované ovládacie prvky zabraňujú nebezpečnému rozptyľovaniu • technológia Audio Assist ponúka návod na používanie a nastavenie bez nutnosti odstrániť ochranu sluchu • zábavná a pohodlná ochrana sluchu • EN 352-1:2002

34748 AM/FM: batérie AA nie sú súčasťou dodávky, vrátane kábla s 3,5 mm jackom
34749 Connect: vrátane nabíjacieho kábla, bez nabíjacieho adaptéra

Voliteľne k dispozícii ako ochrana sluchu s funkciou Bluetooth alebo AM/FM rádio.
• obe verzie je možné pripojiť k smartfónu pomocou kábla

34749 34748

Kat.číslo	Popis	Farba	izolačná hodnota SNR		€
34748	AM/FM - s rádiovou funkciou	žltá / čierna	28 dB	1/4	
34749	Connect - s párovaním Bluetooth vrátane funkcie telefónu	čierna	31 dB	1/4	

Jednorazové rukavice Nitril X-Grip

extrémne odolné proti roztrhnutiu a trvácne dielenské rukavice

- vynikajúca priľnavosť vďaka hrboľčekovej štruktúre povrchu na oboch stranách
- bezpečnostná oranžová farba pre lepšiu rozpoznateľnosť v špine
- hrúbka materiálu dlane (textúra) približne 0,23 mm
- hrúbka materiálu manžety (hladká) približne 0,11 mm
- bez alergizujúcich tiuramov, tiazolov a latexových proteínov, bez latexu, bez prášku
- testované podľa: EN 374/1 (ochrana pred chemikáliami a mikroorganizmami)
- hmotnosť veľkosti M: 8,6 g
- bezpečné pre potraviny

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Kat.číslo	Farba	Veľkosť	Dĺžka	Hrúbka materiálu	MO	Kus / Jednotka			€
153057	oranžová	7.5-8 / M	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balík	50 /balík	1/10	360	
153058	oranžová	8.5-9 / L	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balík	50 / balík	1/10	360	
153059	oranžová	9.5-10 / XL	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balík	50 / balík	1/10	360	
153060	oranžová	10.5-11 / XXL	24 cm	8 mil = 0,13 mm	1 balík	50 / balík	1/10	360	

THINKGREEN Jemne pletené rukavice Pro

TV

- bezšvové rukavice z jemného úpletu vyrobené zo 100 % recyklovaného polyesteru (hrúbka 13)
- povrchová úprava z elastickej nitrilovej peny odolnej voči opotrebovaniu
- optimálna citlivosť prstov a dokonalé prispôsobenie
- dobrá priľnavosť pri schnutí vďaka pórovitému povrchu
- extrémne odolné
- drobné čiastočky v končekoch prstov umožňujú ovládanie dotykových obrazoviek
- odolnosť voči oleju a vode
- vhodné na náročné práce s drevom alebo kameňom, brúsenie, automobilové remeslá alebo montáž
- možnosť prania v práčke do max. 40 °C

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • • •
CItlivosť	• • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolnosť voči tukom / olejom	• • •
Protišmykové	• • • •
Priedušnosť	• • • •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc		€
298031	čierna	7 / S	1/6/60	
298032	čierna	8 / M	1/6/60	
298033	čierna	9 / L	1/6/60	
298034	čierna	10 / XL	1/6/60	
298035	čierna	11 / XXL	1/6/60	

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 21.HCN.89238 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 +A1:2018 4121 X

THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu BAREHAND COOL

lanové technológie najvyššieho štandardu

• Pocit "bosých nôh" vďaka technológii ultrajemného úpletu s hrúbkou 21 • THINKGREEN + COOLMAX® EcoMade zo 100 % recyklovaného polyesteru • váš príspevok k ochrane životného prostredia • vlákna COOL-MAX® EcoMade zabezpečujú extrémne rýchly odvod tepla a poskytujú trvalý príjemný pocit sviežosti • Antibakteriálny povlak "Sanitized Actifresh" • žiadny vnútorný zápach, dlhotrvajúca čistota a hygiena • odolný proti opotrebovaniu a elastický nitrilový povlak tiež s pieskovou vrstvou pre maximálnu priľnavosť • kompatibilný s dotykovým displejom • použitie: v lete, v horúčavách • možnosť prania v práčke do max. 40 °C

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • • •
Citlivosť	• • • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolnosť voči tukom/olejom	• •
Protišmykové	• • • •
Priedušnosť	• • • •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc		€
297566	svetlomodrá / biela	7 / S	1/6/60	
297567	svetlomodrá / biela	8 / M	1/6/60	
297568	svetlomodrá / biela	9 / L	1/6/60	
297569	svetlomodrá / biela	10 / XL	1/6/60	
297570	svetlomodrá / biela	11 / XXL	1/6/60	

COOLMAX® EcoMade

BAREHAND INNOVATIVE EXTREME SLIM KNITTING TECHNOLOGY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 21.HCN.89238 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 +A1:2018 3121 X

THINKGREEN Displej na rukavice

Súčasťou dodávky je: 12 párov THINKGREEN BAREHAND COOL veľkosť 8, 9, 10, 11, 12 párov THINKGREEN Pro veľkosť 8, 9, 10, 11, 12 párov THINKGREEN Universal veľkosť 7, 8, 9, 10

Kat.číslo		€
298009	1	

Kat.číslo	Popis	Povlak	Farba	Veľkosť rukavíc	Množstvo
297567	THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL	Nitrilová pena	svetlomodrá / biela	8 / M	12
297568	THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL	Nitrilová pena	svetlomodrá / biela	9 / L	12
297569	THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL	Nitrilová pena	svetlomodrá / biela	10 / XL	12
297570	THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL	Nitrilová pena	svetlomodrá / biela	11 / XXL	12
298032	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro	Nitrilová pena	zelená / biela	8 / M	12
298033	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro	Nitrilová pena	zelená / biela	9 / L	12
298034	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro	Nitrilová pena	zelená / biela	10 / XL	12
298035	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro	Nitrilová pena	zelená / biela	11 / XXL	12
298016	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne	Nitrilová pena	zelená	7 / S	12
298017	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne	Nitrilová pena	zelená	8 / M	12
298018	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne	Nitrilová pena	zelená	9 / L	12
298019	THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne	Nitrilová pena	zelená	10 / XL	12

THINKGREEN Detské rukavice Sprout

• bezšvové rukavice z jemného úpletu vyrobené zo 100 % recyklovaného polyesteru (hrúbka 13) s povrchovou úpravou z prírodného latexu • elastický popruh pre dokonalé prispôsobenie • obzvlášť protišmyková povrchová štruktúra pre dokonalý úchop • vodoodpudivá v rámci potiahnutej oblasti • Použitie: Ideálne na hranie, remeselné práce a prácu v záhrade • ochranné vybavenie, ktoré je radosť nosiť!

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • •
Citlivosť	• • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolnosť voči tukom / olejom	
Protišmykové	• • •
Priedušnosť	• • •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc	Rok		€
298026	zelená / biela	3 / XXXXS	3 - 5	1/6/240	
298027	zelená / biela	4 / XXXS	5 - 8	1/6/240	
298028	zelená / biela	5 / XXS	8 –	1/6/240	

THINKGREEN Displej na detské rukavice Sprout

• Obsah: 18 párov bezšvových rukavíc z jemného úpletu vyrobených zo 100 % recyklovaného polyesteru (hrúbka 13) s povrchovou úpravou z prírodného latexu • 6 x 298026 veľkosť 3 (3 - 5 rokov) • 6 x 298027 veľkosť 4 (5 - 8 rokov) • 6 x 298028 veľkosť 5 (8 - 10 rokov)

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • •
Citlivosť	• • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolnosť voči tukom / olejom	
Protišmykové	• • •
Priedušnosť	• • •

Kat.číslo	Farba		€
298030	zelená / biela	1/4	

Jemne pletené rukavice SmoothGrip

- jemne pletené rukavice z polyesteru (13 mm)
- s mäkkou latexovou penou s dobrými úchopovými vlastnosťami
- chrbát rúk a prsty sú voľné
- perfektne padnúce pre vysokú citlivosť
- priedušné, s dobrou priľnavosťou
- použitie: montáž, opravy, univerzálne použitie
- EN 388, KAT. II

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• •
Citlivosť	• •
Ochrana proti vlhkosti	•
Odolnosť voči tukom / olejom	•
Protišmykové	• •
Priedušnosť	• •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc		€
297452	zelená	8 / M	1/6/60	
297453	zelená	9 / L	1/6/60	
297454	zelená	10 / XL	1/6/60	
297455	zelená	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016

2121 X

Towa Jemne pletené rukavice SG A187

Citlivosť prstov a presnosť!

- bezšvové rukavice z jemného úpletu (hrúbka 13) vyrobené z polyesteru
- nitrilová dlaň so štruktúrou povrchu "Micro-Finish" pre dobrý úchop
- ergonomický dizajn sa dokonale prispôsobí ruke a jej pohybom
- vynikajúca citlivosť prstov
- ľahká tkanina zabezpečuje príjemnú klímu a pôsobí ako druhá koža
- nitrilový povlak je kompatibilný s dotykovou obrazovkou: používajte smartfón a tablet bez toho, aby ste si museli rukavice vyzliecť

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • •
Citlivosť	• • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolnosť voči tukom / olejom	• • • •
Protišmykové	• • • •
Priedušnosť	• • •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc		€
297666	sivá fľakatá / čierna	7 / S	1/6/144	
297667	sivá fľakatá / čierna	8 / M	1/6/144	
297668	sivá fľakatá / čierna	9 / L	1/6/144	
297669	sivá fľakatá / čierna	10 / XL	1/6/144	
297670	sivá fľakatá / čierna	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016
+A1:2018

3121 X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21.HCN.89238 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Rukavice Magnex 538

S novou, patentovanou štruktúrou povrchu: NanoFinish

- bezšvové rukavice z jemného polyamidu (15 mm)
- dvojnásobne namáčané, preto obzvlášť odolné; vodeodolné
- nitrilová dlaň s povrchovou štruktúrou "NanoFinish" pre dobrý úchop
- neuveriteľne mäkké, pružné a odolné
- vynikajúca priľnavosť za sucha, ale aj dobrá priľnavosť za mokra a v mastných podmienkach
- certifikát o bezpečnosti potravín
- tkanina ošetrená antibakteriálnou úpravou "Sanitized®"; bez zápachu potu
- osvedčený strih TOWA, sedí aj na prstoch



detailný záber na povrch rukavice s povrchovou úpravou NANO

s SB-príveskom

Hodnotenie	
Trvácnosť	• • •
Citlivosť	• • •
Ochrana proti vlhkosti	• •
Odolonosť voči tukom/olejom	• • • •
Protišmykové	• • • •
Priedušnosť	• • •

Kat.číslo	Farba	Veľkosť rukavíc		€
297685	modrá	7 / S	1/6/144	
297686	modrá	8 / M	1/6/144	
297687	modrá	9 / L	1/6/144	
297688	modrá	10 / XL	1/6/144	
297689	modrá	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016
+A1:2018
4121 X

VETIS
Partner chovateľov

VETIS
Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičove Kračany 91 Tel.
031/55 14 112
Fax: 031/ 55 21 522

Mob: 0918/ 514 112
E-mail: odbyt@vetis.sk
E-mail: info@vetis.sk
E-mail: vetis@vetis.sk